

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
ST300-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	× 6	× 4		300	205	× 145	× 8	Click	
ST300-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	× 6.5	× 4		300	205	× 145	× 8	Click	
ST300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	× 6.5	× 5.5		300	205	× 145	× 8	Click	
MT500-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	× 6.5	× 5.5		500	300	× 210	× 10	Click	
MT500-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	× 6.5	× 5.5		500	300	× 210	× 25	Click	
ME1-200	500	A-PET	0.3	×	7.5	× 7.5	× 10	丸	200	253	× 133	× 10	Click	
ST240-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	9	× 8.5	× 5		240	205	× 145	× 10	Click	
J1-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	10	× 10	× 5		220	353	× 254	× 10	Click	
J1-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	10	× 10	× 10		220	353	× 254	× 15	Click	
ST150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	10.5	× 10.5	× 4		150	205	× 145	× 8	Click	
ST150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	10.5	× 10.5	× 7		150	205	× 145	× 11	Click	
ST200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	× 8	× 6		200	205	× 145	× 8	Click	
MT400-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	× 8.5	× 5		400	300	× 210	× 10	Click	
MT300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	× 10.5	× 7		300	300	× 210	× 12	Click	
MT100-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	× 11	× 8	丸	100	300	× 210	× 20	Click	
ST200-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11.5	× 8.5	× 3		200	205	× 145	× 7	Click	
ST200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	12	× 9	× 4		200	205	× 145	× 6	Click	
ST200-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	12	× 9	× 5		200	205	× 145	× 6	Click	
MF1-500	150	A-PET	0.5	×	12	× 12	× 13	丸	500	413	× 316	× 13	Click	
ST120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	13	× 11	× 8		120	205	× 145	× 12	Click	
ST50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	14.5	× 11.5	× 12		50	205	× 145	× 17	Click	
MT250-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 8	× 6		250	300	× 210	× 11	Click	
J7-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	× 10	× 5		180	353	× 254	× 10	Click	
MT200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	15	× 10	× 8		200	300	× 210	× 13	Click	
J7-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	× 10	× 10		180	353	× 254	× 15	Click	
J7-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	× 10	× 15		180	353	× 254	× 20	Click	
MT200-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 12	× 5		200	300	× 210	× 10	Click	
ST100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 12	× 6.5		100	205	× 145	× 11.5	Click	
LT400-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 12	× 8		400	450	× 300	× 11	Click	
ST80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 14	× 10		80	205	× 145	× 15	Click	
ST80-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 14.5	× 4.5		80	205	× 145	× 10	Click	
ST80-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 14.5	× 6		80	205	× 145	× 10	Click	
J2-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	× 15	× 5		150	353	× 254	× 10	Click	
MT150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	× 15	× 10		150	300	× 210	× 15	Click	
J2-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	× 15	× 10		150	353	× 254	× 15	Click	
ME17-176	400	A-PET	0.4	×	15	× 15	× 16		176	339	× 263	× 16	Click	
ST100-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15.5	× 10.5	× 10		100	205	× 145	× 15	Click	
MT200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	× 11	× 8		200	300	× 210	× 15	Click	
MT150-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	× 14	× 13		150	300	× 210	× 13	Click	
MT150-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	× 14	× 16		150	300	× 210	× 16	Click	
MT150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	16	× 15	× 4		150	300	× 210	× 8	Click	
MT150-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	× 16	× 6		150	300	× 210	× 11	Click	
J16-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	16	× 16	× 10	丸	100	220	× 220	× 10	Click	
J16-12	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	17	× 8	× 6		100	210	× 150	× 6	Click	
ST100-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	17	× 12	× 8		100	205	× 145	× 12	Click	
D-125	500	P P	0.4	×	17	× 17	× 10		125	266	× 206	× 10	Click	
MT1-100	500	A-PET	0.4	×	17	× 17	× 28		100	256	× 256	× 28	Click	
ST120-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	17.5	× 8.5	× 6		120	205	× 145	× 10	Click	
MT120-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	17.5	× 17.5	× 8	丸	120	300	× 210	× 10	Click	
ST60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18	× 12	× 10		60	205	× 145	× 14	Click	
J16-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	18	× 13	× 10		195	424	× 295	× 10	Click	
ST60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	× 15	× 13		60	205	× 145	× 20	Click	
ST60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	× 16	× 10		60	205	× 145	× 15	Click	
LT300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	× 15	× 13		300	450	× 300	× 18	Click	
LT240-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	19	× 17	× 11		240	450	× 300	× 15	Click	
MT120-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	× 17	× 12		120	300	× 210	× 17	Click	
ST40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	× 19	× 8		40	205	× 145	× 13	Click	
ME17-19	600	PS	0.3	○	19	× 19	× 9	丸	125	270	× 259	× 9	Click	
MT100-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	× 19	× 15	丸	100	300	× 210	× 20	Click	
MB1-120	500	A-PET	0.3	×	19.5	× 12.5	× 3		120	281	× 173	× 7	Click	
MTS18-50	800	A-PET	0.4	×	19.5	× 15	× 16.5		50	212	× 132	× 16.5	Click	
MF4-100	500	A-PET	0.3	×	19.5	× 15.5	× 7		100	281	× 244	× 7	Click	
J8-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 10	× 5		130	353	× 254	× 10	Click	
J8-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 10	× 10		130	353	× 254	× 15	Click	
J17-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	× 10	× 10		270	355	× 260	× 11	Click	
J8-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 10	× 15		130	353	× 254	× 20	Click	
MT100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	× 13	× 12		100	300	× 210	× 23	Click	
MT120-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	× 15	× 15		120	300	× 210	× 20	Click	
MT120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	20	× 16	× 12		120	300	× 210	× 17	Click	
J3-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 20	× 5		80	353	× 254	× 10	Click	
MT100-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	× 20	× 5	丸	100	300	× 210	× 12	Click	
J-TP342D	250	PP	0.5	○	20	× 20	× 5		100	458	× 290	× 10	Click	
J3-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 20	× 10		80	353	× 254	× 10	Click	
J3-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	× 20	× 15		96	353	× 254	× 15	Click	
J18-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	× 20	× 15	丸	150	385	× 260	× 15	Click	
ME17-130	400	A-PET	0.4	×	20	× 20	× 17		130	338	× 263	× 17	Click	
J18-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	× 20	× 18		56	300	× 235	× 23	Click	
eco3-4	250	バイオPET	0.5	×	20	× 20	× 20		150	458	× 290	× 20	Click	
YP-100	300	P P	0.5	×	21	× 15	× 15		100	257	× 207	× 15	Click	
MT100-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	21	× 15	× 15		100	300	× 210	× 15	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ			
					縦	×	横	×			高さ	縦	×		横	×	
ST50-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	21	×	16	×	14	50	205	×	145	×	19	Click	
MY18-100	500	A-PET	0.3	×	21	×	16	×	16	100	259	×	209	×	16	Click	
ST50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	21.5	×	16	×	18	50	205	×	145	×	25	Click	
MT100-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	22	×	14	×	10	100	300	×	210	×	22	Click	
ST50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	22	×	15.5	×	15	50	205	×	145	×	18	Click	
LT1250-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	22	×	16	×	10	250	450	×	300	×	10	Click	
MT120-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	22	×	17	×	8	120	300	×	210	×	12	Click	
SUN-PT5-2221-15-40	200	A-PET	0.5	○	22	×	21	×	15	40	278	×	158	×	20.5	Click	
SUN-PT5-2221-21-40	200	A-PET	0.5	○	22	×	21	×	21	40	278	×	158	×	26.5	Click	
ME17-100	500	A-PET	0.3	×	22.5	×	22.5	×	10	丸	100	280	×	280	×	10	Click
J16-10	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	23	×	15	×	5	100	278	×	208	×	10	Click	
ST50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	17	×	10	50	205	×	145	×	15	Click	
MT80-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	19	×	12	80	300	×	210	×	15	Click	
MT80-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	19	×	20	80	300	×	210	×	20	Click	
ST40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	21.5	×	12	40	205	×	145	×	17	Click	
J16-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	23	×	23	×	15	100	300	×	300	×	17	Click	
ST75-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	10	×	6	75	205	×	145	×	11	Click	
ST75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	10	×	9	75	205	×	145	×	15	Click	
MT100-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	16	×	10	100	300	×	210	×	15	Click	
MT100-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	16	×	18	100	300	×	210	×	23	Click	
ST50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	17	×	12	50	205	×	145	×	15	Click	
LT200-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	17	×	12	200	450	×	300	×	17	Click	
LT200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	24	×	18	×	8	200	450	×	300	×	13	Click	
MT80-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	20	×	10	80	300	×	210	×	15	Click	
MT80-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	20	×	15	80	300	×	210	×	20	Click	
LT150-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	23	×	20	150	450	×	300	×	25	Click	
MM15-70	300	PS	0.4	×	24.8	×	24.8	×	11.5	70	319	×	231	×	15	Click	
MT250-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	5	×	4	250	300	×	210	×	10	Click	
MT50-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	7	×	12	50	300	×	210	×	35	Click	
MT100-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	16	×	6	100	300	×	210	×	11	Click	
1375	400	H I P S	0.3	×	25	×	16	×	15	100	399	×	273	×	15	Click	
J9-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	5	70	353	×	254	×	10	Click	
J9-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	10	70	353	×	254	×	15	Click	
LT200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	10	200	450	×	300	×	15	Click	
J9-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	20	70	353	×	254	×	25	Click	
J-TP342F	250	PP	0.5	○	25	×	20	×	20	80	458	×	290	×	25	Click	
D-60	300	A-PET	0.5	×	25	×	20	×	28	60	277	×	200	×	28	Click	
830	500	H I P S	0.15	×	25	×	23	×	23	100	362.5	×	332.5	×	23	Click	
LT150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	25	×	24	×	15	150	450	×	300	×	20	Click	
LT150-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	24	×	15	150	450	×	300	×	20	Click	
J51-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	5	60	353	×	254	×	10	Click	
MT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	7	丸	60	300	×	210	×	11	Click
J17-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	25	×	25	×	8	88	355	×	260	×	8	Click	
ST30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	10	30	205	×	145	×	15	Click	
MT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	15	60	300	×	210	×	20	Click	
MT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	20	60	300	×	210	×	25	Click	
MT18-80	500	A-PET	0.4	×	25.5	×	14.5	×	15	80	257	×	209	×	15	Click	
MT80-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25.5	×	20	×	18	80	300	×	210	×	18	Click	
MT150-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	11	×	5	150	300	×	210	×	12	Click	
MT150-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	11	×	7	150	300	×	210	×	12	Click	
MT100-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	15	×	7	100	300	×	210	×	12	Click	
MT60-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	23	×	6	60	300	×	210	×	11	Click	
MT60-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	23	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
LT150-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	26	×	26	×	10	150	450	×	300	×	15	Click	
MF4-80	500	A-PET	0.3	×	26.5	×	14	×	7	80	282	×	244	×	7	Click	
MT120-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	27	×	11	×	11	120	300	×	210	×	15	Click	
MB1-100	500	A-PET	0.3	×	27	×	15	×	3	100	318	×	196	×	7	Click	
829	300	P P	0.25	×	27	×	20.5	×	18	100	356	×	281	×	18	Click	
SUN-#7・12-2725-15-70	100	A-PET	0.5	○	27	×	25	×	15	70	382	×	230	×	20.5	Click	
826	300	P P	0.25	×	27	×	26	×	20	80	356	×	281	×	20	Click	
MT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	27	×	27	×	5	丸	50	300	×	210	×	13	Click
LT150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	27	×	27	×	6	150	450	×	300	×	11	Click	
ME17-63	500	A-PET	0.35	○	27	×	27	×	15	丸	63	285	×	281	×	15	Click
丸-93	2400	PSW	0.25	×	27	×	27	×	20	24	215	×	145	×	20	Click	
MT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	×	24	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	×	24	×	15	60	300	×	210	×	20	Click	
MYS17-70	500	PS	0.35	×	28	×	24	×	16	70	229.5	×	236	×	16	Click	
MT17-70	500	A-PET	0.4	×	28	×	24	×	16	70	299.5	×	236	×	16	Click	
ST25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	28	×	28	×	7	丸	25	205	×	145	×	8	Click
SUN-#6・9-2920-15-60	200	A-PET	0.5	○	29	×	20	×	15	60	304	×	229	×	20.5	Click	
MT18-60	500	A-PET	0.35	○	29	×	21	×	10	60	254	×	200	×	16	Click	
828	350	P P	0.25	×	29	×	21	×	27	100	356	×	281	×	27	Click	
1376	150	透明P S	0.6	×	29	×	21	×	27	100	359	×	283	×	27	Click	
SUN-EP4B-2924-15-30	200	A-PET	0.5	○	29	×	24	×	15	30	244	×	159	×	20.5	Click	
YS-70	250	PS	0.4	×	29	×	26	×	16	70	301	×	237	×	16	Click	
LT100-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	29	×	29	×	20	丸	100	450	×	300	×	25	Click
J18-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	10	×	10	100	300	×	230	×	12	Click	
MT80-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	15	×	8	80	300	×	210	×	13	Click	
J16-11	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	16	×	20	100	405	×	265	×	20	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ	縦			横	高さ		
ST40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 16.5	× 12		40	205	× 145	× 17	Click	
SUN-EP5B-3019-15-40	200	A-PET	0.5	○	30	× 19	× 15		40	251	× 201	× 20.5	Click	
J10-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 20	× 5		60	353	× 254	× 10	Click	
J10-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 20	× 10		60	353	× 254	× 15	Click	
J10-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 20	× 20		60	353	× 254	× 25	Click	
J15-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	× 25	× 25		70	353	× 254	× 25	Click	
SUN-EP5B-3027-21-30	200	A-PET	0.5	○	30	× 27	× 21		30	251	× 201	× 26.5	Click	
SUN-#7・12-3027-21-60	100	A-PET	0.5	○	30	× 27	× 21		60	382	× 230	× 26.5	Click	
SUN-B10-T9-3028-27-40	200	A-PET	0.5	○	30	× 28	× 27		40	303	× 228	× 32.5	Click	
J18-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 5		48	353	× 254	× 10	Click	
MT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 7	丸	50	300	× 210	× 11	Click	
J4-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	× 30	× 12		70	353	× 254	× 12	Click	
MT30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 20	丸	30	300	× 210	× 25	Click	
J4-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	× 30	× 20		70	353	× 254	× 20	Click	
eco4-2	250	バイオPET	0.5	×	30	× 30	× 20		84	458	× 290	× 20	Click	
J4-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 25		48	353	× 254	× 25	Click	
SUN-TP33-3030-30-40	100	A-PET	0.5	○	30	× 30	× 30		40	288	× 288	× 35.5	Click	
MT40-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 30		40	300	× 210	× 35	Click	
ME17-64	150	PP	1.0	×	30	× 30	× 30		64	287	× 287	× 30	Click	
LT80-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 30		80	450	× 300	× 35	Click	
MT18-40	600	A-PET	0.35	×	31	× 22	× 27	※	40	255	× 202	× 27	Click	
LT120-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	× 24	× 18		120	450	× 300	× 25	Click	
MT40-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	× 31	× 9		40	300	× 210	× 14	Click	
MM13-60	300	PS	0.5	×	31	× 31	× 17	丸	60	404	× 240	× 17	Click	
ME17-31	500	A-PET	0.35	○	31	× 31	× 19	丸	52	279	× 279	× 19	Click	
MT40-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	× 31	× 25		40	300	× 210	× 30	Click	
MT80-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 15	× 8		80	300	× 210	× 13	Click	
MTL17-50	500	A-PET	0.4	×	32	× 18	× 25		50	255	× 200	× 25	Click	
MT50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 23	× 19		50	300	× 210	× 20	Click	
MT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 23	× 22		50	300	× 210	× 26	Click	
MT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 24	× 12		50	300	× 210	× 17	Click	
LT120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 24	× 15		120	450	× 300	× 20	Click	
MT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 25	× 10		50	300	× 210	× 15	Click	
MT40-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 28	× 18		40	300	× 210	× 23	Click	
MT40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 31	× 15		40	300	× 210	× 20	Click	
MT30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 32	× 16	丸	30	300	× 210	× 20	Click	
T-30PP	600	P P	0.4	×	32	× 32	× 20	丸	30	247	× 194	× 20	Click	
T-30PET	600	A-PET	0.35	×	32	× 32	× 20	丸	30	250	× 195	× 20	Click	
SUN-TP13-3316-15-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 16	× 15		30	288	× 120	× 20.5	Click	
SUN-TP13-3316-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 16	× 21		30	288	× 120	× 26.5	Click	
J16-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	33	× 20	× 10		50	300	× 210	× 10	Click	
SUN-TP33-3320-15-60	100	A-PET	0.5	○	33	× 20	× 15		60	288	× 288	× 20.5	Click	
SUN-TP33-3320-21-60	100	A-PET	0.5	○	33	× 20	× 21		60	288	× 288	× 26.5	Click	
O-50	250	A-PET	0.5	×	33	× 20	× 23		50	255	× 205	× 23	Click	
O-50PP	500	PP	0.4	×	33	× 20	× 23		50	255	× 205	× 23	Click	
D-50	500	P P	0.4	×	33	× 20	× 23		50	267	× 210	× 23	Click	
SUN-TP33-3320-42-60	100	A-PET	0.5	○	33	× 20	× 42		60	288	× 288	× 47.5	Click	
MT50-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	× 21	× 7		50	300	× 210	× 12	Click	
SUN-EP6・10-3321-15-40	200	A-PET	0.5	○	33	× 21	× 15		40	250	× 250	× 20.5	Click	
MT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	× 24	× 6		50	300	× 210	× 15	Click	
SUN-TP34-3325-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	× 25	× 15		80	456	× 288	× 20.5	Click	
SUN-TP34-3325-21-80	100	A-PET	0.5	○	33	× 25	× 21		80	456	× 288	× 26.5	Click	
SUN-B23-3328-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	× 28	× 15		80	452	× 303	× 20.5	Click	
SUN-EP6・10-3330-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 30	× 21		30	250	× 250	× 26.5	Click	
MS33-33	500	A-PET	0.4	○	33	× 33	× 14		30	244	× 214	× 15.5	Click	
LT80-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	× 33	× 20	丸	80	450	× 300	× 25	Click	
D-136-12	2400	PSW	0.28	×	33	× 33	× 25		12	177	× 133	× 25	Click	
M33-33	180	A-PET	0.5	×	33	× 33	× 39	丸	20	370	× 342	× 39	Click	
MC1-50	600	A-PET	0.3	×	33.7	× 19.5	× 10		50	266	× 209	× 10	Click	
MT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	× 18	× 20		60	300	× 210	× 25	Click	
MT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	× 24	× 18		50	300	× 210	× 21	Click	
MT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 26	× 15		50	300	× 210	× 20	Click	
MT40-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 30	× 15		40	300	× 210	× 15	Click	
820	800	H I P S	0.15	×	34	× 32	× 25		40	362.5	× 231.5	× 25	Click	
LT80-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 34	× 10	丸	80	450	× 300	× 15	Click	
ME1-30	500	A-PET	0.4	×	34	× 34	× 15		30	259	× 215	× 30	Click	
MT24-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 34	× 18.5		24	300	× 210	× 43	Click	
LT80-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 34	× 28	丸	80	450	× 300	× 33	Click	
ST50-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34.5	× 11.5	× 10		50	205	× 145	× 15	Click	
MT100-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	35	× 11	× 10		100	300	× 210	× 15	Click	
MT80-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 14	× 8		80	300	× 210	× 10	Click	
MT80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	35	× 14	× 15		80	300	× 210	× 20	Click	
MF1-60	500	A-PET	0.3	×	35	× 17	× 12		60	381	× 190	× 12	Click	
J11-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 5		50	353	× 254	× 10	Click	
J11-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 10		50	353	× 254	× 15	Click	
SUN-B10-T9-3520-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 20	× 15		50	303	× 228	× 20.5	Click	
J11-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 20		50	353	× 254	× 25	Click	
eco11-3	250	バイオPET	0.5	×	35	× 20	× 20		100	458	× 290	× 20	Click	
SUN-EP14B-3521-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 21	× 15		50	336	× 231	× 20.5	Click	
SUN-EP14B-3521-30-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 21	× 30		50	336	× 231	× 35.5	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MT50-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 23	× 20		50	300	× 210	× 22	Click
ST25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 24	× 8		25	205	× 145	× 13	Click
SUN-EP4B-3524-21-25	200	A-PET	0.5	○	35	× 24	× 21		25	244	× 159	× 26.5	Click
825	800	HIPS	0.15	×	35	× 24	× 25		50	362.5	× 231.5	× 25	Click
J17-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	35	× 35	× 10		35	355	× 260	× 10	Click
J5-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 10		40	353	× 254	× 15	Click
MT35-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 20		35	300	× 210	× 25	Click
J5-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 20		40	353	× 254	× 25	Click
J-TP342E	250	PP	0.5	○	35	× 35	× 20		45	458	× 290	× 25	Click
J5-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 25		35	353	× 254	× 25	Click
J5-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 35		35	353	× 254	× 35	Click
MT24-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 40		24	300	× 210	× 45	Click
MT100-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	36	× 11	× 9		100	300	× 210	× 10	Click
MT100-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36	× 11	× 13		100	300	× 210	× 18	Click
MT75-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36	× 15	× 15		75	300	× 210	× 20	Click
SUN-#6・9-3620-15-50	200	A-PET	0.5	○	36	× 20	× 15		50	304	× 229	× 20.5	Click
ST25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	36	× 23	× 17		25	205	× 145	× 22	Click
MT50-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36	× 25	× 16		50	300	× 210	× 16	Click
SUN-#7・12-3627-21-50	100	A-PET	0.5	○	36	× 27	× 21		50	382	× 230	× 26.5	Click
ST20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	36	× 30	× 17		20	205	× 145	× 22	Click
MTD4-15	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 15		15	237	× 132	× 30	Click
MTD4-20	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 16		20	238	× 172	× 30	Click
SUN-#7・12-3636-21-40	100	A-PET	0.5	○	36	× 36	× 21		40	382	× 230	× 26.5	Click
ST50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36.5	× 10.5	× 10		50	205	× 145	× 15	Click
MT80-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	37	× 8	× 6	※	80	300	× 210	× 10	Click
SUN-TP33-3720-15-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 15		50	288	× 288	× 20.5	Click
SUN-TP33-3720-21-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 21		50	288	× 288	× 26.5	Click
LT100-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	37	× 24	× 12		100	450	× 300	× 16	Click
LT100-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	37	× 24	× 16		100	450	× 300	× 20	Click
LT80-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	37	× 30	× 23		80	450	× 300	× 30	Click
LT80-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	37	× 31	× 20		80	450	× 300	× 25	Click
ME1-25	500	A-PET	0.4	×	37	× 34	× 15		25	238	× 215	× 30	Click
MT40-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	37	× 35	× 7		40	300	× 210	× 8	Click
MT100-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 12	× 5		100	300	× 210	× 10	Click
LT120-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 19	× 13		120	450	× 300	× 20	Click
LT100-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 21	× 25		100	450	× 300	× 25	Click
M22-38	300	PP	0.5	×	38	× 22	× 23		50	300	× 230	× 23	Click
SUN-B13-3824-15-50	200	A-PET	0.5	○	38	× 24	× 15		50	363	× 243	× 20.5	Click
LT80-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	38	× 31	× 17		80	450	× 300	× 21	Click
MT30-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 38	× 25	丸	30	300	× 210	× 30	Click
814	2500	透明P S	0.3	×	38.5	× 38.5	× 15	丸	6	144	× 94	× 15	Click
SUN-#22-3926-15-80	100	A-PET	0.5	○	39	× 26	× 15		80	553	× 316	× 20.5	Click
SUN-EP9B-3932-15-50	100	A-PET	0.5	○	39	× 32	× 15		50	436	× 254	× 20.5	Click
SUN-53B-3937-21-70	100	A-PET	0.7	○	39	× 37	× 21		70	510	× 326	× 26.5	Click
SUN-#22-3938-15-60	100	A-PET	0.5	○	39	× 38	× 15		60	553	× 316	× 20.5	Click
MT30-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	39	× 39	× 20	丸	30	300	× 210	× 25	Click
J12-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 5		50	353	× 254	× 10	Click
J12-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 10		50	353	× 254	× 15	Click
J12-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 20		50	353	× 254	× 25	Click
J17-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	× 25	× 10		64	355	× 260	× 10	Click
SUN-TP33-4026-42-40	100	A-PET	0.5	○	40	× 26	× 42		40	288	× 288	× 47.5	Click
SUN-F-112-4029-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 15		40	330	× 250	× 20.5	Click
SUN-F-112-4029-21-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 21		40	330	× 250	× 26.5	Click
SUN-F-112-4029-42-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 42		40	330	× 250	× 47.5	Click
SUN-B14-4030-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 30	× 15		40	354	× 254	× 20.5	Click
MT30-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 30		30	300	× 210	× 35	Click
MT30-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 35		30	300	× 210	× 40	Click
J6-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 10		35	353	× 254	× 15	Click
J17-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	× 40	× 10		35	355	× 254	× 10	Click
J-TP342C	250	PP	0.5	○	40	× 40	× 10		40	458	× 290	× 15	Click
LT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 16	丸	50	450	× 300	× 21	Click
J6-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20		35	353	× 254	× 20	Click
J21-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20	丸	35	353	× 254	× 25	Click
eco6-2	250	バイオPET	0.5	×	40	× 40	× 20		54	458	× 290	× 20	Click
K-75-30	1000	PPN	0.3	×	40	× 40	× 21		30	280	× 230	× 26	Click
SUN-B14-4040-21-30	200	A-PET	0.5	○	40	× 40	× 21		30	354	× 254	× 26.5	Click
LT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 25	丸	50	450	× 300	× 45	Click
LT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 40	× 26	丸	50	450	× 300	× 40	Click
J6-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 30		24	353	× 254	× 30	Click
ME13-70	150	A-PET	0.4	×	40	× 40	× 40		70	450	× 320	× 40	Click
SUN-NF・SN-4120-15-40	200	A-PET	0.5	○	41	× 20	× 15		40	288	× 230	× 20.5	Click
SUN-NF・SN-4120-21-40	200	A-PET	0.5	○	41	× 20	× 21		40	288	× 230	× 26.5	Click
SUN-B14-4123-15-50	200	A-PET	0.5	○	41	× 23	× 15		50	354	× 254	× 20.5	Click
SUN-NF・SN-4128-15-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 15		30	288	× 230	× 20.5	Click
SUN-#24-2B-4128-15-60	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 15		60	393	× 302	× 20.5	Click
SUN-NF・SN-4128-21-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 21		30	288	× 230	× 26.5	Click
MT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 30	× 24		30	300	× 210	× 30	Click
MT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 35	× 8.5		30	300	× 210	× 13.5	Click
LT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 36	× 30		60	450	× 300	× 35	Click
LT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 36	× 33		60	450	× 300	× 38	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
SUN-F-122-4138-15-70	100	A-PET	0.5	○	41	× 38	× 15		70	525	× 330	× 20.5	Click
SUN-F-122-4138-21-70	100	A-PET	0.5	○	41	× 38	× 21		70	525	× 330	× 26.5	Click
ST12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 39	× 15		12	205	× 145	× 20	Click
SUN-TP33-4139-21-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 21		30	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-4139-42-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 42		30	288	× 288	× 47.5	Click
MS41-41	500	A-PET	0.4	○	41	× 41	× 14		20	244	× 214	× 15.5	Click
MT24-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 41	× 15		24	300	× 210	× 20	Click
MT24-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 41	× 20		24	300	× 210	× 25	Click
LT40-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 41	× 30	丸	40	450	× 300	× 50	Click
MT100-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	42	× 7	× 7	※	100	300	× 210	× 15	Click
ME1-60	500	A-PET	0.4	×	42	× 11	× 15		60	295	× 170	× 15	Click
MS15-42	400	PS	0.4	○	42	× 15	× 8		100	438	× 275	× 8	Click
SUN-TP13-4219-15-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 15		20	288	× 120	× 20.5	Click
SUN-TP13-4219-21-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 21		20	288	× 120	× 26.5	Click
MT40-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 23	× 20		40	300	× 210	× 25	Click
MT40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 24	× 12		40	300	× 210	× 17	Click
SUN-TP33-4227-15-40	100	A-PET	0.5	○	42	× 27	× 15		40	288	× 288	× 20.5	Click
SUN-TP33-4227-21-40	100	A-PET	0.5	○	42	× 27	× 21		40	288	× 288	× 26.5	Click
MT30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 32	× 16		30	300	× 210	× 21	Click
MT30-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 37	× 13		30	300	× 210	× 20	Click
SUN-TP33-4239-15-30	100	A-PET	0.5	○	42	× 39	× 15		30	288	× 288	× 20.5	Click
LT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 42	× 26	丸	50	450	× 300	× 45	Click
MT40-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 23	× 22		40	300	× 210	× 27	Click
O-25	250	A-PET	0.5	×	43	× 29	× 34		25	258	× 200	× 34	Click
D-25	500	P P	0.4	×	43	× 31	× 33		25	267	× 210	× 33	Click
MT30-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 32	× 20		30	300	× 210	× 20	Click
LT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 36	× 24		60	450	× 300	× 30	Click
ギヤ20トレイ	400	PS	0.5	×	43	× 36	× 42		20	229	× 228	× 42	Click
LT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 37	× 20		60	450	× 300	× 25	Click
LT60-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 37	× 22		60	450	× 300	× 27	Click
MT20-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 38	× 20		20	300	× 210	× 20	Click
SUN-EP6・10-4338-21-20	200	A-PET	0.5	○	43	× 38	× 21		20	250	× 250	× 26.5	Click
MT20-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 38	× 25		20	300	× 210	× 25	Click
MT24-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 43	× 10		24	300	× 210	× 15	Click
MT24-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 43	× 20	丸	24	300	× 210	× 25	Click
DPS-60 (D-6X10)	400	A-PET	0.4	×	43.5	× 12	× 15		60	295	× 170	× 15	Click
MT80-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	× 11	× 12		80	300	× 210	× 15	Click
MT60-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	× 15	× 6		60	300	× 210	× 13	Click
MT40-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	× 25	× 8		40	300	× 210	× 13	Click
SUN-TP34-4431-21-50	100	A-PET	0.5	○	44	× 31	× 21		50	456	× 288	× 26.5	Click
MT18-25	500	A-PET	0.4	×	44	× 32	× 34		25	262	× 202	× 34	Click
AK-25	600	P P	0.4	×	44	× 33	× 20		25	262	× 202	× 20	Click
SUN-EP4B-4435-21-15	200	A-PET	0.5	○	44	× 35	× 21		15	244	× 159	× 26.5	Click
LT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	× 37	× 10		60	450	× 300	× 20	Click
LT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	× 38	× 15		60	450	× 300	× 15	Click
LT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	× 44	× 10	丸	50	450	× 300	× 15	Click
MT100-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 8	× 8		100	300	× 210	× 10	Click
MN1-40	500	A-PET	0.3	○	45	× 10	× 10		40	280	× 192	× 10	Click
MT60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	× 15	× 10		60	300	× 210	× 15	Click
MT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	× 15	× 15		60	300	× 210	× 20	Click
ST30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 17	× 15		30	205	× 145	× 20	Click
SUN-B10・T9-4520-15-40	200	A-PET	0.5	○	45	× 20	× 15		40	303	× 228	× 20.5	Click
SUN-#6・9-4521-21-40	200	A-PET	0.5	○	45	× 21	× 21		40	304	× 229	× 26.5	Click
SUN-T14・20・28-4522-21-70	100	A-PET	0.5	○	45	× 22	× 21		70	412	× 312	× 26.5	Click
SUN-B10・T9-4528-15-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 28	× 15		30	303	× 228	× 20.5	Click
SUN-B10・T9-4528-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 28	× 21		30	303	× 228	× 26.5	Click
SUN-EP5B-4530-21-20	200	A-PET	0.5	○	45	× 30	× 21		20	251	× 201	× 26.5	Click
SUN-#6・9-4530-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 30	× 21		30	304	× 229	× 26.5	Click
MT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 32	× 32		25	300	× 210	× 36	Click
J50-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	45	× 35	× 20		30	353	× 254	× 25	Click
D-29	1600	PPN	0.38	×	45	× 40	× 25		8	196	× 113	× 25	Click
AT-612	2400	OPS	0.18	×	45	× 40	× 25		10	240	× 122	× 25	Click
J15-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	× 40	× 25		30	353	× 254	× 25	Click
SUN-TP13-4541-15-10	200	A-PET	0.5	○	45	× 41	× 15		10	288	× 120	× 20.5	Click
SUN-TP13-4541-21-10	200	A-PET	0.5	○	45	× 41	× 21		10	288	× 120	× 26.5	Click
MT20-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	× 41	× 27		20	300	× 210	× 32	Click
MT20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 41	× 32		20	300	× 210	× 37	Click
SUN-TP34-4543-21-40	100	A-PET	0.5	○	45	× 43	× 21		40	456	× 288	× 26.5	Click
LT40-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	× 43	× 40		40	450	× 300	× 40	Click
J17-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	× 45	× 12		35	355	× 260	× 16	Click
D-113	1500	PPN	0.26	×	45	× 45	× 23		12	215	× 150	× 23	Click
D-114	1000	PPN	0.25	×	45	× 45	× 23		20	265	× 200	× 23	Click
MM17-20	500	A-PET	0.4	×	45	× 45	× 23	丸	20	270	× 208	× 23	Click
D-80	800	PPN	0.3	×	45	× 45	× 30		20	282	× 226	× 30	Click
J15-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	× 45	× 35		24	353	× 254	× 35	Click
1370	1000	H I P S	0.2	×	45	× 45	× 41.9		16	228	× 228	× 41.9	Click
MS13-45	500	A-PET	0.4	○	45.8	× 13.8	× 11.5		30	265	× 191	× 18	Click
MMM17-50	250	A-PET	0.4	○	46	× 25	× 22		50	334	× 265	× 22	Click
LT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	46	× 35	× 35		50	450	× 300	× 40	Click
MT20-30	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	46	× 42	× 7	※	20	300	× 210	× 12	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ			
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
LT40-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	46	×	46	×	35		40	450	×	300	×	40	Click
J18-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	47	×	20	×	17		50	300	×	300	×	17	Click
MT20-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	×	39	×	40		20	300	×	210	×	40	Click
LT40-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	×	47	×	20	丸	40	450	×	300	×	25	Click
LT40-25	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	×	47	×	25	丸	40	450	×	300	×	30	Click
LT40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	47	×	47	×	30		40	450	×	300	×	36	Click
MY18-12	500	A-PET	0.4	×	47	×	47	×	32		12	230	×	178	×	32	Click
LT125-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	×	13	×	10		125	450	×	300	×	15	Click
LT50-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	×	35	×	28		50	450	×	300	×	33	Click
LT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	48	×	36	×	30		50	450	×	300	×	35	Click
SUN-#22-4839-21-50	100	A-PET	0.5	○	48	×	39	×	21		50	553	×	316	×	26.5	Click
AT-613	1200	OPS	0.25	×	48	×	40	×	24		8	199	×	119	×	24	Click
MT20-26	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	×	44	×	25		20	300	×	210	×	25	Click
LT40-23	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	×	48	×	25		40	450	×	300	×	30	Click
LT35-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	×	48	×	45	丸	35	450	×	300	×	50	Click
SUN-EP29・44-4924-21-80	100	A-PET	0.5	○	49	×	24	×	21		80	508	×	338	×	26.5	Click
LT24-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	49	×	49	×	35	丸	24	450	×	300	×	60	Click
824	300	P P	0.25	×	49.5	×	29.5	×	20		50	356	×	281	×	20	Click
MN4-100	150	A-PET	0.5	×	49.6	×	15.6	×	15		100	412.6	×	314.8	×	15	Click
MT40-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	19	×	12		40	300	×	210	×	15	Click
SUN-EP14B-5019-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	19	×	15		40	336	×	231	×	20.5	Click
J13-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	20	×	10		40	353	×	254	×	15	Click
J13-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	20	×	20		40	353	×	254	×	25	Click
SUN-F-112-5022-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	22	×	15		40	330	×	250	×	20.5	Click
SUN-F-112-5022-21-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	22	×	21		40	330	×	250	×	26.5	Click
LT80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	22	×	22		80	450	×	300	×	26	Click
LT75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	23	×	20		75	450	×	300	×	25	Click
LT80-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	24	×	10		80	450	×	300	×	15	Click
MT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	25	×	20		30	300	×	210	×	30	Click
SUN-#24-2B-5028-15-50	200	A-PET	0.5	○	50	×	28	×	15		50	393	×	302	×	20.5	Click
SUN-EP14B-5028-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	28	×	21		30	336	×	231	×	26.5	Click
J14-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	10		30	353	×	254	×	15	Click
J50-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	20		25	353	×	254	×	25	Click
J14-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	20		30	353	×	254	×	25	Click
LT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	30	×	20		60	450	×	300	×	25	Click
J19-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	25		25	353	×	254	×	28	Click
J14-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	30		30	353	×	254	×	30	Click
HP-25S	600	P P 静電防止	0.4	×	50	×	31	×	21		25	284	×	194	×	21	Click
SUN-25B-5031-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	×	31	×	21		50	435	×	302	×	26.5	Click
SUN-F-112-5032-15-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	32	×	15		30	330	×	250	×	20.5	Click
SUN-F-112-5032-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	32	×	21		30	330	×	250	×	26.5	Click
SUN-TP36-5032-21-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	21		70	623	×	288	×	26.5	Click
MT25-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	32	×	25		25	300	×	210	×	25	Click
SUN-TP36-5032-42-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	42		70	623	×	288	×	47.5	Click
MT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	5		25	300	×	210	×	10	Click
MT25-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	10		25	300	×	210	×	15	Click
J16-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	18		20	300	×	210	×	18	Click
J50-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	30		25	353	×	254	×	35	Click
LT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	38	×	21		50	450	×	300	×	26	Click
SUN-F-112-5039-21-25	200	A-PET	0.5	○	50	×	39	×	21		25	330	×	250	×	26.5	Click
NHP-25S	600	P P 静電防止	0.5	×	50	×	40	×	20		25	296	×	248	×	20	Click
SUN-25B-5041-21-40	50	A-PET	0.7	○	50	×	41	×	21		40	435	×	302	×	26.5	Click
MT20-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	42	×	7		20	300	×	210	×	12	Click
SUN-TP36-5045-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	×	45	×	21		50	623	×	288	×	26.5	Click
D-31	3000	PPN	0.25	×	50	×	47	×	26		6	175	×	120	×	26	Click
D-87	2200	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25		8	227	×	120	×	25	Click
D-18	1800	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25		10	288	×	119	×	25	Click
LT35-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	48	×	45		35	450	×	300	×	50	Click
LT40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	49	×	21		40	450	×	300	×	26	Click
D-28-2	1200	PPN	0.25	×	50	×	50	×	25		12	226	×	175	×	24	Click
D-28	1200	PPN	0.25	×	50	×	50	×	25		15	283	×	175	×	23	Click
J15-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	25		15	353	×	254	×	25	Click
ゲス-5	800	PSN	0.23	×	50	×	50	×	25		20	303	×	242	×	25	Click
J21-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	25	丸	20	353	×	254	×	30	Click
D-27	2000	PPN	0.25	×	50	×	50	×	31		10	285	×	115	×	31	Click
C-96	2400	OPS	0.21	×	50	×	50	×	35		6	191	×	127	×	37	Click
J17-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	35		48	496	×	345	×	40	Click
MT60-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	11	×	7		60	300	×	210	×	13	Click
MT60-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	12	×	10		60	300	×	210	×	15	Click
MT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	15	×	12		50	300	×	210	×	20	Click
MT40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	19	×	17		40	300	×	210	×	21	Click
LT75-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	25	×	15		75	450	×	300	×	21	Click
MT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	31	×	16		25	300	×	210	×	21	Click
MT25-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	31	×	16		25	300	×	210	×	21	Click
MT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	31	×	25		25	300	×	210	×	30	Click
MT20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	41	×	21		20	300	×	210	×	26	Click
SUN-#22-5148-21-40	100	A-PET	0.5	○	51	×	48	×	21		40	553	×	316	×	26.5	Click
LT40-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	50	×	15		40	450	×	300	×	20	Click
LT40-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	×	51	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
MS51-51	500	A-PET	0.4	○	51	×	51	×	14		12	244	×	214	×	15.5	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			深さ	形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ		
					縦	横	横				縦	横	横				
LT125-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	13	×	6	125	450	×	300	×	12	Click	
MT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	×	15	×	15	50	300	×	210	×	20	Click	
LT100-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	18	×	5	100	450	×	300	×	10	Click	
LT100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	18	×	10	100	450	×	300	×	15	Click	
LT100-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	18	×	15	100	450	×	300	×	20	Click	
MT20-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	×	41	×	10	20	300	×	210	×	15	Click	
MT20-25	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	46	×	7	20	300	×	210	×	12	Click	
LT35-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	×	47	×	25	35	450	×	300	×	25	Click	
LT35-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	×	47	×	38	35	450	×	300	×	38	Click	
LT40-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	×	51	×	5	40	450	×	300	×	10	Click	
J18-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	52	×	52	×	15	30	358	×	302	×	15	Click	
MT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	×	52	×	33	丸	12	300	×	210	×	38	Click
SUN-NF・SN-5336-21-20	200	A-PET	0.5	○	53	×	36	×	21	20	288	×	230	×	26.5	Click	
MT20-29	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	×	39	×	8	20	300	×	210	×	13	Click	
LT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	×	39	×	10	50	450	×	300	×	15	Click	
LT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	×	41	×	10	50	450	×	300	×	15	Click	
SUN-TP33-5347-42-20	100	A-PET	0.5	○	53	×	47	×	42	20	288	×	288	×	47.5	Click	
LT24-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	×	49	×	40	24	450	×	300	×	60	Click	
LT35-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	53	×	49	×	45	35	450	×	300	×	45	Click	
J16-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	53	×	53	×	25	30	373	×	312	×	25	Click	
MF4-25	500	A-PET	0.4	×	53.5	×	33	×	35	25	321	×	212	×	35	Click	
MT75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	×	10	×	7	75	300	×	210	×	12	Click	
MT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	×	15	×	5	※	50	300	×	210	×	11	Click
MT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	×	16	×	10	50	300	×	210	×	15	Click	
LT75-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	×	24	×	15	75	450	×	300	×	20	Click	
SUN-B14-5432-21-30	200	A-PET	0.5	○	54	×	32	×	21	30	354	×	254	×	26.5	Click	
SUN-53B-5439-21-50	100	A-PET	0.7	○	54	×	39	×	21	50	510	×	326	×	26.5	Click	
SUN-TP33-5448-15-20	100	A-PET	0.5	○	54	×	48	×	15	20	288	×	288	×	20.5	Click	
SUN-TP33-5448-21-20	100	A-PET	0.5	○	54	×	48	×	21	20	288	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP33-5448-30-20	100	A-PET	0.5	○	54	×	48	×	30	20	288	×	288	×	35.5	Click	
SUN-53B-5450-21-40	100	A-PET	0.7	○	54	×	50	×	21	40	510	×	326	×	26.5	Click	
LT35-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	54	×	54	×	18	35	450	×	300	×	23	Click	
ME17-54	500	A-PET	0.35	○	54.6	×	54.6	×	14	丸	20	280	×	280	×	14	Click
SUN-B13-5521-15-40	200	A-PET	0.5	○	55	×	21	×	15	40	363	×	243	×	20.5	Click	
J15-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	55	×	40	×	10	25	353	×	254	×	10	Click	
J15-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	×	40	×	20	25	353	×	254	×	20	Click	
LT35-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	55	×	41	×	30	35	450	×	300	×	35	Click	
MT20-27	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	55	×	44	×	8	20	300	×	210	×	13	Click	
J51-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	×	45	×	20	20	353	×	254	×	10	Click	
J50-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	×	50	×	20	15	353	×	254	×	25	Click	
LT35-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	55	×	51	×	30	35	450	×	300	×	35	Click	
MT24-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	56	×	28	×	26	24	300	×	210	×	30	Click	
SUN-F-122-5641-21-50	100	A-PET	0.5	○	56	×	41	×	21	50	525	×	330	×	26.5	Click	
LT30-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	56	×	42	×	35	30	450	×	300	×	35	Click	
MMK13-50	250	PS	0.4	○	56	×	44	×	6	50	528	×	329	×	10	Click	
MT60-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	×	8	×	4	※	60	300	×	210	×	10	Click
MT18-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	×	39	×	25	18	300	×	210	×	25	Click	
MT15-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	×	43	×	35	15	300	×	210	×	40	Click	
MC13-28	200	PP	0.8	○	57	×	48	×	51	※	28	448	×	274	×	51	Click
SUN-25B-5750-21-30	50	A-PET	0.7	○	57	×	50	×	21	30	435	×	302	×	26.5	Click	
MO-15	150	A-PET	0.5	×	57	×	57	×	30	15	355	×	210	×	30	Click	
AT-15	400	A-PET	0.4	×	57.5	×	43.5	×	35	15	273	×	208	×	35	Click	
J16-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	58	×	22	×	20	48	424	×	295	×	20	Click	
MT30-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	58	×	25	×	15	30	300	×	210	×	20	Click	
SMK17-56	200	A-PET	0.4	○	58	×	31	×	34	56	480	×	322	×	34	Click	
SUN-B10・T9-5835-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	×	35	×	21	20	303	×	228	×	26.5	Click	
SUN-#6・9-5837-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	×	37	×	21	20	304	×	229	×	26.5	Click	
MT18-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	58	×	40	×	25	18	300	×	210	×	30	Click	
SUN-TP34-5844-21-30	100	A-PET	0.5	○	58	×	44	×	21	30	456	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP34-5844-42-30	100	A-PET	0.7	○	58	×	44	×	42	30	456	×	288	×	47.5	Click	
MA13-54	100	A-PET	0.4	×	58	×	58	×	11	丸	54	536	×	357.5	×	11	Click
MT17-32	400	A-PET	0.3	×	59	×	27	×	20.5	※	32	323	×	264	×	20.5	Click
MK17-56	150	A-PET	0.5	×	59	×	32	×	28	56	480	×	320	×	28	Click	
MT12-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	59	×	59	×	12	丸	12	300	×	210	×	12	Click
MT75-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	8	×	8	75	300	×	210	×	13	Click	
J15-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	60	×	30	×	30	30	353	×	254	×	30	Click	
D20-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	40	×	25	18	353	×	254	×	30	Click	
D-15	500	P P	0.4	×	60	×	44	×	27	15	267	×	210	×	27	Click	
LT32-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	45	×	10	32	450	×	300	×	15	Click	
LT32-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	60	×	45	×	35	32	450	×	300	×	40	Click	
MT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	49	×	20	15	300	×	210	×	25	Click	
SUN-B23-6050-21-30	100	A-PET	0.5	○	60	×	50	×	21	30	452	×	303	×	26.5	Click	
J-TP342G	250	PP	0.5	○	60	×	55	×	5	28	458	×	290	×	10	Click	
J-TP342H	250	PP	0.5	○	60	×	55	×	10	28	458	×	290	×	15	Click	
J50-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	10	丸	12	353	×	254	×	15	Click
J50-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	15	丸	12	353	×	254	×	20	Click
ME1-28	160	A-PET	0.3	×	60	×	60	×	15	丸	28	508	×	337	×	15	Click
J21-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	30	丸	12	353	×	254	×	35	Click
MT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	33	丸	12	300	×	210	×	38	Click
817	700	H I P S	0.15	×	61	×	36	×	30	25	362.5	×	231.5	×	30	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	横	深さ			縦	横	横					
MT18-15	500	A-PET	0.4	×	61	×	45	×	25.5	15	264	×	209	×	25.5	Click	
LT30-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	61	×	45	×	48	30	450	×	300	×	50	Click	
MT15-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	61	×	54	×	8	15	300	×	210	×	13	Click	
LT24-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	61	×	61	×	45	24	450	×	300	×	45	Click	
MO17-50	250	A-PET	0.5	○	61.5	×	20	×	36	※	50	350	×	285	×	36	Click
ST30-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	62	×	10	×	6	30	205	×	145	×	10	Click	
ST20-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	62	×	15.5	×	16	20	205	×	145	×	21	Click	
LT80-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	17	×	20	80	450	×	300	×	25	Click	
SUN-#24-2B-6230-21-40	200	A-PET	0.5	○	62	×	30	×	21	40	393	×	302	×	26.5	Click	
MT20-24	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	30	×	30	20	300	×	210	×	35	Click	
LT40-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	62	×	36	×	31	40	450	×	300	×	36	Click	
MT16-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	39	×	30	16	300	×	210	×	35	Click	
ST8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	41	×	15	8	205	×	145	×	20	Click	
SUN-#24-2B-6241-21-30	200	A-PET	0.5	○	62	×	41	×	21	30	393	×	302	×	26.5	Click	
ST6-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	56	×	15	6	205	×	145	×	20	Click	
MELL17-20	150	A-PET	0.6	○	62	×	59	×	50	※	20	397	×	282	×	50	Click
LT24-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	62	×	62	×	36	24	450	×	300	×	40	Click	
SUN-EP4B-6324-21-15	200	A-PET	0.5	○	63	×	24	×	21	15	244	×	159	×	26.5	Click	
J15-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		×	63	×	30	×	12	35	353	×	254	×	12	Click	
J15-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		×	63	×	30	×	20	35	353	×	254	×	20	Click	
eco15-2	250	バイオPET	0.5	×	63	×	30	×	20	48	458	×	290	×	20	Click	
LT40-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	63	×	38	×	21	40	450	×	300	×	26	Click	
SUN-PT5-6339-15-10	200	A-PET	0.5	○	63	×	39	×	15	10	278	×	158	×	20.5	Click	
O-20(受注生産)	200	A-PET	0.4	×	63	×	63	×	20	20	348	×	282	×	20	Click	
LT24-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	63	×	63	×	30	24	450	×	300	×	35	Click	
LT24-15	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	63	×	63	×	40	24	450	×	300	×	40	Click	
D-41	1200	PPN	0.4	×	63	×	63	×	41	6	223	×	151	×	41	Click	
LT100-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	64	×	13	×	10	100	450	×	300	×	15	Click	
MT20-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	64	×	26	×	20	20	300	×	210	×	32	Click	
SUN-F-112-6439-21-20	200	A-PET	0.5	○	64	×	39	×	21	20	330	×	250	×	26.5	Click	
LT30-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	64	×	47	×	35	30	450	×	300	×	40	Click	
816	300	P P	0.25	×	64	×	49.5	×	27	25	356	×	281	×	27	Click	
LT30-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	64	×	53	×	10	30	450	×	300	×	15	Click	
LT30-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	64	×	53	×	15	30	450	×	300	×	20	Click	
MT10-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	64	×	64	×	10	丸	10	300	×	210	×	12	Click
C-90	1500	P P N	0.3	×	64	×	64	×	25	6	229	×	151	×	25	Click	
MT20-22	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	65	×	24	×	8	※	20	300	×	210	×	13	Click
MT20-23	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	65	×	35	×	10	20	300	×	210	×	15	Click	
MT20-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	65	×	35	×	15	20	300	×	210	×	20	Click	
SUN-EP14B-6535-21-20	200	A-PET	0.5	○	65	×	35	×	21	20	336	×	231	×	26.5	Click	
LT30-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	65	×	38	×	40	30	450	×	300	×	45	Click	
LT40-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	65	×	40	×	10	40	450	×	300	×	15	Click	
LT30-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	65	×	50	×	25	30	450	×	300	×	25	Click	
ギヤアイドルドラムトレイ	200	PS	0.5	×	65	×	65	×	65	15	462	×	245	×	65	Click	
MT40-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	66	×	15	×	12	40	300	×	210	×	18	Click	
MT40-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	16	×	10	40	300	×	210	×	15	Click	
MT40-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	16	×	15	40	300	×	210	×	20	Click	
MT40-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	16	×	18	40	300	×	210	×	25	Click	
LT80-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	66	×	17	×	15	80	450	×	300	×	20	Click	
822	300	P P	0.25	×	66	×	23	×	18	50	356	×	281	×	18	Click	
LT60-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	24	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
LT60-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	66	×	24	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
MT24-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	66	×	25	×	20	24	300	×	210	×	25	Click	
MT16-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	43	×	20	16	300	×	210	×	25	Click	
LT30-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	51	×	20	30	450	×	300	×	25	Click	
MT12-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	60	×	20	12	300	×	210	×	25	Click	
LT24-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	66	×	15	24	450	×	300	×	20	Click	
LT24-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	66	×	20	24	450	×	300	×	25	Click	
LT24-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	66	×	66	×	30	24	450	×	300	×	30	Click	
MN1-45	500	A-PET	0.4	×	66.5	×	13	×	15	45	284	×	232	×	15	Click	
MM13-50	300	PS	0.5	×	67	×	16	×	17	50	400	×	224	×	17	Click	
LT60-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	67	×	24	×	10	60	450	×	300	×	15	Click	
LT50-17	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	67	×	30	×	8	50	450	×	300	×	13	Click	
MES17-20	500	A-PET	0.3	×	67	×	63	×	16	20	376	×	286	×	16	Click	
LT24-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	67	×	67	×	10	24	450	×	300	×	15	Click	
MT8-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	67	×	67	×	35	丸	8	300	×	210	×	35	Click
SUN-EP29・44-6824-21-60	100	A-PET	0.5	○	68	×	24	×	21	60	508	×	338	×	26.5	Click	
MT20-28	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	68	×	32	×	8	20	300	×	210	×	13	Click	
SUN-EP29・44-6855-15-30	100	A-PET	0.5	○	68	×	55	×	15	30	508	×	338	×	20.5	Click	
SUN-EP29・44-6855-21-30	100	A-PET	0.5	○	68	×	55	×	21	30	508	×	338	×	26.5	Click	
LT24-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	68	×	68	×	25	24	450	×	300	×	30	Click	
MT40-19	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	69	×	16	×	5	40	300	×	210	×	10	Click	
SUN-53B-6954-21-30	100	A-PET	0.7	○	69	×	54	×	21	30	510	×	326	×	26.5	Click	
MT8-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	69	×	69	×	15	丸	8	300	×	210	×	18	Click
SUN-EP9B-7022-21-40	100	A-PET	0.5	○	70	×	22	×	21	40	436	×	254	×	26.5	Click	
SUN-EP9B-7032-21-30	100	A-PET	0.5	○	70	×	32	×	21	30	436	×	254	×	26.5	Click	
J51-5	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	70	×	35	×	15	20	353	×	254	×	20	Click	
J51-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	70	×	35	×	30	20	353	×	254	×	35	Click	
SUN-B13-7036-21-20	200	A-PET	0.5	○	70	×	36	×	21	20	363	×	243	×	26.5	Click	
J19-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	70	×	37	×	20	36	470	×	300	×	23	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
SUN-B14-7040-42-20	200	A-PET	0.5	○	70	× 40	× 42		20	354	× 254	× 47.5	Click	
J20-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 50	× 30		12	353	× 254	× 35	Click	
SUN-TP34-7057-63-20	100	A-PET	0.7	○	70	× 57	× 63		20	456	× 288	× 68.5	Click	
MT8-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	70	× 70	× 17	丸	8	300	× 210	× 20	Click	
J21-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 70	× 30	丸	11	353	× 254	× 35	Click	
MT8-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	70	× 70	× 45	丸	8	300	× 210	× 45	Click	
LT24-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	71	× 61	× 7		24	450	× 300	× 12	Click	
SUN-#22-7248-21-30	100	A-PET	0.5	○	72	× 48	× 21		30	553	× 316	× 26.5	Click	
SUN-TP33-7260-21-12	100	A-PET	0.5	○	72	× 60	× 21		12	288	× 288	× 26.5	Click	
SUN-TP33-7260-42-12	100	A-PET	0.5	○	72	× 60	× 42		12	288	× 288	× 47.5	Click	
LT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	72	× 72	× 45		15	450	× 300	× 50	Click	
SUN-F-122-7356-21-30	100	A-PET	0.5	○	73	× 56	× 21		30	525	× 330	× 26.5	Click	
MF17-20	300	A-PET	0.4	×	73	× 59	× 30		20	423	× 284	× 30	Click	
SUN-B23-7422-21-50	100	A-PET	0.5	○	74	× 22	× 21		50	452	× 303	× 26.5	Click	
SUN-B23-7428-21-40	100	A-PET	0.5	○	74	× 28	× 21		40	452	× 303	× 26.5	Click	
LT18-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	74	× 49	× 45		18	450	× 300	× 55	Click	
SUN-TP33-7462-15-12	100	A-PET	0.5	○	74	× 62	× 15		12	288	× 288	× 20.5	Click	
SUN-TP34-7559-21-20	100	A-PET	0.5	○	75	× 59	× 21		20	456	× 288	× 26.5	Click	
ML29-30	150	A-PET	0.35	×	75	× 75	× 27	丸	30	550	× 401	× 27	Click	
DPS-12 (D-12)	300	A-PET	0.3	×	75.5	× 72.5	× 25		12	365	× 272	× 25	Click	
MS42-76	500	A-PET	0.4	○	76	× 42	× 12		8	242	× 212	× 12	Click	
LT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	× 39	× 35		30	450	× 300	× 40	Click	
MSK-20L	300	A-PET	0.4	×	77	× 49	× 40		20	345.5	× 290	× 40	Click	
LT20-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	× 61	× 40		20	450	× 300	× 45	Click	
LT20-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	× 61	× 47		20	450	× 300	× 52	Click	
LT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	× 40	× 25		30	450	× 300	× 30	Click	
LT20-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	× 62	× 20		20	450	× 300	× 25	Click	
LT20-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	× 62	× 25		20	450	× 300	× 30	Click	
LT20-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	79	× 60	× 35		20	450	× 300	× 45	Click	
LT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 19	× 21		60	450	× 300	× 25	Click	
LT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 22	× 20		50	450	× 300	× 25	Click	
LT50-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 25	× 12		50	450	× 300	× 18	Click	
J19-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	× 40	× 17		30	470	× 300	× 20	Click	
LT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 48	× 34		25	450	× 300	× 40	Click	
J-TP342J	250	PP	0.5	○	80	× 50	× 10		16	458	× 290	× 15	Click	
LT20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 61	× 35		20	450	× 300	× 40	Click	
LT20-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 64	× 10		20	450	× 300	× 15	Click	
LT20-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 64	× 13		20	450	× 300	× 18	Click	
MT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	80	× 70	× 35		6	300	× 210	× 40	Click	
J21-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	× 80	× 30	丸	6	353	× 254	× 35	Click	
LT100-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 10	× 5		100	450	× 300	× 10	Click	
LT100-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 10	× 10		100	450	× 300	× 15	Click	
LT50-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 22	× 10		50	450	× 300	× 15	Click	
LT50-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 22	× 15		50	450	× 300	× 20	Click	
LT50-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 22	× 20		50	450	× 300	× 25	Click	
LT40-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 29	× 10		40	450	× 300	× 15	Click	
LT40-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 29	× 15		40	450	× 300	× 20	Click	
LT40-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 29	× 20		40	450	× 300	× 25	Click	
LT40-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 29	× 29		40	450	× 300	× 34	Click	
LT40-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 31	× 25		40	450	× 300	× 30	Click	
LT25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	81	× 50	× 35		25	450	× 300	× 40	Click	
LT15-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 76	× 20		15	450	× 300	× 25	Click	
MC13-15	150	PP	1.0	○	81	× 81	× 71	※	15	454	× 276	× 71	Click	
LT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	82	× 25	× 15		50	450	× 300	× 20	Click	
SUN-EP29・44-8324-21-50	100	A-PET	0.5	○	83	× 24	× 21		50	508	× 338	× 26.5	Click	
LT40-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 31	× 19		40	450	× 300	× 40	Click	
LT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 10		25	450	× 300	× 15	Click	
LT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 15		25	450	× 300	× 20	Click	
LT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 20		25	450	× 300	× 25	Click	
2142	100	H I P S (導電印刷)	1.0	×	84	× 5	× 27		30	296	× 276	× 27	Click	
MT40-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	84	× 11	× 16		40	300	× 210	× 16	Click	
MT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	84	× 31	× 36		15	300	× 210	× 40	Click	
J18-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	84	× 33	× 20		48	470	× 375	× 20	Click	
MK13-20	170	A-PET	0.4	○	84	× 74	× 16		20	441	× 399	× 18	Click	
MT20-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 16	× 14		20	300	× 210	× 20	Click	
MT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	85	× 31	× 23		15	300	× 210	× 85	Click	
J18-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	85	× 35	× 34		50	475	× 420	× 38	Click	
MT10-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 48	× 10		10	300	× 210	× 10	Click	
MT10-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 48	× 15		10	300	× 210	× 15	Click	
MT10-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 48	× 20		10	300	× 210	× 20	Click	
MT10-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 48	× 25		10	300	× 210	× 25	Click	
MT10-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	85	× 50	× 15		10	300	× 210	× 20	Click	
SUN-T14・20・28-8552-21-20	100	A-PET	0.5	○	85	× 52	× 21		20	412	× 312	× 26.5	Click	
MT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 85	× 10		6	300	× 210	× 15	Click	
C-152	4500	OPS	0.18	×	85	× 85	× 27		2	190	× 97	× 30	Click	
ME1-6	500	A-PET	0.4	×	85	× 85	× 35	丸	6	310	× 220	× 35	Click	
1505	400	H I P S	0.3	×	86	× 51	× 40		15	455	× 171	× 40	Click	
LT18-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	× 62	× 25		18	450	× 300	× 30	Click	
LT18-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	× 62	× 35		18	450	× 300	× 40	Click	
ME17-12	500	A-PET	0.3	×	86.7	× 86.7	× 8	丸	12	379.5	× 285	× 12.5	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ			
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
MT20-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	22	×	20	20	300	×	210	×	26	Click	
J16-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	87	×	28	×	25	32	390	×	280	×	30	Click	
LT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	12	15	450	×	300	×	17	Click	
LT15-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	87	×	79	×	15	15	450	×	300	×	20	Click	
LT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	30	15	450	×	300	×	35	Click	
LT15-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	35	15	450	×	300	×	40	Click	
MT20-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	21	×	10	20	300	×	210	×	15	Click	
MT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	34	×	15	15	300	×	210	×	20	Click	
MT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	34	×	20	15	300	×	210	×	25	Click	
MT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	34	×	25	15	300	×	210	×	30	Click	
LT24-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	45	×	25	24	450	×	300	×	30	Click	
ME18-10	500	A-PET	0.4	×	88	×	46	×	25	10	266	×	204	×	25	Click	
815	800	H I P S	0.15	×	88	×	54	×	44	10	362.5	×	231.5	×	44	Click	
ST4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	62	×	15	4	205	×	145	×	20	Click	
LT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	80	×	26	15	450	×	300	×	31	Click	
LT15-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	84	×	20	15	450	×	300	×	25	Click	
SUN-F-122-8932-15-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	15	40	525	×	330	×	20.5	Click	
SUN-F-122-8932-21-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	21	40	525	×	330	×	26.5	Click	
SUN-F-122-8945-21-30	100	A-PET	0.5	○	89	×	45	×	21	30	525	×	330	×	26.5	Click	
SUN-TP36-8946-21-30	50	A-PET	0.7	○	89	×	46	×	21	30	623	×	288	×	26.5	Click	
AT-10	500	A-PET	0.4	×	89	×	47	×	25	10	268	×	205	×	25	Click	
SUN-F-122-8971-15-20	100	A-PET	0.5	○	89	×	71	×	15	20	525	×	330	×	20.5	Click	
SUN-F-122-8971-21-20	100	A-PET	0.5	○	89	×	71	×	21	20	525	×	330	×	26.5	Click	
SUN-F-122-8971-42-20	100	A-PET	0.7	○	89	×	71	×	42	20	525	×	330	×	47.5	Click	
ST20-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	×	10	×	5.5	20	205	×	145	×	15	Click	
LT60-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	90	×	18	×	11.5	60	450	×	300	×	16.5	Click	
MT20-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	×	23	×	20	20	300	×	210	×	25	Click	
MT20-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	90	×	25	×	15	20	300	×	210	×	20	Click	
ME17-24	400	A-PET	0.4	×	90	×	26	×	30	24	291	×	267	×	30	Click	
SUN-EP9B-9039-42-20	100	A-PET	0.7	○	90	×	39	×	42	20	436	×	254	×	47.5	Click	
MT12-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	×	43.5	×	20	12	300	×	210	×	25	Click	
MT10-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	×	47	×	30	10	300	×	210	×	35	Click	
J51-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	90	×	50	×	30	10	353	×	254	×	35	Click	
J16-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	90	×	60	×	19	21	473	×	299	×	19	Click	
MT8-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	×	64	×	25	8	300	×	210	×	30	Click	
J18-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	90	×	68	×	23	25	510	×	395	×	23	Click	
J20-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	90	×	70	×	30	8	353	×	254	×	35	Click	
MT6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	90	×	86	×	25	6	300	×	210	×	30	Click	
J21-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	90	×	90	×	30	丸	6	353	×	254	×	35	Click
MT30-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	91	×	15	×	17	30	300	×	210	×	22	Click	
MT17-6	400	A-PET	0.4	×	91	×	83	×	51.5	6	279	×	204	×	51.5	Click	
O-6(受注生産)	150	A-PET	0.5	×	91	×	83	×	65	6	277	×	202	×	65	Click	
MT20-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	92	×	23	×	20	20	300	×	210	×	25	Click	
LT12-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	93	×	93	×	20	丸	12	450	×	300	×	20	Click
LT12-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	94	×	84	×	55	12	450	×	300	×	55	Click	
ST40-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	×	5	×	4	40	205	×	145	×	10	Click	
MT30-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	×	15	×	10	30	300	×	210	×	15	Click	
MT30-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	×	15	×	15	30	300	×	210	×	20	Click	
MT10-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	×	50	×	8	10	300	×	210	×	18	Click	
SUN-EP5B-9630-21-10	200	A-PET	0.5	○	96	×	30	×	21	10	251	×	201	×	26.5	Click	
D-10	400	P P	0.5	×	96	×	42	×	35	10	262	×	218	×	35	Click	
MT20-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	99	×	22	×	5	20	300	×	210	×	10	Click	
MT17-10	400	A-PET	0.4	×	99	×	44	×	35	10	265	×	219	×	35	Click	
MEL17-20	250	A-PET	0.4	×	99	×	44	×	35	20	443	×	265	×	35	Click	
LT16-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	99	×	59	×	35	16	450	×	300	×	40	Click	
LT12-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	99	×	83	×	35	12	450	×	300	×	40	Click	
J51-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	20	×	10	27	353	×	254	×	15	Click	
J22-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	20	×	15	20	353	×	254	×	20	Click	
J50-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	30	×	20	14	353	×	254	×	25	Click	
J20-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	60	×	25	8	353	×	254	×	30	Click	
LT16-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	×	62	×	35	16	450	×	300	×	40	Click	
J51-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	80	×	15	6	353	×	254	×	10	Click	
J20-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	80	×	25	6	353	×	254	×	30	Click	
LT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	×	83	×	40	12	450	×	300	×	40	Click	
LT12-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	×	85	×	20	12	450	×	300	×	25	Click	
LT12-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	×	85	×	25	12	450	×	300	×	30	Click	
J20-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	90	×	25	6	353	×	254	×	30	Click	
LT12-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	100	×	90	×	35	12	450	×	300	×	35	Click	
J21-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	×	100	×	30	丸	5	353	×	254	×	35	Click
ギャストレー	200	PS	0.5	×	100	×	100	×	62	8	454	×	240	×	62	Click	
J-TP342A	250	PP	0.5	○	101	×	51	×	27	10	458	×	290	×	33	Click	
LT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	×	62	×	43	16	450	×	300	×	43	Click	
LT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	×	87	×	12	12	450	×	300	×	17	Click	
LT12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	×	87	×	26	12	450	×	300	×	31	Click	
LT40-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	×	22	×	10	40	450	×	300	×	15	Click	
LT40-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	×	22	×	15	40	450	×	300	×	20	Click	
LT40-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	×	22	×	20	40	450	×	300	×	25	Click	
LT20-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	102	×	47	×	35	20	450	×	300	×	40	Click	
LT40-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	103	×	24	×	10	40	450	×	300	×	15	Click	
LT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	103	×	65	×	20	16	450	×	300	×	25	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ				
					縦	横	深さ			縦	横	高さ					
LT40-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	104	×	23	×	20	40	450	×	300	×	25	Click	
LT24-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	×	40	×	15	24	450	×	300	×	20	Click	
LT24-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	×	42	×	10	24	450	×	300	×	15	Click	
LT20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	104	×	50	×	25	20	450	×	300	×	30	Click	
LT16-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	×	66	×	10	16	450	×	300	×	15	Click	
C-104-2(浅)	2400	PSW	0.17	×	104	×	83	×	25	3	275	×	115	×	25	Click	
LT20-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	105	×	50	×	20	20	450	×	300	×	25	Click	
LT6-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	105	×	105	×	40	丸	6	450	×	300	×	45	Click
MT17-3	350	A-PET	0.5	○	106	×	11.5	×	17	30	364	×	248	×	17	Click	
LT20-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	107	×	52	×	15	20	450	×	300	×	15	Click	
SUN-TP36-10760-21-20	50	A-PET	0.7	○	107	×	60	×	21	20	623	×	288	×	26.5	Click	
LT16-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	107	×	69	×	10	16	450	×	300	×	15	Click	
MMS1-12	500	PS	0.3	○	109	×	41	×	5	12	305	×	229	×	10.5	Click	
ST10-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	110	×	12	×	8	10	205	×	145	×	17	Click	
LT20-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	111	×	52	×	5	20	450	×	300	×	10	Click	
J-TP342B	250	PP	0.5	○	111	×	56	×	27	10	458	×	290	×	33	Click	
MT20-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	113	×	15	×	6	※	20	300	×	210	×	13	Click
MC1-20	250	A-PET	0.35	○	113.5	×	18	×	20	20	254	×	254	×	20	Click	
ME18-8	250	A-PET	0.4	×	114	×	114	×	23	8	506	×	258	×	23	Click	
J-TP342K	250	PP	0.5	○	115	×	20	×	20	20	458	×	290	×	25	Click	
SUN-TP33-11545-15-10	100	A-PET	0.5	○	115	×	45	×	15	10	288	×	288	×	20.5	Click	
SUN-TP33-11558-21-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	58	×	21	8	288	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP33-11558-42-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	58	×	42	8	288	×	288	×	47.5	Click	
SUN-TP33-11560-15-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	60	×	15	8	288	×	288	×	20.5	Click	
MK1-21	150	A-PET	0.4	×	120	×	50	×	40	※	21	439	×	392	×	40	Click
LT12-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	120	×	55	×	46	12	450	×	300	×	50	Click	
LT6-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	120	×	120	×	45	6	450	×	300	×	45	Click	
LT8-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	124	×	99	×	35	8	450	×	300	×	35	Click	
ST30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	125	×	5	×	4	30	205	×	145	×	10	Click	
MT12-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	×	25	×	18	12	300	×	210	×	23	Click	
LT20-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	×	36	×	25	20	450	×	300	×	30	Click	
LT20-23	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	×	37	×	25	20	450	×	300	×	25	Click	
ST2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	×	89	×	20	2	205	×	145	×	25	Click	
MML1-20	300	A-PET	0.4	×	127.5	×	25.5	×	30	20	362	×	287	×	30	Click	
LT20-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	128	×	34	×	30	20	450	×	300	×	35	Click	
SUN-TP36-107128-42-10	50	A-PET	0.7	○	128	×	107	×	42	10	623	×	288	×	47.5	Click	
J50-8	250	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	20	×	20	16	353	×	254	×	25	Click	
ST6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	25	×	15	6	205	×	145	×	20	Click	
LT20-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	30	×	18	20	450	×	300	×	22	Click	
MT10-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	31	×	25	10	300	×	210	×	25	Click	
MT8-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	40	×	10	8	300	×	210	×	15	Click	
MT6-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	50	×	40	6	300	×	210	×	45	Click	
LT12-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	62	×	15	12	450	×	300	×	20	Click	
LT10-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	78	×	25	10	450	×	300	×	25	Click	
LT10-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	80	×	40	10	450	×	300	×	45	Click	
MT4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	130	×	85	×	30	4	300	×	210	×	35	Click	
LT9-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	87	×	25	9	450	×	300	×	30	Click	
LT9-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	88	×	16	9	450	×	300	×	21	Click	
LT6-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	125	×	26	6	450	×	300	×	31	Click	
LT6-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	×	125	×	31	6	450	×	300	×	35	Click	
MT10-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	131	×	29	×	35	10	300	×	210	×	35	Click	
MT10-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	131	×	30	×	20	10	300	×	210	×	20	Click	
MT10-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	131	×	30	×	30	10	300	×	210	×	30	Click	
LT10-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	131	×	79	×	20	10	450	×	300	×	20	Click	
LT20-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	132	×	40	×	15	20	450	×	300	×	20	Click	
MK4-15	150	A-PET	0.4	○	132	×	52	×	40	※	15	440	×	391	×	40	Click
LT8-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	132	×	103	×	20	8	450	×	300	×	25	Click	
LT6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	132	×	130	×	24	6	450	×	300	×	24	Click	
LT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	×	25	×	15	30	450	×	300	×	20	Click	
LT12-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	133	×	63	×	40	12	450	×	300	×	40	Click	
LT10-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	×	80	×	15	10	450	×	300	×	20	Click	
LT10-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	133	×	80	×	25	10	450	×	300	×	30	Click	
LT10-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	×	80	×	25	10	450	×	300	×	30	Click	
LT10-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	134	×	82	×	10	10	450	×	300	×	15	Click	
MT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	134	×	89	×	25	4	300	×	210	×	30	Click	
LT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	134	×	132	×	40	6	450	×	300	×	40	Click	
2108	800	P P	0.5	×	135	×	7.5	×	15.0	10	220	×	152	×	15	Click	
MT20-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	×	16	×	12	20	300	×	210	×	17	Click	
MT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	×	22	×	20	16	300	×	210	×	25	Click	
MT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	×	23	×	10	16	300	×	210	×	15	Click	
LT30-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	×	25	×	16	30	450	×	300	×	30	Click	
LT30-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	×	25	×	20	30	450	×	300	×	25	Click	
LT12-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	×	58	×	45	12	450	×	300	×	50	Click	
LT9-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	×	85	×	35	9	450	×	300	×	35	Click	
LT9-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	×	86	×	40	9	450	×	300	×	40	Click	
LT6-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	×	135	×	10	6	450	×	300	×	15	Click	
MT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	136	×	56	×	25	6	300	×	210	×	30	Click	
LT8-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	136	×	106	×	10	8	450	×	300	×	15	Click	
LT9-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	137	×	90	×	30	9	450	×	300	×	30	Click	
LT15-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	138	×	45	×	15	15	450	×	300	×	20	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
LT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	138	× 50	× 30		15	450	× 300	× 35	Click
LT10-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 77	× 35		10	450	× 300	× 40	Click
LT5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 20	丸	5	450	× 300	× 20	Click
LT5-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 25	丸	5	450	× 300	× 25	Click
LT5-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 30	丸	5	450	× 300	× 30	Click
LT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	140	× 48	× 35		15	450	× 300	× 40	Click
LT9-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	140	× 90	× 55		9	450	× 300	× 55	Click
LT10-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	142	× 79	× 10		10	450	× 300	× 10	Click
MT20-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	146	× 12	× 8		20	300	× 210	× 17	Click
LT4-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 20	丸	4	450	× 300	× 25	Click
LT4-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 25	丸	4	450	× 300	× 30	Click
MB17-20	250	PS	0.35	×	147.5	× 18.5	× 18		20	341	× 253	× 18	Click
SUN-F-122-14988-42-10	100	A-PET	0.7	○	149	× 88	× 42		10	525	× 330	× 47.5	Click
J-TP342I	250	PP	0.5	○	150	× 50	× 15		8	458	× 290	× 20	Click
LT10-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	151	× 53	× 25		10	450	× 300	× 30	Click
LT4-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	152	× 152	× 15	丸	4	450	× 300	× 20	Click
MH1-20	1000	A-PET	0.3	×	156	× 8.5	× 15		20	316	× 181	× 15	Click
LT6-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	158	× 82	× 25		6	450	× 300	× 30	Click
DPS-20 (D-20)	500	A-PET	0.3	×	158.5	× 10.4	× 14.5		20	285	× 210	× 14.5	Click
LT18-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	160	× 15	× 10		18	450	× 300	× 15	Click
MC18-10	250	PS	0.4	×	161	× 27	× 28.5		10	359	× 195	× 28.5	Click
LT5-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	163	× 110	× 15		5	450	× 300	× 20	Click
MT6-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	170	× 35	× 35		6	300	× 210	× 40	Click
MN1-20	500	A-PET	0.35	×	174	× 11	× 13		20	349	× 189	× 13	Click
MT15-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	176	× 14	× 15		15	300	× 210	× 20	Click
MN1-10	500	PS	0.4	○	176	× 16	× 20		10	270	× 206	× 23	Click
MSK1-12	200	PP	0.4	×	178	× 56	× 30		12	432	× 392	× 30	Click
MN1-25	600	A-PET	0.35	×	180	× 7	× 7		25	260	× 210	× 7	Click
MT15-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	180	× 15	× 15		15	300	× 210	× 15	Click
MT10-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	180	× 21	× 25		10	300	× 210	× 25	Click
J20-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	180	× 30	× 25		8	353	× 254	× 30	Click
2135	200	P P	0.8	×	180.5	× 37.5	× 25.0		7	315	× 225	× 40	Click
MT10-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	181	× 16	× 17		10	300	× 210	× 20	Click
MT5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	188	× 50	× 20		5	300	× 210	× 25	Click
ST5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	189	× 21	× 4		5	205	× 145	× 10	Click
MT25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	190	× 8	× 6	※	25	300	× 210	× 10	Click
MT10-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 23	× 20		10	300	× 210	× 25	Click
巻き芯10本トレー(大)	600	PPN	0.48	×	190	× 25	× 32		10	288	× 204	× 32	Click
MT6-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 42	× 20		6	300	× 210	× 25	Click
500gトレー	1000	PPN	0.58	×	190	× 125	× 32		1	212	× 148	× 32	Click
MT2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	190	× 130	× 30		2	300	× 210	× 35	Click
LT4-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 137	× 30		4	450	× 300	× 30	Click
M5-8	500	A-PET	0.4	○	192	× 15	× 14		8	227	× 193	× 15	Click
MT20-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	194	× 11	× 10		20	300	× 210	× 15	Click
MT10-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	198	× 22	× 20		10	300	× 210	× 20	Click
MT10-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 22	× 15		10	300	× 210	× 15	Click
AK-5	350	P P	0.6	×	200	× 41	× 47		5	266	× 220	× 47	Click
LT10-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 44	× 45		10	450	× 300	× 50	Click
J22-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 50	× 30		5	353	× 254	× 35	Click
J50-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 65	× 10		4	353	× 254	× 15	Click
LT4-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 125	× 15		4	450	× 300	× 20	Click
LT8-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	204	× 60	× 35		8	450	× 300	× 35	Click
LT20-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	207	× 23	× 10		20	450	× 300	× 15	Click
LT20-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	207	× 23	× 15		20	450	× 300	× 20	Click
LT20-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	207	× 23	× 20		20	450	× 300	× 25	Click
2000	800	P P	0.5	×	207	× 44	× 40		3	231.5	× 182.5	× 40	Click
LT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	207	× 85	× 40		6	450	× 300	× 40	Click
J22-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 20	× 20		10	353	× 254	× 25	Click
LT20-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 21	× 28		20	450	× 300	× 33	Click
LT16-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 29	× 12		16	450	× 300	× 17	Click
J22-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 35	× 20		7	353	× 254	× 25	Click
LT12-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 42	× 8		12	450	× 300	× 13	Click
LT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 88	× 20		6	450	× 300	× 25	Click
LT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 142	× 20		4	450	× 300	× 25	Click
LT6-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 89	× 25		6	450	× 300	× 30	Click
LT4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 138	× 12		4	450	× 300	× 12	Click
LT6-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	212	× 83	× 30		6	450	× 300	× 35	Click
カニトレー	700	PPN	0.45	×	245	× 175	× 27		1	267	× 196	× 27	Click
LT10-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	250	× 35	× 15		10	450	× 300	× 15	Click
LT15-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	254	× 24	× 15		15	450	× 300	× 15	Click
LT8-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	255	× 47	× 35		8	450	× 300	× 35	Click
LT4-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	260	× 97	× 40		4	450	× 300	× 40	Click
LT3-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	260	× 130	× 40		3	450	× 300	× 45	Click
LT6-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 60	× 15		6	450	× 300	× 20	Click
LT2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 203	× 15		2	450	× 300	× 20	Click
MT10-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 14	× 19		10	300	× 210	× 20	Click
MT8-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 18	× 23		8	300	× 210	× 23	Click
LT10-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 32	× 20		10	450	× 300	× 25	Click
LT4-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 90	× 50		4	450	× 300	× 55	Click
LT3-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 135	× 15		3	450	× 300	× 20	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	高さ			縦	横	高さ	
LT8-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	274	× 48	× 12		8	450	× 300	× 17	Click
LT20-16	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	275	× 19	× 10		20	450	× 300	× 30	Click
LT4-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	284	× 107	× 10		4	450	× 300	× 15	Click
LT3-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	284	× 138	× 20		3	450	× 300	× 25	Click
MMA15-10	80	PS	1.0	×	286	× 34	× 36		10	492	× 334	× 37.5	Click
パン箱No.2	600	PSW	0.26	×	300	× 205	× 70		1	332	× 235	× 70	Click
J51-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	325	× 35	× 25		5	353	× 254	× 30	Click
パン箱No.41-50	500	PSW	0.2	×	340	× 270	× 46		1	370	× 300	× 46	Click
819	350	H I P S	0.4	×	350	× 24	× 9		8	369	× 250	× 25	Click
LT3-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	362	× 72	× 15		3	450	× 300	× 20	Click
J19-4	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	380	× 300	× 35		1	465	× 375	× 35	Click
搬送用ボックス	100×5	PP	1.0	○	400	× 257	× 87		1	451	× 308	× 87	Click
LT10-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	404	× 22	× 15		10	450	× 300	× 15	Click
LT4-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	420	× 50	× 35		4	450	× 300	× 35	Click
LT3-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	421	× 85	× 20		3	450	× 300	× 25	Click
パン箱No.21	600	PSW	0.2	×	425	× 225	× 60		1	458	× 260	× 60	Click

<J規格材質・厚み一覧>

A-PET：0.3t、0.4t、0.5t、0.7t

PP：0.4t、0.5t、0.7t

PS：0.3t、0.4t、0.5t

A-PET帯電防止：0.5t、0.7t

PP帯電防止：0.5t

PS導電：0.5t、0.7t

※J規格はこちらの材質・厚みから選んでください。