

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ	縦			横	高さ		
500gトレー	1000	PPN	0.58	×	190	× 125	× 32		1	212	× 148	× 32	Click	
カニトレー	700	PPN	0.45	×	245	× 175	× 27		1	267	× 196	× 27	Click	
パン箱No.2	600	PSW	0.26	×	300	× 205	× 70		1	332	× 235	× 70	Click	
パン箱No.41-50	500	PSW	0.2	×	340	× 270	× 46		1	370	× 300	× 46	Click	
J19-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	380	× 300	× 35		1	465	× 375	× 35	Click	
搬送用ボックス	100×5	P P	1.0	○	400	× 257	× 87		1	451	× 308	× 87	Click	
パン箱No.21	600	PSW	0.2	×	425	× 225	× 60		1	458	× 260	× 60	Click	
C-152	4500	OPS	0.18	×	85	× 85	× 27		2	190	× 97	× 30	Click	
ST2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	× 89	× 20		2	205	× 145	× 25	Click	
MT2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	190	× 130	× 30		2	300	× 210	× 35	Click	
LT2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 203	× 15		2	450	× 300	× 20	Click	
C-104-2(浅)	2400	PSW	0.17	×	104	× 83	× 25		3	275	× 115	× 25	Click	
2000	800	P P	0.5	×	207	× 44	× 40		3	231.5	× 182.5	× 40	Click	
LT3-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	260	× 130	× 40		3	450	× 300	× 45	Click	
LT3-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 135	× 15		3	450	× 300	× 20	Click	
LT3-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	284	× 138	× 20		3	450	× 300	× 25	Click	
LT3-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	362	× 72	× 15		3	450	× 300	× 20	Click	
LT3-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	421	× 85	× 20		3	450	× 300	× 25	Click	
ST4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	× 62	× 15		4	205	× 145	× 20	Click	
MT4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	130	× 85	× 30		4	300	× 210	× 35	Click	
MT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	134	× 89	× 25		4	300	× 210	× 30	Click	
LT4-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 20	丸	4	450	× 300	× 25	Click	
LT4-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 25	丸	4	450	× 300	× 30	Click	
LT4-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	152	× 152	× 15	丸	4	450	× 300	× 20	Click	
LT4-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 137	× 30		4	450	× 300	× 30	Click	
J50-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 65	× 10		4	353	× 254	× 15	Click	
LT4-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 125	× 15		4	450	× 300	× 20	Click	
LT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 142	× 20		4	450	× 300	× 25	Click	
LT4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 138	× 12		4	450	× 300	× 12	Click	
LT4-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	260	× 97	× 40		4	450	× 300	× 40	Click	
LT4-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 90	× 50		4	450	× 300	× 55	Click	
LT4-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	284	× 107	× 10		4	450	× 300	× 15	Click	
LT4-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	420	× 50	× 35		4	450	× 300	× 35	Click	
J21-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 100	× 30	丸	5	353	× 254	× 35	Click	
LT5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 20	丸	5	450	× 300	× 20	Click	
LT5-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 25	丸	5	450	× 300	× 25	Click	
LT5-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 30	丸	5	450	× 300	× 30	Click	
LT5-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	163	× 110	× 15		5	450	× 300	× 20	Click	
MT5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	188	× 50	× 20		5	300	× 210	× 25	Click	
ST5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	189	× 21	× 4		5	205	× 145	× 10	Click	
AK-5	350	P P	0.6	×	200	× 41	× 47		5	266	× 220	× 47	Click	
J22-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 50	× 30		5	353	× 254	× 35	Click	
J51-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	325	× 35	× 25		5	353	× 254	× 30	Click	
814	2500	透明P S	0.3	×	38.5	× 38.5	× 15	丸	6	144	× 94	× 15	Click	
D-31	3000	PPN	0.25	×	50	× 47	× 26		6	175	× 120	× 26	Click	
C-96	2400	OPS	0.21	×	50	× 50	× 35		6	191	× 127	× 37	Click	
ST6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	× 56	× 15		6	205	× 145	× 20	Click	
D-41	1200	PPN	0.4	×	63	× 63	× 41		6	223	× 151	× 41	Click	
C-90	1500	P P N	0.3	×	64	× 64	× 25		6	229	× 151	× 25	Click	
MT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	80	× 70	× 35		6	300	× 210	× 40	Click	
J21-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	× 80	× 30	丸	6	353	× 254	× 35	Click	
MT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	× 85	× 10		6	300	× 210	× 15	Click	
ME1-6	500	A-PET	0.4	×	85	× 85	× 35	丸	6	310	× 220	× 35	Click	
MT6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	90	× 86	× 25		6	300	× 210	× 30	Click	
J21-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	90	× 90	× 30	丸	6	353	× 254	× 35	Click	
MT17-6	400	A-PET	0.4	×	91	× 83	× 51.5		6	279	× 204	× 51.5	Click	
O-6(受注生産)	150	A-PET	0.5	×	91	× 83	× 65		6	277	× 202	× 65	Click	
J51-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 80	× 15		6	353	× 254	× 10	Click	
J20-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 80	× 25		6	353	× 254	× 30	Click	
J20-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 90	× 25		6	353	× 254	× 30	Click	
LT6-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	105	× 105	× 40	丸	6	450	× 300	× 45	Click	
LT6-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	120	× 120	× 45		6	450	× 300	× 45	Click	
ST6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	× 25	× 15		6	205	× 145	× 20	Click	
MT6-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	× 50	× 40		6	300	× 210	× 45	Click	
LT6-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	× 125	× 26		6	450	× 300	× 31	Click	
LT6-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	× 125	× 31		6	450	× 300	× 35	Click	
LT6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	132	× 130	× 24		6	450	× 300	× 25	Click	
LT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	134	× 132	× 40		6	450	× 300	× 40	Click	
LT6-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 135	× 10		6	450	× 300	× 15	Click	
MT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	136	× 56	× 25		6	300	× 210	× 30	Click	
LT6-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	158	× 82	× 25		6	450	× 300	× 30	Click	
MT6-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	170	× 35	× 35		6	300	× 210	× 40	Click	
MT6-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 42	× 20		6	300	× 210	× 25	Click	
LT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	207	× 85	× 40		6	450	× 300	× 40	Click	
LT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 88	× 20		6	450	× 300	× 25	Click	
LT6-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 89	× 25		6	450	× 300	× 30	Click	
LT6-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	212	× 83	× 30		6	450	× 300	× 35	Click	
LT6-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 60	× 15		6	450	× 300	× 20	Click	
2135	200	P P	0.8	×	180.5	× 37.5	× 25.0		7	315	× 225	× 40	Click	
J22-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 35	× 20		7	353	× 254	× 25	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ				
					縦	横	深さ			縦	横	高さ					
D-29	1600	PPN	0.38	×	45	×	40	×	25	8	196	×	113	×	25	Click	
AT-613	1200	OPS	0.25	×	48	×	40	×	24	8	199	×	119	×	24	Click	
D-87	2200	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25	8	227	×	120	×	25	Click	
ST8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	62	×	41	×	15	8	205	×	145	×	20	Click	
MT8-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	67	×	67	×	35	丸	8	300	×	210	×	35	Click
MT8-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	69	×	69	×	15	丸	8	300	×	210	×	18	Click
MT8-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	70	×	70	×	17	丸	8	300	×	210	×	20	Click
MT8-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	70	×	70	×	45	丸	8	300	×	210	×	45	Click
MS42-76	500	A-PET	0.4	○	76	×	42	×	12	8	242	×	212	×	12	Click	
MT8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	90	×	64	×	25	8	300	×	210	×	30	Click	
J20-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	90	×	70	×	30	8	353	×	254	×	35	Click	
J20-4	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	100	×	60	×	25	8	353	×	254	×	30	Click	
ギャストレー	200	PS	0.5	×	100	×	100	×	62	8	454	×	240	×	62	Click	
ME18-8	250	A-PET	0.4	×	114	×	114	×	23	8	506	×	258	×	23	Click	
SUN-TP33-11558-21-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	58	×	21	8	288	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP33-11558-42-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	58	×	42	8	288	×	288	×	47.5	Click	
SUN-TP33-11560-15-8	100	A-PET	0.5	○	115	×	60	×	15	8	288	×	288	×	20.5	Click	
LT8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	124	×	99	×	35	8	450	×	300	×	35	Click	
MT8-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	40	×	10	8	300	×	210	×	15	Click	
LT8-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	132	×	103	×	20	8	450	×	300	×	25	Click	
LT8-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	136	×	106	×	10	8	450	×	300	×	15	Click	
J-TP342I	250	PP	0.5	○	150	×	50	×	15	8	458	×	290	×	20	Click	
J20-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	180	×	30	×	25	8	353	×	254	×	30	Click	
M5-8	500	A-PET	0.4	○	192	×	15	×	14	8	227	×	193	×	15	Click	
LT8-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	204	×	60	×	35	8	450	×	300	×	35	Click	
LT8-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	255	×	47	×	35	8	450	×	300	×	35	Click	
MT8-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	270	×	18	×	23	8	300	×	210	×	23	Click	
LT8-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	274	×	48	×	12	8	450	×	300	×	17	Click	
819	350	H I P S	0.4	×	350	×	24	×	9	8	369	×	250	×	25	Click	
LT9-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	87	×	25	9	450	×	300	×	30	Click	
LT9-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	88	×	16	9	450	×	300	×	21	Click	
LT9-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	135	×	85	×	35	9	450	×	300	×	35	Click	
LT9-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	135	×	86	×	40	9	450	×	300	×	40	Click	
LT9-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	137	×	90	×	30	9	450	×	300	×	30	Click	
LT9-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	140	×	90	×	55	9	450	×	300	×	55	Click	
AT-612	2400	OPS	0.18	×	45	×	40	×	25	10	240	×	122	×	25	Click	
SUN-TP13-4541-15-10	200	A-PET	0.5	○	45	×	41	×	15	10	288	×	120	×	20.5	Click	
SUN-TP13-4541-21-10	200	A-PET	0.5	○	45	×	41	×	21	10	288	×	120	×	26.5	Click	
D-18	1800	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25	10	288	×	119	×	25	Click	
D-27	2000	PPN	0.25	×	50	×	50	×	31	10	285	×	115	×	31	Click	
SUN-PT5-6339-15-10	200	A-PET	0.5	○	63	×	39	×	15	10	278	×	158	×	20.5	Click	
MT10-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	64	×	64	×	10	丸	10	300	×	210	×	12	Click
MT10-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	85	×	48	×	10	10	300	×	210	×	10	Click	
MT10-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	85	×	48	×	15	10	300	×	210	×	15	Click	
MT10-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	85	×	48	×	20	10	300	×	210	×	20	Click	
MT10-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	85	×	48	×	25	10	300	×	210	×	25	Click	
MT10-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	85	×	50	×	15	10	300	×	210	×	20	Click	
ME18-10	500	A-PET	0.4	×	88	×	46	×	25	10	266	×	204	×	25	Click	
815	800	H I P S	0.15	×	88	×	54	×	44	10	362.5	×	231.5	×	44	Click	
AT-10	500	A-PET	0.4	×	89	×	47	×	25	10	268	×	205	×	25	Click	
MT10-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	90	×	47	×	30	10	300	×	210	×	35	Click	
J51-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>		○	90	×	50	×	30	10	353	×	254	×	35	Click	
MT10-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	95	×	50	×	8	10	300	×	210	×	18	Click	
SUN-EP5B-9630-21-10	200	A-PET	0.5	○	96	×	30	×	21	10	251	×	201	×	26.5	Click	
D-10	400	P P	0.5	×	96	×	42	×	35	10	262	×	218	×	35	Click	
MT17-10	400	A-PET	0.4	×	99	×	44	×	35	10	265	×	219	×	35	Click	
J-TP342A	250	PP	0.5	○	101	×	51	×	27	10	458	×	290	×	33	Click	
ST10-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	110	×	12	×	8	10	205	×	145	×	17	Click	
J-TP342B	250	PP	0.5	○	111	×	56	×	27	10	458	×	290	×	33	Click	
SUN-TP33-11545-15-10	100	A-PET	0.5	○	115	×	45	×	15	10	288	×	288	×	20.5	Click	
SUN-TP36-107128-42-10	50	A-PET	0.7	○	128	×	107	×	42	10	623	×	288	×	47.5	Click	
MT10-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	31	×	25	10	300	×	210	×	25	Click	
LT10-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	78	×	25	10	450	×	300	×	25	Click	
LT10-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	130	×	80	×	40	10	450	×	300	×	45	Click	
MT10-14	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	131	×	29	×	35	10	300	×	210	×	35	Click	
MT10-15	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	131	×	30	×	20	10	300	×	210	×	20	Click	
MT10-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	131	×	30	×	30	10	300	×	210	×	30	Click	
LT10-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	131	×	79	×	20	10	450	×	300	×	20	Click	
LT10-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	133	×	80	×	15	10	450	×	300	×	20	Click	
LT10-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	133	×	80	×	25	10	450	×	300	×	30	Click	
LT10-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	133	×	80	×	25	10	450	×	300	×	30	Click	
LT10-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	134	×	82	×	10	10	450	×	300	×	15	Click	
2108	800	P P	0.5	×	135	×	7.5	×	15.0	10	220	×	152	×	15	Click	
LT10-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	139	×	77	×	35	10	450	×	300	×	40	Click	
LT10-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	142	×	79	×	10	10	450	×	300	×	10	Click	
SUN-F-122-14988-42-10	100	A-PET	0.7	○	149	×	88	×	42	10	525	×	330	×	47.5	Click	
LT10-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		×	151	×	53	×	25	10	450	×	300	×	30	Click	
MC18-10	250	PS	0.4	×	161	×	27	×	28.5	10	359	×	195	×	28.5	Click	
MN1-10	500	PS	0.4	○	176	×	16	×	20	10	270	×	206	×	23	Click	
MT10-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>		○	180	×	21	×	25	10	300	×	210	×	25	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MT10-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	181	× 16	× 17		10	300	× 210	× 20	Click
MT10-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	190	× 23	× 20		10	300	× 210	× 25	Click
巻き芯10本トレー(大)	600	PPN	0.48	×	190	× 25	× 32		10	288	× 204	× 32	Click
MT10-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	198	× 22	× 20		10	300	× 210	× 20	Click
MT10-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 22	× 15		10	300	× 210	× 15	Click
LT10-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 44	× 45		10	450	× 300	× 50	Click
J22-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 20	× 20		10	353	× 254	× 25	Click
LT10-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	250	× 35	× 15		10	450	× 300	× 15	Click
MT10-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 14	× 19		10	300	× 210	× 20	Click
LT10-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 32	× 20		10	450	× 300	× 25	Click
MMA15-10	80	PS	1.0	×	286	× 34	× 36		10	492	× 334	× 37.5	Click
LT10-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	404	× 22	× 15		10	450	× 300	× 15	Click
J21-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 70	× 30	丸	11	353	× 254	× 35	Click
D-136-12	2400	PSW	0.28	×	33	× 33	× 25		12	177	× 133	× 25	Click
ST12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 39	× 15		12	205	× 145	× 20	Click
D-113	1500	PPN	0.26	×	45	× 45	× 23		12	215	× 150	× 23	Click
MY18-12	500	A-PET	0.4	×	47	× 47	× 32		12	230	× 178	× 32	Click
D-28-2	1200	PPN	0.25	×	50	× 50	× 25		12	226	× 175	× 24	Click
MS51-51	500	A-PET	0.4	○	51	× 51	× 14		12	244	× 214	× 15.5	Click
MT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 52	× 33	丸	12	300	× 210	× 38	Click
MT12-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	59	× 59	× 12	丸	12	300	× 210	× 12	Click
J50-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	× 60	× 10	丸	12	353	× 254	× 15	Click
J50-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	× 60	× 15	丸	12	353	× 254	× 20	Click
J21-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	× 60	× 30	丸	12	353	× 254	× 35	Click
MT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	× 60	× 33	丸	12	300	× 210	× 38	Click
MT12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	× 60	× 20		12	300	× 210	× 25	Click
J20-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 50	× 30		12	353	× 254	× 35	Click
SUN-TP33-7260-21-12	100	A-PET	0.5	○	72	× 60	× 21		12	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-7260-42-12	100	A-PET	0.5	○	72	× 60	× 42		12	288	× 288	× 47.5	Click
SUN-TP33-7462-15-12	100	A-PET	0.5	○	74	× 62	× 15		12	288	× 288	× 20.5	Click
DPS-12 (D-12)	300	A-PET	0.3	×	75.5	× 72.5	× 25		12	365	× 272	× 25	Click
ME17-12	500	A-PET	0.3	×	86.7	× 86.7	× 8	丸	12	379.5	× 285	× 12.5	Click
MT12-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	90	× 43.5	× 20		12	300	× 210	× 25	Click
LT12-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	93	× 93	× 20	丸	12	450	× 300	× 20	Click
LT12-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	94	× 84	× 55		12	450	× 300	× 55	Click
LT12-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	99	× 83	× 35		12	450	× 300	× 40	Click
LT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 83	× 40		12	450	× 300	× 40	Click
LT12-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 85	× 20		12	450	× 300	× 25	Click
LT12-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 85	× 25		12	450	× 300	× 30	Click
LT12-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	100	× 90	× 35		12	450	× 300	× 35	Click
LT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 87	× 12		12	450	× 300	× 17	Click
LT12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 87	× 26		12	450	× 300	× 31	Click
MMS1-12	500	PS	0.3	○	109	× 41	× 5		12	305	× 229	× 10.5	Click
LT12-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	120	× 55	× 46		12	450	× 300	× 50	Click
MT12-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	125	× 25	× 18		12	300	× 210	× 23	Click
LT12-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	130	× 62	× 15		12	450	× 300	× 20	Click
LT12-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	133	× 63	× 40		12	450	× 300	× 40	Click
LT12-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 58	× 45		12	450	× 300	× 50	Click
MSK1-12	200	PP	0.4	×	178	× 56	× 30		12	432	× 392	× 30	Click
LT12-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 42	× 8		12	450	× 300	× 13	Click
J50-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 30	× 20		14	353	× 254	× 25	Click
MTD4-15	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 15		15	237	× 132	× 30	Click
SUN-EP4B-4435-21-15	200	A-PET	0.5	○	44	× 35	× 21		15	244	× 159	× 26.5	Click
D-28	1200	PPN	0.25	×	50	× 50	× 25		15	283	× 175	× 23	Click
J15-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 50	× 25		15	353	× 254	× 25	Click
J50-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	× 50	× 20		15	353	× 254	× 25	Click
MT15-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	× 43	× 35		15	300	× 210	× 40	Click
MO-15	150	A.PET	0.5	×	57	× 57	× 30		15	355	× 210	× 30	Click
AT-15	400	A-PET	0.4	×	57.5	× 43.5	× 35		15	273	× 208	× 35	Click
D-15	500	P P	0.4	×	60	× 44	× 27		15	267	× 210	× 27	Click
MT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	× 49	× 20		15	300	× 210	× 25	Click
MT18-15	500	A-PET	0.4	×	61	× 45	× 25.5		15	264	× 209	× 25.5	Click
MT15-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	61	× 54	× 8		15	300	× 210	× 13	Click
SUN-EP4B-6324-21-15	200	A-PET	0.5	○	63	× 24	× 21		15	244	× 159	× 26.5	Click
ギヤアイドルドラムトレー	200	PS	0.5	×	65	× 65	× 65		15	462	× 245	× 65	Click
LT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	72	× 72	× 45		15	450	× 300	× 50	Click
LT15-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	× 76	× 20		15	450	× 300	× 25	Click
MC13-15	150	PP	1.0	○	81	× 81	× 71	※	15	454	× 276	× 71	Click
MT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	84	× 31	× 36		15	300	× 210	× 40	Click
MT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	85	× 31	× 23		15	300	× 210	× 85	Click
1505	400	H I P S	0.3	×	86	× 51	× 40		15	455	× 171	× 40	Click
LT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	× 79	× 12		15	450	× 300	× 17	Click
LT15-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	87	× 79	× 15		15	450	× 300	× 20	Click
LT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	× 79	× 30		15	450	× 300	× 35	Click
LT15-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	× 79	× 35		15	450	× 300	× 40	Click
MT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	× 34	× 15		15	300	× 210	× 20	Click
MT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	× 34	× 20		15	300	× 210	× 25	Click
MT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	× 34	× 25		15	300	× 210	× 30	Click
LT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	× 80	× 26		15	450	× 300	× 31	Click
LT15-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	× 84	× 20		15	450	× 300	× 25	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ	縦			横	高さ		
MK4-15	150	A-PET	0.4	○	132	× 52	× 40	※	15	440	× 391	× 40	Click	
LT15-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	138	× 45	× 15		15	450	× 300	× 20	Click	
LT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	138	× 50	× 30		15	450	× 300	× 35	Click	
LT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	140	× 48	× 35		15	450	× 300	× 40	Click	
MT15-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	176	× 14	× 15		15	300	× 210	× 20	Click	
MT15-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	180	× 15	× 15		15	300	× 210	× 15	Click	
LT15-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	254	× 24	× 15		15	450	× 300	× 15	Click	
1370	1000	HIPS	0.2	×	45	× 45	× 41.9		16	228	× 228	× 41.9	Click	
MT16-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	× 39	× 30		16	300	× 210	× 35	Click	
MT16-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	× 43	× 20		16	300	× 210	× 25	Click	
J-TP342J	250	PP	0.5	○	80	× 50	× 10		16	458	× 290	× 15	Click	
LT16-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	99	× 59	× 35		16	450	× 300	× 40	Click	
LT16-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 62	× 35		16	450	× 300	× 40	Click	
LT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 62	× 43		16	450	× 300	× 43	Click	
LT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	103	× 65	× 20		16	450	× 300	× 25	Click	
LT16-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 66	× 10		16	450	× 300	× 15	Click	
LT16-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	107	× 69	× 10		16	450	× 300	× 15	Click	
J50-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	130	× 20	× 20		16	353	× 254	× 25	Click	
MT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 22	× 20		16	300	× 210	× 25	Click	
MT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 23	× 10		16	300	× 210	× 15	Click	
LT16-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 29	× 12		16	450	× 300	× 17	Click	
MT18-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	× 39	× 25		18	300	× 210	× 25	Click	
MT18-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	58	× 40	× 25		18	300	× 210	× 30	Click	
J20-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	× 40	× 25		18	353	× 254	× 30	Click	
LT18-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	74	× 49	× 45		18	450	× 300	× 55	Click	
LT18-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	× 62	× 25		18	450	× 300	× 30	Click	
LT18-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	× 62	× 35		18	450	× 300	× 40	Click	
LT18-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	160	× 15	× 10		18	450	× 300	× 15	Click	
M33-33	180	A-PET	0.5	×	33	× 33	× 39	丸	20	370	× 342	× 39	Click	
ST20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	36	× 30	× 17		20	205	× 145	× 22	Click	
MTD4-20	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 16		20	238	× 172	× 30	Click	
MS41-41	500	A-PET	0.4	○	41	× 41	× 14		20	244	× 214	× 15.5	Click	
SUN-TP13-4219-15-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 15		20	288	× 120	× 20.5	Click	
SUN-TP13-4219-21-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 21		20	288	× 120	× 26.5	Click	
ギヤ20トレイ	400	PS	0.5	×	43	× 36	× 42		20	229	× 228	× 42	Click	
MT20-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 38	× 20		20	300	× 210	× 20	Click	
SUN-EP6・10-4338-21-20	200	A-PET	0.5	○	43	× 38	× 21		20	250	× 250	× 26.5	Click	
MT20-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 38	× 25		20	300	× 210	× 25	Click	
SUN-EP5B-4530-21-20	200	A-PET	0.5	○	45	× 30	× 21		20	251	× 201	× 26.5	Click	
MT20-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	× 41	× 27		20	300	× 210	× 32	Click	
MT20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 41	× 32		20	300	× 210	× 37	Click	
D-114	1000	PPN	0.25	×	45	× 45	× 23		20	265	× 200	× 23	Click	
MM17-20	500	A-PET	0.4	×	45	× 45	× 23	丸	20	270	× 208	× 23	Click	
D-80	800	PPN	0.3	×	45	× 45	× 30		20	282	× 226	× 30	Click	
MT20-30	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	46	× 42	× 7	※	20	300	× 210	× 12	Click	
MT20-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	× 39	× 40		20	300	× 210	× 40	Click	
MT20-26	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	× 44	× 25		20	300	× 210	× 25	Click	
J16-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 35	× 18		20	300	× 210	× 18	Click	
MT20-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 42	× 7		20	300	× 210	× 12	Click	
ゲス-5	800	PSN	0.23	×	50	× 50	× 25		20	303	× 242	× 25	Click	
J21-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 50	× 25	丸	20	353	× 254	× 30	Click	
MT20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 41	× 21		20	300	× 210	× 26	Click	
MT20-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 41	× 10		20	300	× 210	× 15	Click	
MT20-25	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 46	× 7		20	300	× 210	× 12	Click	
SUN-NF・SN-5336-21-20	200	A-PET	0.5	○	53	× 36	× 21		20	288	× 230	× 26.5	Click	
MT20-29	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 39	× 8		20	300	× 210	× 13	Click	
SUN-TP33-5347-42-20	100	A-PET	0.5	○	53	× 47	× 42		20	288	× 288	× 47.5	Click	
SUN-TP33-5448-15-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 15		20	288	× 288	× 20.5	Click	
SUN-TP33-5448-21-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 21		20	288	× 288	× 26.5	Click	
SUN-TP33-5448-30-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 30		20	288	× 288	× 35.5	Click	
ME17-54	500	A-PET	0.35	○	54.6	× 54.6	× 14	丸	20	280	× 280	× 14	Click	
MT20-27	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	55	× 44	× 8		20	300	× 210	× 13	Click	
J51-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	× 45	× 20		20	353	× 254	× 10	Click	
SUN-B10・T9-5835-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	× 35	× 21		20	303	× 228	× 26.5	Click	
SUN-#6・9-5837-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	× 37	× 21		20	304	× 229	× 26.5	Click	
ST20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	× 15.5	× 16		20	205	× 145	× 21	Click	
MT20-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	× 30	× 30		20	300	× 210	× 35	Click	
MELL17-20	150	A-PET	0.6	○	62	× 59	× 50	※	20	397	× 282	× 50	Click	
O-20(受注生産)	200	A-PET	0.4	×	63	× 63	× 20		20	348	× 282	× 20	Click	
MT20-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	64	× 26	× 20		20	300	× 210	× 32	Click	
SUN-F-112-6439-21-20	200	A-PET	0.5	○	64	× 39	× 21		20	330	× 250	× 26.5	Click	
MT20-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	65	× 24	× 8	※	20	300	× 210	× 13	Click	
MT20-23	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	65	× 35	× 10		20	300	× 210	× 15	Click	
MT20-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	65	× 35	× 15		20	300	× 210	× 20	Click	
SUN-EP14B-6535-21-20	200	A-PET	0.5	○	65	× 35	× 21		20	336	× 231	× 26.5	Click	
MES17-20	500	A-PET	0.3	×	67	× 63	× 16		20	376	× 286	× 16	Click	
MT20-28	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	68	× 32	× 8		20	300	× 210	× 13	Click	
J51-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 35	× 15		20	353	× 254	× 20	Click	
J51-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 35	× 30		20	353	× 254	× 35	Click	
SUN-B13-7036-21-20	200	A-PET	0.5	○	70	× 36	× 21		20	363	× 243	× 26.5	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ		
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
SUN-B14-7040-42-20	200	A-PET	0.5	○	70	×	40	×	42	20	354	×	254	×	47.5	Click	
SUN-TP34-7057-63-20	100	A-PET	0.7	○	70	×	57	×	63	20	456	×	288	×	68.5	Click	
MF17-20	300	A-PET	0.4	×	73	×	59	×	30	20	423	×	284	×	30	Click	
SUN-TP34-7559-21-20	100	A-PET	0.5	○	75	×	59	×	21	20	456	×	288	×	26.5	Click	
MSK-20L	300	A-PET	0.4	×	77	×	49	×	40	20	345.5	×	290	×	40	Click	
LT20-9	100	T規格材質一覧から選択		×	77	×	61	×	40	20	450	×	300	×	45	Click	
LT20-14	100	T規格材質一覧から選択		×	77	×	61	×	47	20	450	×	300	×	52	Click	
LT20-4	100	T規格材質一覧から選択		×	78	×	62	×	20	20	450	×	300	×	25	Click	
LT20-17	100	T規格材質一覧から選択		×	78	×	62	×	25	20	450	×	300	×	30	Click	
LT20-15	100	T規格材質一覧から選択		×	79	×	60	×	35	20	450	×	300	×	45	Click	
LT20-1	100	T規格材質一覧から選択		×	80	×	61	×	35	20	450	×	300	×	40	Click	
LT20-5	100	T規格材質一覧から選択		×	80	×	64	×	10	20	450	×	300	×	15	Click	
LT20-6	100	T規格材質一覧から選択		×	80	×	64	×	13	20	450	×	300	×	18	Click	
MK13-20	170	A-PET	0.4	○	84	×	74	×	16	20	441	×	399	×	18	Click	
MT20-13	100	T規格材質一覧から選択		○	85	×	16	×	14	20	300	×	210	×	20	Click	
SUN-T14・20・28-8552-21-20	100	A-PET	0.5	○	85	×	52	×	21	20	412	×	312	×	26.5	Click	
MT20-3	100	T規格材質一覧から選択		×	87	×	22	×	20	20	300	×	210	×	26	Click	
MT20-21	100	T規格材質一覧から選択		○	88	×	21	×	10	20	300	×	210	×	15	Click	
SUN-F-122-8971-15-20	100	A-PET	0.5	○	89	×	71	×	15	20	525	×	330	×	20.5	Click	
SUN-F-122-8971-21-20	100	A-PET	0.5	○	89	×	71	×	21	20	525	×	330	×	26.5	Click	
SUN-F-122-8971-42-20	100	A-PET	0.7	○	89	×	71	×	42	20	525	×	330	×	47.5	Click	
ST20-11	100	T規格材質一覧から選択		×	90	×	10	×	5.5	20	205	×	145	×	15	Click	
MT20-5	100	T規格材質一覧から選択		×	90	×	23	×	20	20	300	×	210	×	25	Click	
MT20-7	100	T規格材質一覧から選択		○	90	×	25	×	15	20	300	×	210	×	20	Click	
SUN-EP9B-9039-42-20	100	A-PET	0.7	○	90	×	39	×	42	20	436	×	254	×	47.5	Click	
MT20-8	100	T規格材質一覧から選択		○	92	×	23	×	20	20	300	×	210	×	25	Click	
MT20-14	100	T規格材質一覧から選択		○	99	×	22	×	5	20	300	×	210	×	10	Click	
MEL17-20	250	A-PET	0.4	×	99	×	44	×	35	20	443	×	265	×	35	Click	
J22-2	250	T規格材質一覧から選択		○	100	×	20	×	15	20	353	×	254	×	20	Click	
LT20-2	100	T規格材質一覧から選択		×	102	×	47	×	35	20	450	×	300	×	40	Click	
LT20-12	100	T規格材質一覧から選択		×	104	×	50	×	25	20	450	×	300	×	30	Click	
LT20-11	100	T規格材質一覧から選択		×	105	×	50	×	20	20	450	×	300	×	25	Click	
LT20-10	100	T規格材質一覧から選択		×	107	×	52	×	15	20	450	×	300	×	15	Click	
SUN-TP36-10760-21-20	50	A-PET	0.7	○	107	×	60	×	21	20	623	×	288	×	26.5	Click	
LT20-22	100	T規格材質一覧から選択		○	111	×	52	×	5	20	450	×	300	×	10	Click	
MT20-16	100	T規格材質一覧から選択		○	113	×	15	×	6	※	20	300	×	210	×	13	Click
MC1-20	250	A-PET	0.35	○	113.5	×	18	×	20	20	254	×	254	×	20	Click	
J-TP342K	250	PP	0.5	○	115	×	20	×	20	20	458	×	290	×	25	Click	
LT20-18	100	T規格材質一覧から選択		○	125	×	36	×	25	20	450	×	300	×	30	Click	
LT20-23	100	T規格材質一覧から選択		○	125	×	37	×	25	20	450	×	300	×	25	Click	
MML1-20	300	A-PET	0.4	×	127.5	×	25.5	×	30	20	362	×	287	×	30	Click	
LT20-8	100	T規格材質一覧から選択		×	128	×	34	×	30	20	450	×	300	×	35	Click	
LT20-3	100	T規格材質一覧から選択		○	130	×	30	×	18	20	450	×	300	×	22	Click	
LT20-13	100	T規格材質一覧から選択		○	132	×	40	×	15	20	450	×	300	×	20	Click	
MT20-4	100	T規格材質一覧から選択		×	135	×	16	×	12	20	300	×	210	×	17	Click	
MT20-9	100	T規格材質一覧から選択		×	146	×	12	×	8	20	300	×	210	×	17	Click	
MB17-20	250	PS	0.35	×	147.5	×	18.5	×	18	20	341	×	253	×	18	Click	
MH1-20	1000	A-PET	0.3	×	156	×	8.5	×	15	20	316	×	181	×	15	Click	
DPS-20 (D-20)	500	A-PET	0.3	×	158.5	×	10.4	×	14.5	20	285	×	210	×	14.5	Click	
MN1-20	500	A-PET	0.35	×	174	×	11	×	13	20	349	×	189	×	13	Click	
MT20-11	100	T規格材質一覧から選択		○	194	×	11	×	10	20	300	×	210	×	15	Click	
LT20-21	100	T規格材質一覧から選択		○	207	×	23	×	10	20	450	×	300	×	15	Click	
LT20-20	100	T規格材質一覧から選択		○	207	×	23	×	15	20	450	×	300	×	20	Click	
LT20-19	100	T規格材質一覧から選択		○	207	×	23	×	20	20	450	×	300	×	25	Click	
LT20-7	100	T規格材質一覧から選択		×	210	×	21	×	28	20	450	×	300	×	33	Click	
LT20-16	100	T規格材質一覧から選択		×	275	×	19	×	10	20	450	×	300	×	30	Click	
J16-1	250	J規格材質一覧から選択		×	90	×	60	×	19	21	473	×	299	×	19	Click	
MK1-21	150	A-PET	0.4	×	120	×	50	×	40	※	21	439	×	392	×	40	Click
丸-J93	2400	PSW	0.25	×	27	×	27	×	20	24	215	×	145	×	20	Click	
MT24-5	100	T規格材質一覧から選択		○	34	×	34	×	18.5	24	300	×	210	×	43	Click	
MT24-7	100	T規格材質一覧から選択		○	35	×	35	×	40	24	300	×	210	×	45	Click	
J6-3	250	J規格材質一覧から選択		○	40	×	40	×	30	24	353	×	254	×	30	Click	
MT24-3	100	T規格材質一覧から選択		○	41	×	41	×	15	24	300	×	210	×	20	Click	
MT24-2	100	T規格材質一覧から選択		×	41	×	41	×	20	24	300	×	210	×	25	Click	
MT24-1	100	T規格材質一覧から選択		×	43	×	43	×	10	24	300	×	210	×	15	Click	
MT24-8	100	T規格材質一覧から選択		○	43	×	43	×	20	丸	24	300	×	210	×	25	Click
J15-4	250	J規格材質一覧から選択		×	45	×	45	×	35	24	353	×	254	×	35	Click	
LT24-13	100	T規格材質一覧から選択		○	49	×	49	×	35	丸	24	450	×	300	×	60	Click
LT24-8	100	T規格材質一覧から選択		○	53	×	49	×	40	24	450	×	300	×	60	Click	
MT24-4	100	T規格材質一覧から選択		○	56	×	28	×	26	24	300	×	210	×	30	Click	
LT24-3	100	T規格材質一覧から選択		×	61	×	61	×	45	24	450	×	300	×	45	Click	
LT24-2	100	T規格材質一覧から選択		×	62	×	62	×	36	24	450	×	300	×	40	Click	
LT24-1	100	T規格材質一覧から選択		×	63	×	63	×	30	24	450	×	300	×	35	Click	
LT24-15	100	T規格材質一覧から選択		×	63	×	63	×	40	24	450	×	300	×	40	Click	
MT24-6	100	T規格材質一覧から選択		○	66	×	25	×	20	24	300	×	210	×	25	Click	
LT24-10	100	T規格材質一覧から選択		×	66	×	66	×	15	24	450	×	300	×	20	Click	
LT24-9	100	T規格材質一覧から選択		×	66	×	66	×	20	24	450	×	300	×	25	Click	
LT24-12	100	T規格材質一覧から選択		×	66	×	66	×	30	24	450	×	300	×	30	Click	
LT24-11	100	T規格材質一覧から選択		×	67	×	67	×	10	24	450	×	300	×	15	Click	
LT24-5	100	T規格材質一覧から選択		×	68	×	68	×	25	24	450	×	300	×	30	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
LT24-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	71	× 61	× 7		24	450	× 300	× 12	Click
LT24-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	× 45	× 25		24	450	× 300	× 30	Click
ME17-24	400	A-PET	0.4	×	90	× 26	× 30		24	291	× 267	× 30	Click
LT24-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 40	× 15		24	450	× 300	× 20	Click
LT24-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 42	× 10		24	450	× 300	× 15	Click
ST25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	28	× 28	× 7	丸	25	205	× 145	× 8	Click
ST25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 24	× 8		25	205	× 145	× 13	Click
SUN-EP4B-3524-21-25	200	A-PET	0.5	○	35	× 24	× 21		25	244	× 159	× 26.5	Click
ST25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	36	× 23	× 17		25	205	× 145	× 22	Click
ME1-25	500	A-PET	0.4	×	37	× 34	× 15		25	238	× 215	× 30	Click
O-25	250	A-PET	0.5	×	43	× 29	× 34		25	258	× 200	× 34	Click
D-25	500	P P	0.4	×	43	× 31	× 33		25	267	× 210	× 33	Click
MT18-25	500	A-PET	0.4	×	44	× 32	× 34		25	262	× 202	× 34	Click
AK-25	600	P P	0.4	×	44	× 33	× 20		25	262	× 202	× 20	Click
MT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 32	× 32		25	300	× 210	× 36	Click
J50-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 30	× 20		25	353	× 254	× 25	Click
J19-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 30	× 25		25	353	× 254	× 28	Click
HP-25S	600	P P 静電防止	0.4	×	50	× 31	× 21		25	284	× 194	× 21	Click
MT25-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 32	× 25		25	300	× 210	× 25	Click
MT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 35	× 5		25	300	× 210	× 10	Click
MT25-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 35	× 10		25	300	× 210	× 15	Click
J50-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 35	× 30		25	353	× 254	× 35	Click
SUN-F-112-5039-21-25	200	A-PET	0.5	○	50	× 39	× 21		25	330	× 250	× 26.5	Click
NHP-25S	600	P P 静電防止	0.5	×	50	× 40	× 20		25	296	× 248	× 20	Click
MT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 31	× 16		25	300	× 210	× 21	Click
MT25-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	× 31	× 16		25	300	× 210	× 21	Click
MT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 31	× 25		25	300	× 210	× 30	Click
MF4-25	500	A-PET	0.4	×	53.5	× 33	× 35		25	321	× 212	× 35	Click
J15-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	55	× 40	× 10		25	353	× 254	× 10	Click
J15-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	55	× 40	× 20		25	353	× 254	× 20	Click
817	700	H I P S	0.15	×	61	× 36	× 30		25	362.5	× 231.5	× 30	Click
816	300	P P	0.25	×	64	× 49.5	× 27		25	356	× 281	× 27	Click
LT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	× 48	× 34		25	450	× 300	× 40	Click
LT25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	81	× 50	× 35		25	450	× 300	× 40	Click
LT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 10		25	450	× 300	× 15	Click
LT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 15		25	450	× 300	× 20	Click
LT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	× 51	× 20		25	450	× 300	× 25	Click
J18-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	90	× 68	× 23		25	510	× 395	× 23	Click
MN1-25	600	A-PET	0.35	×	180	× 7	× 7		25	260	× 210	× 7	Click
MT25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	190	× 8	× 6	※	25	300	× 210	× 10	Click
J51-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 20	× 10		27	353	× 254	× 15	Click
MC13-28	200	PP	0.8	○	57	× 48	× 51	※	28	448	× 274	× 51	Click
J-TP342G	250	PP	0.5	○	60	× 55	× 5		28	458	× 290	× 10	Click
J-TP342H	250	PP	0.5	○	60	× 55	× 10		28	458	× 290	× 15	Click
ME1-28	160	A-PET	0.3	×	60	× 60	× 15	丸	28	508	× 337	× 15	Click
ST30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 10		30	205	× 145	× 15	Click
SUN-EP4B-2924-15-30	200	A-PET	0.5	○	29	× 24	× 15		30	244	× 159	× 20.5	Click
SUN-EP5B-3027-21-30	200	A-PET	0.5	○	30	× 27	× 21		30	251	× 201	× 26.5	Click
MT30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 20	丸	30	300	× 210	× 25	Click
MT30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 32	× 16	丸	30	300	× 210	× 20	Click
T-30PP	600	P P	0.4	×	32	× 32	× 20	丸	30	247	× 194	× 20	Click
T-30PET	600	A-PET	0.35	×	32	× 32	× 20	丸	30	250	× 195	× 20	Click
SUN-TP13-3316-15-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 16	× 15		30	288	× 120	× 20.5	Click
SUN-TP13-3316-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 16	× 21		30	288	× 120	× 26.5	Click
SUN-EP6・10-3330-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	× 30	× 21		30	250	× 250	× 26.5	Click
MS33-33	500	A-PET	0.4	○	33	× 33	× 14		30	244	× 214	× 15.5	Click
ME1-30	500	A-PET	0.4	×	34	× 34	× 15		30	259	× 215	× 30	Click
MT30-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 38	× 25	丸	30	300	× 210	× 30	Click
MT30-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	39	× 39	× 20	丸	30	300	× 210	× 25	Click
MT30-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 30		30	300	× 210	× 35	Click
MT30-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 35		30	300	× 210	× 40	Click
K-75-30	1000	PPN	0.3	×	40	× 40	× 21		30	280	× 230	× 26	Click
SUN-B14-4040-21-30	200	A-PET	0.5	○	40	× 40	× 21		30	354	× 254	× 26.5	Click
SUN-NF・SN-4128-15-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 15		30	288	× 230	× 20.5	Click
SUN-NF・SN-4128-21-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 21		30	288	× 230	× 26.5	Click
MT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 30	× 24		30	300	× 210	× 30	Click
MT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 35	× 8.5		30	300	× 210	× 13.5	Click
SUN-TP33-4139-21-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 21		30	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-4139-42-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 42		30	288	× 288	× 47.5	Click
MT30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 32	× 16		30	300	× 210	× 21	Click
MT30-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 37	× 13		30	300	× 210	× 20	Click
SUN-TP33-4239-15-30	100	A-PET	0.5	○	42	× 39	× 15		30	288	× 288	× 20.5	Click
MT30-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 32	× 20		30	300	× 210	× 20	Click
ST30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	× 17	× 15		30	205	× 145	× 20	Click
SUN-B10・T9-4528-15-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 28	× 15		30	303	× 228	× 20.5	Click
SUN-B10・T9-4528-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 28	× 21		30	303	× 228	× 26.5	Click
SUN-#6・9-4530-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	× 30	× 21		30	304	× 229	× 26.5	Click
J50-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	45	× 35	× 20		30	353	× 254	× 25	Click
J15-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	× 40	× 25		30	353	× 254	× 25	Click
MS13-45	500	A-PET	0.4	○	45.8	× 13.8	× 11.5		30	265	× 191	× 18	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 25	× 20		30	300	× 210	× 30	Click
SUN-EP14B-5028-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	× 28	× 21		30	336	× 231	× 26.5	Click
J14-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 30	× 10		30	353	× 254	× 15	Click
J14-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 30	× 20		30	353	× 254	× 25	Click
J14-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 30	× 30		30	353	× 254	× 30	Click
SUN-F-112-5032-15-30	200	A-PET	0.5	○	50	× 32	× 15		30	330	× 250	× 20.5	Click
SUN-F-112-5032-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	× 32	× 21		30	330	× 250	× 26.5	Click
J18-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	52	× 52	× 15		30	358	× 302	× 15	Click
J16-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	53	× 53	× 25		30	373	× 312	× 25	Click
SUN-B14-5432-21-30	200	A-PET	0.5	○	54	× 32	× 21		30	354	× 254	× 26.5	Click
LT30-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	56	× 42	× 35		30	450	× 300	× 35	Click
SUN-25B-5750-21-30	50	A-PET	0.7	○	57	× 50	× 21		30	435	× 302	× 26.5	Click
MT30-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	58	× 25	× 15		30	300	× 210	× 20	Click
SUN-TP34-5844-21-30	100	A-PET	0.5	○	58	× 44	× 21		30	456	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP34-5844-42-30	100	A-PET	0.7	○	58	× 44	× 42		30	456	× 288	× 47.5	Click
J15-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	60	× 30	× 30		30	353	× 254	× 30	Click
SUN-B23-6050-21-30	100	A-PET	0.5	○	60	× 50	× 21		30	452	× 303	× 26.5	Click
LT30-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	61	× 45	× 48		30	450	× 300	× 50	Click
ST30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	× 10	× 6		30	205	× 145	× 10	Click
SUN-#24-2B-6241-21-30	200	A-PET	0.5	○	62	× 41	× 21		30	393	× 302	× 26.5	Click
LT30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	64	× 47	× 35		30	450	× 300	× 40	Click
LT30-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	64	× 53	× 10		30	450	× 300	× 15	Click
LT30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	64	× 53	× 15		30	450	× 300	× 20	Click
LT30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	65	× 38	× 40		30	450	× 300	× 45	Click
LT30-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	65	× 50	× 25		30	450	× 300	× 25	Click
LT30-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	× 51	× 20		30	450	× 300	× 25	Click
SUN-EP29・44-6855-15-30	100	A-PET	0.5	○	68	× 55	× 15		30	508	× 338	× 20.5	Click
SUN-EP29・44-6855-21-30	100	A-PET	0.5	○	68	× 55	× 21		30	508	× 338	× 26.5	Click
SUN-53B-6954-21-30	100	A-PET	0.7	○	69	× 54	× 21		30	510	× 326	× 26.5	Click
SUN-EP9B-7032-21-30	100	A-PET	0.5	○	70	× 32	× 21		30	436	× 254	× 26.5	Click
SUN-#22-7248-21-30	100	A-PET	0.5	○	72	× 48	× 21		30	553	× 316	× 26.5	Click
SUN-F-122-7356-21-30	100	A-PET	0.5	○	73	× 56	× 21		30	525	× 330	× 26.5	Click
ML29-30	150	A-PET	0.35	×	75	× 75	× 27	丸	30	550	× 401	× 27	Click
LT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	× 39	× 35		30	450	× 300	× 40	Click
LT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	× 40	× 25		30	450	× 300	× 30	Click
J19-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	× 40	× 17		30	470	× 300	× 20	Click
2142	100	H I P S (導電印刷)	1.0	×	84	× 5	× 27		30	296	× 276	× 27	Click
SUN-F-122-8945-21-30	100	A-PET	0.5	○	89	× 45	× 21		30	525	× 330	× 26.5	Click
SUN-TP36-8946-21-30	50	A-PET	0.7	○	89	× 46	× 21		30	623	× 288	× 26.5	Click
MT30-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	91	× 15	× 17		30	300	× 210	× 22	Click
MT30-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	× 15	× 10		30	300	× 210	× 15	Click
MT30-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	95	× 15	× 15		30	300	× 210	× 20	Click
MT17-3	350	A-PET	0.5	○	106	× 11.5	× 17		30	364	× 248	× 17	Click
ST30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	125	× 5	× 4		30	205	× 145	× 10	Click
LT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	× 25	× 15		30	450	× 300	× 20	Click
LT30-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 25	× 16		30	450	× 300	× 30	Click
LT30-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 25	× 20		30	450	× 300	× 25	Click
MT17-32	400	A-PET	0.3	×	59	× 27	× 20.5	※	32	323	× 264	× 20.5	Click
LT32-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	× 45	× 10		32	450	× 300	× 15	Click
LT32-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	60	× 45	× 35		32	450	× 300	× 40	Click
J16-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	87	× 28	× 25		32	390	× 280	× 30	Click
J17-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	35	× 35	× 10		35	355	× 260	× 10	Click
MT35-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 20		35	300	× 210	× 25	Click
J5-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 25		35	353	× 254	× 25	Click
J5-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 35	× 35		35	353	× 254	× 35	Click
J6-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 10		35	353	× 254	× 15	Click
J17-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	× 40	× 10		35	355	× 254	× 10	Click
J6-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20		35	353	× 254	× 20	Click
J21-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20	丸	35	353	× 254	× 25	Click
J17-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	× 45	× 12		35	355	× 260	× 16	Click
LT35-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	× 48	× 45	丸	35	450	× 300	× 50	Click
LT35-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	× 48	× 45		35	450	× 300	× 50	Click
LT35-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 47	× 25		35	450	× 300	× 25	Click
LT35-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 47	× 38		35	450	× 300	× 38	Click
LT35-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	53	× 49	× 45		35	450	× 300	× 45	Click
LT35-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	54	× 54	× 18		35	450	× 300	× 23	Click
LT35-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	55	× 41	× 30		35	450	× 300	× 35	Click
LT35-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	55	× 51	× 30		35	450	× 300	× 35	Click
J15-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	63	× 30	× 12		35	353	× 254	× 12	Click
J15-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	63	× 30	× 20		35	353	× 254	× 20	Click
J19-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	× 37	× 20		36	470	× 300	× 23	Click
ST40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	× 19	× 8		40	205	× 145	× 13	Click
SUN-PT5-2221-15-40	200	A-PET	0.5	○	22	× 21	× 15		40	278	× 158	× 20.5	Click
SUN-PT5-2221-21-40	200	A-PET	0.5	○	22	× 21	× 21		40	278	× 158	× 26.5	Click
ST40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	× 21.5	× 12		40	205	× 145	× 17	Click
ST40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 16.5	× 12		40	205	× 145	× 17	Click
SUN-EP5B-3019-15-40	200	A-PET	0.5	○	30	× 19	× 15		40	251	× 201	× 20.5	Click
SUN-B10-T9-3028-27-40	200	A-PET	0.5	○	30	× 28	× 27		40	303	× 228	× 32.5	Click
SUN-TP33-3030-30-40	100	A-PET	0.5	○	30	× 30	× 30		40	288	× 288	× 35.5	Click
MT40-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 30		40	300	× 210	× 35	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			深さ	形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ		
					縦	横	横				縦	横	横				
MT18-40	600	A-PET	0.35	×	31	×	22	×	27	※	40	255	×	202	×	27	Click
MT40-15	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	31	×	31	×	9		40	300	×	210	×	14	Click
MT40-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	31	×	31	×	25		40	300	×	210	×	30	Click
MT40-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	32	×	28	×	18		40	300	×	210	×	23	Click
MT40-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	32	×	31	×	15		40	300	×	210	×	20	Click
SUN-EP6・10-3321-15-40	200	A-PET	0.5	○	33	×	21	×	15		40	250	×	250	×	20.5	Click
MT40-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	34	×	30	×	15		40	300	×	210	×	15	Click
820	800	HIPS	0.15	×	34	×	32	×	25		40	362.5	×	231.5	×	25	Click
J5-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	×	35	×	10		40	353	×	254	×	15	Click
J5-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	×	35	×	20		40	353	×	254	×	25	Click
SUN-#7・12-3636-21-40	100	A-PET	0.5	○	36	×	36	×	21		40	382	×	230	×	26.5	Click
MT40-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	37	×	35	×	7		40	300	×	210	×	8	Click
SUN-TP33-4026-42-40	100	A-PET	0.5	○	40	×	26	×	42		40	288	×	288	×	47.5	Click
SUN-F-112-4029-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	×	29	×	15		40	330	×	250	×	20.5	Click
SUN-F-112-4029-21-40	200	A-PET	0.5	○	40	×	29	×	21		40	330	×	250	×	26.5	Click
SUN-F-112-4029-42-40	200	A-PET	0.5	○	40	×	29	×	42		40	330	×	250	×	47.5	Click
SUN-B14-4030-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	×	30	×	15		40	354	×	254	×	20.5	Click
J-TP342C	250	PP	0.5	○	40	×	40	×	10		40	458	×	290	×	15	Click
SUN-NF・SN-4120-15-40	200	A-PET	0.5	○	41	×	20	×	15		40	288	×	230	×	20.5	Click
SUN-NF・SN-4120-21-40	200	A-PET	0.5	○	41	×	20	×	21		40	288	×	230	×	26.5	Click
LT40-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	41	×	41	×	30	丸	40	450	×	300	×	50	Click
MT40-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	42	×	23	×	20		40	300	×	210	×	25	Click
MT40-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	42	×	24	×	12		40	300	×	210	×	17	Click
SUN-TP33-4227-15-40	100	A-PET	0.5	○	42	×	27	×	15		40	288	×	288	×	20.5	Click
SUN-TP33-4227-21-40	100	A-PET	0.5	○	42	×	27	×	21		40	288	×	288	×	26.5	Click
MT40-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	43	×	23	×	22		40	300	×	210	×	27	Click
MT40-17	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	44	×	25	×	8		40	300	×	210	×	13	Click
MN1-40	500	A-PET	0.3	○	45	×	10	×	10		40	280	×	192	×	10	Click
SUN-B10・T9-4520-15-40	200	A-PET	0.5	○	45	×	20	×	15		40	303	×	228	×	20.5	Click
SUN-#6・9-4521-21-40	200	A-PET	0.5	○	45	×	21	×	21		40	304	×	229	×	26.5	Click
SUN-TP34-4543-21-40	100	A-PET	0.5	○	45	×	43	×	21		40	456	×	288	×	26.5	Click
LT40-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	45	×	43	×	40		40	450	×	300	×	40	Click
LT40-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	46	×	46	×	35		40	450	×	300	×	40	Click
LT40-24	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	47	×	47	×	20	丸	40	450	×	300	×	25	Click
LT40-25	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	47	×	47	×	25	丸	40	450	×	300	×	30	Click
LT40-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	47	×	47	×	30		40	450	×	300	×	36	Click
LT40-23	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	48	×	48	×	25		40	450	×	300	×	30	Click
MT40-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	50	×	19	×	12		40	300	×	210	×	15	Click
SUN-EP14B-5019-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	19	×	15		40	336	×	231	×	20.5	Click
J13-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	50	×	20	×	10		40	353	×	254	×	15	Click
J13-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	50	×	20	×	20		40	353	×	254	×	25	Click
SUN-F-112-5022-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	22	×	15		40	330	×	250	×	20.5	Click
SUN-F-112-5022-21-40	200	A-PET	0.5	○	50	×	22	×	21		40	330	×	250	×	26.5	Click
SUN-25B-5041-21-40	50	A-PET	0.7	○	50	×	41	×	21		40	435	×	302	×	26.5	Click
LT40-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	50	×	49	×	21		40	450	×	300	×	26	Click
MT40-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	51	×	19	×	17		40	300	×	210	×	21	Click
SUN-#22-5148-21-40	100	A-PET	0.5	○	51	×	48	×	21		40	553	×	316	×	26.5	Click
LT40-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	51	×	50	×	15		40	450	×	300	×	20	Click
LT40-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	51	×	51	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
LT40-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	52	×	51	×	5		40	450	×	300	×	10	Click
SUN-53B-5450-21-40	100	A-PET	0.7	○	54	×	50	×	21		40	510	×	326	×	26.5	Click
SUN-B13-5521-15-40	200	A-PET	0.5	○	55	×	21	×	15		40	363	×	243	×	20.5	Click
SUN-#24-2B-6230-21-40	200	A-PET	0.5	○	62	×	30	×	21		40	393	×	302	×	26.5	Click
LT40-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	62	×	36	×	31		40	450	×	300	×	36	Click
LT40-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	63	×	38	×	21		40	450	×	300	×	26	Click
LT40-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	65	×	40	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
MT40-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	66	×	15	×	12		40	300	×	210	×	18	Click
MT40-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	66	×	16	×	10		40	300	×	210	×	15	Click
MT40-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	66	×	16	×	15		40	300	×	210	×	20	Click
MT40-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	66	×	16	×	18		40	300	×	210	×	25	Click
MT40-19	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	69	×	16	×	5		40	300	×	210	×	10	Click
SUN-EP9B-7022-21-40	100	A-PET	0.5	○	70	×	22	×	21		40	436	×	254	×	26.5	Click
SUN-B23-7428-21-40	100	A-PET	0.5	○	74	×	28	×	21		40	452	×	303	×	26.5	Click
LT40-17	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	81	×	29	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
LT40-16	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	81	×	29	×	15		40	450	×	300	×	20	Click
LT40-15	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	81	×	29	×	20		40	450	×	300	×	25	Click
LT40-22	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	81	×	29	×	29		40	450	×	300	×	34	Click
LT40-14	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	81	×	31	×	25		40	450	×	300	×	30	Click
LT40-21	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	83	×	31	×	19		40	450	×	300	×	40	Click
MT40-16	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	84	×	11	×	16		40	300	×	210	×	16	Click
SUN-F-122-8932-15-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	15		40	525	×	330	×	20.5	Click
SUN-F-122-8932-21-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	21		40	525	×	330	×	26.5	Click
ST40-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	95	×	5	×	4		40	205	×	145	×	10	Click
LT40-20	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	102	×	22	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
LT40-19	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	102	×	22	×	15		40	450	×	300	×	20	Click
LT40-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	102	×	22	×	20		40	450	×	300	×	25	Click
LT40-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	103	×	24	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
LT40-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	104	×	23	×	20		40	450	×	300	×	25	Click
J-TP342E	250	PP	0.5	○	35	×	35	×	20		45	458	×	290	×	25	Click
MN1-45	500	A-PET	0.4	×	66.5	×	13	×	15		45	284	×	232	×	15	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
J18-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 5		48	353	× 254	× 10	Click
J4-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 25		48	353	× 254	× 25	Click
J17-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	× 50	× 35		48	496	× 345	× 40	Click
J16-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	58	× 22	× 20		48	424	× 295	× 20	Click
eco15-2	250	バイオPET	0.5	×	63	× 30	× 20		48	458	× 290	× 20	Click
J18-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	84	× 33	× 20		48	470	× 375	× 20	Click
ST50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	14.5	× 11.5	× 12		50	205	× 145	× 17	Click
MTS18-50	800	A-PET	0.4	×	19.5	× 15	× 16.5		50	212	× 132	× 16.5	Click
ST50-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	21	× 16	× 14		50	205	× 145	× 19	Click
ST50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	21.5	× 16	× 18		50	205	× 145	× 25	Click
ST50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	22	× 15.5	× 15		50	205	× 145	× 18	Click
ST50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	× 17	× 10		50	205	× 145	× 15	Click
ST50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	× 17	× 12		50	205	× 145	× 15	Click
MT50-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 7	× 12		50	300	× 210	× 35	Click
MT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	27	× 27	× 5	丸	50	300	× 210	× 13	Click
MT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	× 30	× 7	丸	50	300	× 210	× 11	Click
MTL17-50	500	A-PET	0.4	×	32	× 18	× 25		50	255	× 200	× 25	Click
MT50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 23	× 19		50	300	× 210	× 20	Click
MT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 23	× 22		50	300	× 210	× 26	Click
MT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	× 24	× 12		50	300	× 210	× 17	Click
MT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	× 25	× 10		50	300	× 210	× 15	Click
J16-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	33	× 20	× 10		50	300	× 210	× 10	Click
O-50	250	A-PET	0.5	×	33	× 20	× 23		50	255	× 205	× 23	Click
O-50PP	500	PP	0.4	×	33	× 20	× 23		50	255	× 205	× 23	Click
D-50	500	P P	0.4	×	33	× 20	× 23		50	267	× 210	× 23	Click
MT50-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	× 21	× 7		50	300	× 210	× 12	Click
MT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	× 24	× 6		50	300	× 210	× 15	Click
MC1-50	600	A-PET	0.3	×	33.7	× 19.5	× 10		50	266	× 209	× 10	Click
MT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	× 24	× 18		50	300	× 210	× 21	Click
MT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	× 26	× 15		50	300	× 210	× 20	Click
ST50-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34.5	× 11.5	× 10		50	205	× 145	× 15	Click
J11-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 5		50	353	× 254	× 10	Click
J11-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 10		50	353	× 254	× 15	Click
SUN-B10-T9-3520-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 20	× 15		50	303	× 228	× 20.5	Click
J11-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	× 20	× 20		50	353	× 254	× 25	Click
SUN-EP14B-3521-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 21	× 15		50	336	× 231	× 20.5	Click
SUN-EP14B-3521-30-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 21	× 30		50	336	× 231	× 35.5	Click
MT50-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	35	× 23	× 20		50	300	× 210	× 22	Click
825	800	H I P S	0.15	×	35	× 24	× 25		50	362.5	× 231.5	× 25	Click
SUN-#6・9-3620-15-50	200	A-PET	0.5	○	36	× 20	× 15		50	304	× 229	× 20.5	Click
MT50-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36	× 25	× 16		50	300	× 210	× 16	Click
SUN-#7・12-3627-21-50	100	A-PET	0.5	○	36	× 27	× 21		50	382	× 230	× 26.5	Click
ST50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	36.5	× 10.5	× 10		50	205	× 145	× 15	Click
SUN-TP33-3720-15-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 15		50	288	× 288	× 20.5	Click
SUN-TP33-3720-21-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 21		50	288	× 288	× 26.5	Click
M22-38	300	PP	0.5	×	38	× 22	× 23		50	300	× 230	× 23	Click
SUN-B13-3824-15-50	200	A-PET	0.5	○	38	× 24	× 15		50	363	× 243	× 20.5	Click
SUN-EP9B-3932-15-50	100	A-PET	0.5	○	39	× 32	× 15		50	436	× 254	× 20.5	Click
J12-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 5		50	353	× 254	× 10	Click
J12-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 10		50	353	× 254	× 15	Click
J12-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 20		50	353	× 254	× 25	Click
LT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 16	丸	50	450	× 300	× 21	Click
LT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 25	丸	50	450	× 300	× 45	Click
LT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 40	× 26	丸	50	450	× 300	× 40	Click
SUN-B14-4123-15-50	200	A-PET	0.5	○	41	× 23	× 15		50	354	× 254	× 20.5	Click
LT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 42	× 26	丸	50	450	× 300	× 45	Click
SUN-TP34-4431-21-50	100	A-PET	0.5	○	44	× 31	× 21		50	456	× 288	× 26.5	Click
LT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	× 44	× 10	丸	50	450	× 300	× 15	Click
MMM17-50	250	A-PET	0.4	○	46	× 25	× 22		50	334	× 265	× 22	Click
LT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	46	× 35	× 35		50	450	× 300	× 40	Click
J18-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	47	× 20	× 17		50	300	× 300	× 17	Click
LT50-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	× 35	× 28		50	450	× 300	× 33	Click
LT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	48	× 36	× 30		50	450	× 300	× 35	Click
SUN-#22-4839-21-50	100	A-PET	0.5	○	48	× 39	× 21		50	553	× 316	× 26.5	Click
824	300	P P	0.25	×	49.5	× 29.5	× 20		50	356	× 281	× 20	Click
SUN-#24-2B-5028-15-50	200	A-PET	0.5	○	50	× 28	× 15		50	393	× 302	× 20.5	Click
SUN-25B-5031-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	× 31	× 21		50	435	× 302	× 26.5	Click
LT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	× 38	× 21		50	450	× 300	× 26	Click
SUN-TP36-5045-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	× 45	× 21		50	623	× 288	× 26.5	Click
MT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 15	× 12		50	300	× 210	× 20	Click
MT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 15	× 15		50	300	× 210	× 20	Click
LT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 39	× 10		50	450	× 300	× 15	Click
LT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 41	× 10		50	450	× 300	× 15	Click
MT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 15	× 5	※	50	300	× 210	× 11	Click
MT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 16	× 10		50	300	× 210	× 15	Click
SUN-53B-5439-21-50	100	A-PET	0.7	○	54	× 39	× 21		50	510	× 326	× 26.5	Click
SUN-F-122-5641-21-50	100	A-PET	0.5	○	56	× 41	× 21		50	525	× 330	× 26.5	Click
MMK13-50	250	PS	0.4	○	56	× 44	× 6		50	528	× 329	× 10	Click
MO17-50	250	A-PET	0.5	○	61.5	× 20	× 36	※	50	350	× 285	× 36	Click
822	300	P P	0.25	×	66	× 23	× 18		50	356	× 281	× 18	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ		
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
MM13-50	300	PS	0.5	×	67	×	16	×	17	50	400	×	224	×	17	Click	
LT50-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	67	×	30	×	8	50	450	×	300	×	13	Click	
SUN-B23-7422-21-50	100	A-PET	0.5	○	74	×	22	×	21	50	452	×	303	×	26.5	Click	
LT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	22	×	20	50	450	×	300	×	25	Click	
LT50-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	25	×	12	50	450	×	300	×	18	Click	
LT50-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	10	50	450	×	300	×	15	Click	
LT50-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	15	50	450	×	300	×	20	Click	
LT50-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	20	50	450	×	300	×	25	Click	
LT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	82	×	25	×	15	50	450	×	300	×	20	Click	
SUN-EP29・44-8324-21-50	100	A-PET	0.5	○	83	×	24	×	21	50	508	×	338	×	26.5	Click	
J18-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	85	×	35	×	34	50	475	×	420	×	38	Click	
ME17-31	500	A-PET	0.35	○	31	×	31	×	19	丸	52	279	×	279	×	19	Click
eco6-2	250	バイオPET	0.5	×	40	×	40	×	20	54	458	×	290	×	20	Click	
MA13-54	100	A-PET	0.4	×	58	×	58	×	11	丸	54	536	×	357.5	×	11	Click
J18-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	20	×	18	56	300	×	235	×	23	Click	
SMK17-56	200	A-PET	0.4	○	58	×	31	×	34	56	480	×	322	×	34	Click	
MK17-56	150	A-PET	0.5	×	59	×	32	×	28	56	480	×	320	×	28	Click	
ST60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18	×	12	×	10	60	205	×	145	×	14	Click	
ST60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	×	15	×	13	60	205	×	145	×	20	Click	
ST60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	×	16	×	10	60	205	×	145	×	15	Click	
D-60	300	A-PET	0.5	×	25	×	20	×	28	60	277	×	200	×	28	Click	
J51-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	5	60	353	×	254	×	10	Click	
MT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	7	丸	60	300	×	210	×	11	Click
MT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	15	60	300	×	210	×	20	Click	
MT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	25	×	20	60	300	×	210	×	25	Click	
MT60-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	23	×	6	60	300	×	210	×	11	Click	
MT60-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	×	23	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	×	24	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	×	24	×	15	60	300	×	210	×	20	Click	
SUN-#6・9-2920-15-60	200	A-PET	0.5	○	29	×	20	×	15	60	304	×	229	×	20.5	Click	
MT18-60	500	A-PET	0.35	○	29	×	21	×	10	60	254	×	200	×	16	Click	
J10-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	5	60	353	×	254	×	10	Click	
J10-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	10	60	353	×	254	×	15	Click	
J10-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	20	60	353	×	254	×	25	Click	
SUN-#7・12-3027-21-60	100	A-PET	0.5	○	30	×	27	×	21	60	382	×	230	×	26.5	Click	
MM13-60	300	PS	0.5	×	31	×	31	×	17	丸	60	404	×	240	×	17	Click
SUN-TP33-3320-15-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	15	60	288	×	288	×	20.5	Click	
SUN-TP33-3320-21-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	21	60	288	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP33-3320-42-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	42	60	288	×	288	×	47.5	Click	
MT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	×	18	×	20	60	300	×	210	×	25	Click	
MF1-60	500	A-PET	0.3	×	35	×	17	×	12	60	381	×	190	×	12	Click	
SUN-#22-3938-15-60	100	A-PET	0.5	○	39	×	38	×	15	60	553	×	316	×	20.5	Click	
SUN-#24-2B-4128-15-60	200	A-PET	0.5	○	41	×	28	×	15	60	393	×	302	×	20.5	Click	
LT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	×	36	×	30	60	450	×	300	×	35	Click	
LT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	×	36	×	33	60	450	×	300	×	38	Click	
ME1-60	500	A-PET	0.4	×	42	×	11	×	15	60	295	×	170	×	15	Click	
LT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	×	36	×	24	60	450	×	300	×	30	Click	
LT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	×	37	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
LT60-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	×	37	×	22	60	450	×	300	×	27	Click	
DPS-60 (D-6X10)	400	A-PET	0.4	×	43.5	×	12	×	15	60	295	×	170	×	15	Click	
MT60-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	×	15	×	6	60	300	×	210	×	13	Click	
LT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	×	37	×	15	60	450	×	300	×	20	Click	
LT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	×	38	×	10	60	450	×	300	×	15	Click	
MT60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	15	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	15	×	15	60	300	×	210	×	20	Click	
LT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	30	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
MT60-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	11	×	7	60	300	×	210	×	13	Click	
MT60-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	×	12	×	10	60	300	×	210	×	15	Click	
MT60-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	57	×	8	×	4	※	60	300	×	210	×	10	Click
LT60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	×	24	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
LT60-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	66	×	24	×	20	60	450	×	300	×	25	Click	
LT60-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	67	×	24	×	10	60	450	×	300	×	15	Click	
SUN-EP29・44-6824-21-60	100	A-PET	0.5	○	68	×	24	×	21	60	508	×	338	×	26.5	Click	
LT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	19	×	21	60	450	×	300	×	25	Click	
LT60-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	90	×	18	×	11.5	60	450	×	300	×	16.5	Click	
ME17-63	500	A-PET	0.35	○	27	×	27	×	15	丸	63	285	×	281	×	15	Click
ME17-64	150	PP	1.0	×	30	×	30	×	30	64	287	×	287	×	30	Click	
J17-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	×	25	×	10	64	355	×	260	×	10	Click	
MM15-70	300	PS	0.4	×	24.8	×	24.8	×	11.5	70	319	×	231	×	15	Click	
J9-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	5	70	353	×	254	×	10	Click	
J9-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	10	70	353	×	254	×	15	Click	
J9-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	20	70	353	×	254	×	25	Click	
SUN-#7・12-2725-15-70	100	A-PET	0.5	○	27	×	25	×	15	70	382	×	230	×	20.5	Click	
MYS17-70	500	PS	0.35	×	28	×	24	×	16	70	229.5	×	236	×	16	Click	
MT17-70	500	A-PET	0.4	×	28	×	24	×	16	70	299.5	×	236	×	16	Click	
YS-70	250	PS	0.4	×	29	×	26	×	16	70	301	×	237	×	16	Click	
J15-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	25	×	25	70	353	×	254	×	25	Click	
J4-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	30	×	12	70	353	×	254	×	12	Click	
J4-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	30	×	20	70	353	×	254	×	20	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ		
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
SUN-53B-3937-21-70	100	A-PET	0.7	○	39	×	37	×	21	70	510	×	326	×	26.5	Click	
ME13-70	150	A-PET	0.4	×	40	×	40	×	40	70	450	×	320	×	40	Click	
SUN-F-122-4138-15-70	100	A-PET	0.5	○	41	×	38	×	15	70	525	×	330	×	20.5	Click	
SUN-F-122-4138-21-70	100	A-PET	0.5	○	41	×	38	×	21	70	525	×	330	×	26.5	Click	
SUN-T14・20・28-4522-21-70	100	A-PET	0.5	○	45	×	22	×	21	70	412	×	312	×	26.5	Click	
SUN-TP36-5032-21-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	21	70	623	×	288	×	26.5	Click	
SUN-TP36-5032-42-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	42	70	623	×	288	×	47.5	Click	
ST75-1	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	10	×	6	75	205	×	145	×	11	Click	
ST75-2	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	10	×	9	75	205	×	145	×	15	Click	
MT75-1	100	T規格材質一覧から選択		×	36	×	15	×	15	75	300	×	210	×	20	Click	
LT75-2	100	T規格材質一覧から選択		×	50	×	23	×	20	75	450	×	300	×	25	Click	
LT75-1	100	T規格材質一覧から選択		×	51	×	25	×	15	75	450	×	300	×	21	Click	
MT75-2	100	T規格材質一覧から選択		○	54	×	10	×	7	75	300	×	210	×	12	Click	
LT75-3	100	T規格材質一覧から選択		○	54	×	24	×	15	75	450	×	300	×	20	Click	
MT75-3	100	T規格材質一覧から選択		○	60	×	8	×	8	75	300	×	210	×	13	Click	
ST80-2	100	T規格材質一覧から選択		○	15	×	14	×	10	80	205	×	145	×	15	Click	
ST80-3	100	T規格材質一覧から選択		○	15	×	14.5	×	4.5	80	205	×	145	×	10	Click	
ST80-1	100	T規格材質一覧から選択		○	15	×	14.5	×	6	80	205	×	145	×	10	Click	
J3-1	250	J規格材質一覧から選択		○	20	×	20	×	5	80	353	×	254	×	10	Click	
J3-2	250	J規格材質一覧から選択		○	20	×	20	×	10	80	353	×	254	×	10	Click	
MT80-9	100	T規格材質一覧から選択		○	23	×	19	×	12	80	300	×	210	×	15	Click	
MT80-5	100	T規格材質一覧から選択		○	23	×	19	×	20	80	300	×	210	×	20	Click	
MT80-4	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	20	×	10	80	300	×	210	×	15	Click	
MT80-1	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	20	×	15	80	300	×	210	×	20	Click	
J-TP342F	250	PP	0.5	○	25	×	20	×	20	80	458	×	290	×	25	Click	
MT18-80	500	A-PET	0.4	×	25.5	×	14.5	×	15	80	257	×	209	×	15	Click	
MT80-11	100	T規格材質一覧から選択		○	25.5	×	20	×	18	80	300	×	210	×	18	Click	
MF4-80	500	A-PET	0.3	×	26.5	×	14	×	7	80	282	×	244	×	7	Click	
826	300	P P	0.25	×	27	×	26	×	20	80	356	×	281	×	20	Click	
MT80-10	100	T規格材質一覧から選択		○	30	×	15	×	8	80	300	×	210	×	13	Click	
LT80-7	100	T規格材質一覧から選択		○	30	×	30	×	30	80	450	×	300	×	35	Click	
MT80-3	100	T規格材質一覧から選択		○	32	×	15	×	8	80	300	×	210	×	13	Click	
SUN-TP34-3325-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	25	×	15	80	456	×	288	×	20.5	Click	
SUN-TP34-3325-21-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	25	×	21	80	456	×	288	×	26.5	Click	
SUN-B23-3328-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	28	×	15	80	452	×	303	×	20.5	Click	
LT80-8	100	T規格材質一覧から選択		○	33	×	33	×	20	丸	80	450	×	300	×	25	Click
LT80-10	100	T規格材質一覧から選択		○	34	×	34	×	10	丸	80	450	×	300	×	15	Click
LT80-11	100	T規格材質一覧から選択		○	34	×	34	×	28	丸	80	450	×	300	×	33	Click
MT80-8	100	T規格材質一覧から選択		○	35	×	14	×	8	80	300	×	210	×	10	Click	
MT80-2	100	T規格材質一覧から選択		×	35	×	14	×	15	80	300	×	210	×	20	Click	
MT80-7	100	T規格材質一覧から選択		○	37	×	8	×	6	※	80	300	×	210	×	10	Click
LT80-3	100	T規格材質一覧から選択		×	37	×	30	×	23	80	450	×	300	×	30	Click	
LT80-9	100	T規格材質一覧から選択		○	37	×	31	×	20	80	450	×	300	×	25	Click	
LT80-1	100	T規格材質一覧から選択		×	38	×	31	×	17	80	450	×	300	×	21	Click	
SUN-#22-3926-15-80	100	A-PET	0.5	○	39	×	26	×	15	80	553	×	316	×	20.5	Click	
MT80-6	100	T規格材質一覧から選択		○	44	×	11	×	12	80	300	×	210	×	15	Click	
SUN-EP29・44-4924-21-80	100	A-PET	0.5	○	49	×	24	×	21	80	508	×	338	×	26.5	Click	
LT80-2	100	T規格材質一覧から選択		×	50	×	22	×	22	80	450	×	300	×	26	Click	
LT80-4	100	T規格材質一覧から選択		○	50	×	24	×	10	80	450	×	300	×	15	Click	
LT80-5	100	T規格材質一覧から選択		○	62	×	17	×	20	80	450	×	300	×	25	Click	
LT80-6	100	T規格材質一覧から選択		○	66	×	17	×	15	80	450	×	300	×	20	Click	
eco4-2	250	バイオPET	0.5	×	30	×	30	×	20	84	458	×	290	×	20	Click	
J17-6	250	J規格材質一覧から選択		×	25	×	25	×	8	88	355	×	260	×	8	Click	
J3-3	250	J規格材質一覧から選択		×	20	×	20	×	15	96	353	×	254	×	15	Click	
MT100-12	100	T規格材質一覧から選択		○	11	×	11	×	8	丸	100	300	×	210	×	20	Click
ST100-4	100	T規格材質一覧から選択		○	15	×	12	×	6.5	丸	100	205	×	145	×	11.5	Click
ST100-2	100	T規格材質一覧から選択		○	15.5	×	10.5	×	10	丸	100	205	×	145	×	15	Click
J16-9	250	J規格材質一覧から選択		×	16	×	16	×	10	丸	100	220	×	220	×	10	Click
J16-12	250	J規格材質一覧から選択		×	17	×	8	×	6	丸	100	210	×	150	×	6	Click
ST100-1	100	T規格材質一覧から選択		○	17	×	12	×	8	丸	100	205	×	145	×	12	Click
MT1-100	500	A-PET	0.4	×	17	×	17	×	28	丸	100	256	×	256	×	28	Click
MT100-15	100	T規格材質一覧から選択		○	19	×	19	×	15	丸	100	300	×	210	×	20	Click
MF4-100	500	A-PET	0.3	×	19.5	×	15.5	×	7	丸	100	281	×	244	×	7	Click
MT100-4	100	T規格材質一覧から選択		○	20	×	13	×	12	丸	100	300	×	210	×	23	Click
MT100-14	100	T規格材質一覧から選択		○	20	×	20	×	5	丸	100	300	×	210	×	12	Click
J-TP342D	250	PP	0.5	○	20	×	20	×	5	丸	100	458	×	290	×	10	Click
YP-100	300	P P	0.5	×	21	×	15	×	15	丸	100	257	×	207	×	15	Click
MT100-19	100	T規格材質一覧から選択		○	21	×	15	×	15	丸	100	300	×	210	×	15	Click
MY18-100	500	A-PET	0.3	×	21	×	16	×	16	丸	100	259	×	209	×	16	Click
MT100-6	100	T規格材質一覧から選択		○	22	×	14	×	10	丸	100	300	×	210	×	22	Click
ME17-100	500	A-PET	0.3	×	22.5	×	22.5	×	10	丸	100	280	×	280	×	10	Click
J16-10	250	J規格材質一覧から選択		×	23	×	15	×	5	丸	100	278	×	208	×	10	Click
J16-4	250	J規格材質一覧から選択		×	23	×	23	×	15	丸	100	300	×	300	×	17	Click
MT100-2	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	16	×	10	丸	100	300	×	210	×	15	Click
MT100-5	100	T規格材質一覧から選択		×	24	×	16	×	18	丸	100	300	×	210	×	23	Click
MT100-16	100	T規格材質一覧から選択		○	25	×	16	×	6	丸	100	300	×	210	×	11	Click
1375	400	H I P S	0.3	×	25	×	16	×	15	丸	100	399	×	273	×	15	Click
830	500	H I P S	0.15	×	25	×	23	×	23	丸	100	362.5	×	332.5	×	23	Click
MT100-20	100	T規格材質一覧から選択		○	26	×	15	×	7	丸	100	300	×	210	×	12	Click
MB1-100	500	A-PET	0.3	×	27	×	15	×	3	丸	100	318	×	196	×	7	Click

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレー外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ	縦			横	高さ		
829	300	PP	0.25	×	27	20.5	18		100	356	281	18	Click	
828	350	PP	0.25	×	29	21	27		100	356	281	27	Click	
1376	150	透明PS	0.6	×	29	21	27		100	359	283	27	Click	
LT100-11	100	T規格材質一覧から選択		○	29	29	20	丸	100	450	300	25	Click	
J18-3	250	J規格材質一覧から選択		×	30	10	10		100	300	230	12	Click	
J16-11	250	J規格材質一覧から選択		×	30	16	20		100	405	265	20	Click	
MT100-1	100	T規格材質一覧から選択		×	35	11	10		100	300	210	15	Click	
eco11-3	250	バイオPET	0.5	×	35	20	20		100	458	290	20	Click	
MT100-10	100	T規格材質一覧から選択		○	36	11	9		100	300	210	10	Click	
MT100-3	100	T規格材質一覧から選択		×	36	11	13		100	300	210	18	Click	
LT100-1	100	T規格材質一覧から選択		×	37	24	12		100	450	300	16	Click	
LT100-3	100	T規格材質一覧から選択		×	37	24	16		100	450	300	20	Click	
MT100-18	100	T規格材質一覧から選択		○	38	12	5		100	300	210	10	Click	
LT100-2	100	T規格材質一覧から選択		○	38	21	25		100	450	300	25	Click	
MT100-8	100	T規格材質一覧から選択		○	42	7	7	※	100	300	210	15	Click	
MS15-42	400	PS	0.4	○	42	15	8		100	438	275	8	Click	
MT100-11	100	T規格材質一覧から選択		○	45	8	8		100	300	210	10	Click	
MN4-100	150	A-PET	0.5	×	49.6	15.6	15		100	412.6	314.8	15	Click	
LT100-6	100	T規格材質一覧から選択		○	52	18	5		100	450	300	10	Click	
LT100-4	100	T規格材質一覧から選択		○	52	18	10		100	450	300	15	Click	
LT100-5	100	T規格材質一覧から選択		○	52	18	15		100	450	300	20	Click	
LT100-9	100	T規格材質一覧から選択		○	64	13	10		100	450	300	15	Click	
LT100-8	100	T規格材質一覧から選択		○	81	10	5		100	450	300	10	Click	
LT100-7	100	T規格材質一覧から選択		○	81	10	10		100	450	300	15	Click	
ST120-1	100	T規格材質一覧から選択		○	13	11	8		120	205	145	12	Click	
ST120-2	100	T規格材質一覧から選択		○	17.5	8.5	6		120	205	145	10	Click	
MT120-3	100	T規格材質一覧から選択		○	17.5	17.5	8	丸	120	300	210	10	Click	
MT120-6	100	T規格材質一覧から選択		○	19	17	12		120	300	210	17	Click	
MB1-120	500	A-PET	0.3	×	19.5	12.5	3		120	281	173	7	Click	
MT120-2	100	T規格材質一覧から選択		○	20	15	15		120	300	210	20	Click	
MT120-1	100	T規格材質一覧から選択		×	20	16	12		120	300	210	17	Click	
MT120-5	100	T規格材質一覧から選択		○	22	17	8		120	300	210	12	Click	
MT120-4	100	T規格材質一覧から選択		○	27	11	11		120	300	210	15	Click	
LT120-3	100	T規格材質一覧から選択		○	31	24	18		120	450	300	25	Click	
LT120-1	100	T規格材質一覧から選択		×	32	24	15		120	450	300	20	Click	
LT120-2	100	T規格材質一覧から選択		○	38	19	13		120	450	300	20	Click	
D-125	500	PP	0.4	×	17	17	10		125	266	206	10	Click	
ME17-19	600	PS	0.3	○	19	19	9	丸	125	270	259	9	Click	
LT125-3	100	T規格材質一覧から選択		○	48	13	10		125	450	300	15	Click	
LT125-2	100	T規格材質一覧から選択		○	52	13	6		125	450	300	12	Click	
J8-1	250	J規格材質一覧から選択		○	20	10	5		130	353	254	10	Click	
J8-2	250	J規格材質一覧から選択		○	20	10	10		130	353	254	15	Click	
J8-3	250	J規格材質一覧から選択		○	20	10	15		130	353	254	20	Click	
ME17-130	400	A-PET	0.4	×	20	20	17		130	338	263	17	Click	
ST150-2	100	T規格材質一覧から選択		○	10.5	10.5	4		150	205	145	8	Click	
ST150-1	100	T規格材質一覧から選択		○	10.5	10.5	7		150	205	145	11	Click	
J2-1	250	J規格材質一覧から選択		○	15	15	5		150	353	254	10	Click	
MT150-2	100	T規格材質一覧から選択		○	15	15	10		150	300	210	15	Click	
J2-2	250	J規格材質一覧から選択		○	15	15	10		150	353	254	15	Click	
MT150-3	100	T規格材質一覧から選択		○	16	14	13		150	300	210	13	Click	
MT150-7	100	T規格材質一覧から選択		○	16	14	16		150	300	210	16	Click	
MT150-1	100	T規格材質一覧から選択		×	16	15	4		150	300	210	8	Click	
MT150-4	100	T規格材質一覧から選択		○	16	16	6		150	300	210	11	Click	
J18-9	250	J規格材質一覧から選択		×	20	20	15	丸	150	385	260	15	Click	
eco3-4	250	バイオPET	0.5	×	20	20	20		150	458	290	20	Click	
LT150-4	100	T規格材質一覧から選択		×	24	23	20		150	450	300	25	Click	
LT150-1	100	T規格材質一覧から選択		×	25	24	15		150	450	300	20	Click	
LT150-6	100	T規格材質一覧から選択		○	25	24	15		150	450	300	20	Click	
MT150-5	100	T規格材質一覧から選択		○	26	11	5		150	300	210	12	Click	
MT150-6	100	T規格材質一覧から選択		○	26	11	7		150	300	210	12	Click	
LT150-3	100	T規格材質一覧から選択		×	26	26	10		150	450	300	15	Click	
LT150-2	100	T規格材質一覧から選択		×	27	27	6		150	450	300	11	Click	
ME17-176	400	A-PET	0.4	×	15	15	16		176	339	263	16	Click	
J7-1	250	J規格材質一覧から選択		○	15	10	5		180	353	254	10	Click	
J7-2	250	J規格材質一覧から選択		○	15	10	10		180	353	254	15	Click	
J7-3	250	J規格材質一覧から選択		○	15	10	15		180	353	254	20	Click	
J16-6	250	J規格材質一覧から選択		○	18	13	10		195	424	295	10	Click	
ME1-200	500	A-PET	0.3	×	7.5	7.5	10	丸	200	253	133	10	Click	
ST200-2	100	T規格材質一覧から選択		○	11	8	6		200	205	145	8	Click	
ST200-1	100	T規格材質一覧から選択		○	11.5	8.5	3		200	205	145	7	Click	
ST200-3	100	T規格材質一覧から選択		○	12	9	4		200	205	145	6	Click	
ST200-4	100	T規格材質一覧から選択		○	12	9	5		200	205	145	6	Click	
MT200-2	100	T規格材質一覧から選択		×	15	10	8		200	300	210	13	Click	
MT200-4	100	T規格材質一覧から選択		○	15	12	5		200	300	210	10	Click	
MT200-3	100	T規格材質一覧から選択		○	16	11	8		200	300	210	15	Click	
LT200-1	100	T規格材質一覧から選択		×	24	17	12		200	450	300	17	Click	
LT200-3	100	T規格材質一覧から選択		○	24	18	8		200	450	300	13	Click	
LT200-2	100	T規格材質一覧から選択		○	25	20	10		200	450	300	15	Click	
J1-1	250	J規格材質一覧から選択		○	10	10	5		220	353	254	10	Click	
J1-2	250	J規格材質一覧から選択		○	10	10	10		220	353	254	15	Click	

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法				詳細ページ
					縦	横	深さ	高さ			縦	横	高さ		
ST240-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	9	8.5	5		240	205	145	10	Click		
LT240-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	19	17	11		240	450	300	15	Click		
MT250-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	15	8	6		250	300	210	11	Click		
LT250-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	22	16	10		250	450	300	10	Click		
MT250-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	25	5	4		250	300	210	10	Click		
J17-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	20	10	10		270	355	260	11	Click		
ST300-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	7	6	4		300	205	145	8	Click		
ST300-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	7	6.5	4		300	205	145	8	Click		
ST300-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	7	6.5	5.5		300	205	145	8	Click		
MT300-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	11	10.5	7		300	300	210	12	Click		
LT300-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	19	15	13		300	450	300	18	Click		
MT400-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	11	8.5	5		400	300	210	10	Click		
LT400-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	15	12	8		400	450	300	11	Click		
MT500-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	7	6.5	5.5		500	300	210	10	Click		
MT500-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	7	6.5	5.5		500	300	210	25	Click		
MF1-500	150	A-PET	0.5	×	12	12	13	丸	500	413	316	13	Click		

<J規格材質・厚み一覧>

A-PET：0.3t、0.4t、0.5t、0.7t

PP：0.4t、0.5t、0.7t

PS：0.3t、0.4t、0.5t

A-PET帯電防止：0.5t、0.7t

PP帯電防止：0.5t

PS導電：0.5t、0.7t

※J規格はこちらの材質・厚みから選んでください。