

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	横	深さ			縦	横	高さ					
ST300-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	7	×	6	×	4	300	205	×	145	×	8	Click	
ST300-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	×	6.5	×	4	300	205	×	145	×	8	Click	
ST300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	×	6.5	×	5.5	300	205	×	145	×	8	Click	
MT500-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	7	×	6.5	×	5.5	500	300	×	210	×	10	Click	
MT500-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	7	×	6.5	×	5.5	500	300	×	210	×	25	Click	
ME1-200	500	A-PET	0.3	×	7.5	×	7.5	×	10	丸	200	253	×	133	×	10	Click
ST240-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	9	×	8.5	×	5		240	205	×	145	×	10	Click
J1-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	10	×	10	×	5		220	353	×	254	×	10	Click
J1-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	10	×	10	×	10		220	353	×	254	×	15	Click
ST150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	10.5	×	10.5	×	4		150	205	×	145	×	8	Click
ST150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	10.5	×	10.5	×	7		150	205	×	145	×	11	Click
ST200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	×	8	×	6		200	205	×	145	×	8	Click
MT400-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	×	8.5	×	5		400	300	×	210	×	10	Click
MT300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	×	10.5	×	7		300	300	×	210	×	12	Click
MT100-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11	×	11	×	8	丸	100	300	×	210	×	20	Click
ST200-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	11.5	×	8.5	×	3		200	205	×	145	×	7	Click
ST200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	12	×	9	×	4		200	205	×	145	×	6	Click
ST200-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	12	×	9	×	5		200	205	×	145	×	6	Click
MF1-500	150	A-PET	0.5	×	12	×	12	×	13	丸	500	413	×	316	×	13	Click
ST120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	13	×	11	×	8		120	205	×	145	×	12	Click
ST50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	14.5	×	11.5	×	12		50	205	×	145	×	17	Click
MT250-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	8	×	6		250	300	×	210	×	11	Click
J7-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	×	10	×	5		180	353	×	254	×	10	Click
MT200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	15	×	10	×	8		200	300	×	210	×	13	Click
J7-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	×	10	×	10		180	353	×	254	×	15	Click
J7-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	×	10	×	15		180	353	×	254	×	20	Click
MT200-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	12	×	5		200	300	×	210	×	10	Click
ST100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	12	×	6.5		100	205	×	145	×	11.5	Click
LT400-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	12	×	8		400	450	×	300	×	11	Click
ST80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	14	×	10		80	205	×	145	×	15	Click
ST80-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	14.5	×	4.5		80	205	×	145	×	10	Click
ST80-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	14.5	×	6		80	205	×	145	×	10	Click
J2-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	×	15	×	5		150	353	×	254	×	10	Click
MT150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15	×	15	×	10		150	300	×	210	×	15	Click
J2-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	15	×	15	×	10		150	353	×	254	×	15	Click
ME17-176	400	A-PET	0.4	×	15	×	15	×	16		176	339	×	263	×	16	Click
ST100-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	15.5	×	10.5	×	10		100	205	×	145	×	15	Click
MT200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	16	×	11	×	8		200	300	×	210	×	15	Click
MT150-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	16	×	14	×	13		150	300	×	210	×	13	Click
MT150-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	×	14	×	16		150	300	×	210	×	16	Click
MT150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	16	×	15	×	4		150	300	×	210	×	8	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	×	横			×	深さ	縦			×	横	×
MT150-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	16	×	16	×	6		150	300	×	210	×	11	Click
J16-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	16	×	16	×	10	丸	100	220	×	220	×	10	Click
J16-12	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	17	×	8	×	6		100	210	×	150	×	6	Click
ST100-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	17	×	12	×	8		100	205	×	145	×	12	Click
D-125	500	PP	0.4	×	17	×	17	×	10		125	266	×	206	×	10	Click
MT1-100	500	A-PET	0.4	×	17	×	17	×	28		100	256	×	256	×	28	Click
ST120-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	17.5	×	8.5	×	6		120	205	×	145	×	10	Click
MT120-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	17.5	×	17.5	×	8	丸	120	300	×	210	×	10	Click
ST60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18	×	12	×	10		60	205	×	145	×	14	Click
J16-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	18	×	13	×	10		195	424	×	295	×	10	Click
ST60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	×	15	×	13		60	205	×	145	×	20	Click
ST60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	18.5	×	16	×	10		60	205	×	145	×	15	Click
LT300-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	×	15	×	13		300	450	×	300	×	18	Click
LT240-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	19	×	17	×	11		240	450	×	300	×	15	Click
MT120-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	×	17	×	12		120	300	×	210	×	17	Click
ST40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	19	×	19	×	8		40	205	×	145	×	13	Click
ME17-19	600	PS	0.3	○	19	×	19	×	9	丸	125	270	×	259	×	9	Click
MT100-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	19	×	19	×	15	丸	100	300	×	210	×	20	Click
MB1-120	500	A-PET	0.3	×	19.5	×	12.5	×	3		120	281	×	173	×	7	Click
MTS18-50	800	A-PET	0.4	×	19.5	×	15	×	16.5		50	212	×	132	×	16.5	Click
MF4-100	500	A-PET	0.3	×	19.5	×	15.5	×	7		100	281	×	244	×	7	Click
ST120-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	×	5	×	3.5		120	205	×	145	×	8	Click
J8-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	10	×	5		130	353	×	254	×	10	Click
J8-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	10	×	10		130	353	×	254	×	15	Click
J17-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	×	10	×	10		270	355	×	260	×	11	Click
J8-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	10	×	15		130	353	×	254	×	20	Click
MT100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	×	13	×	12		100	300	×	210	×	23	Click
MT120-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	×	15	×	15		120	300	×	210	×	20	Click
MT120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	20	×	16	×	12		120	300	×	210	×	17	Click
MT100-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	20	×	20	×	5	丸	100	300	×	210	×	12	Click
J3-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	20	×	5		80	353	×	254	×	10	Click
J-TP342D	250	PP	0.5	○	20	×	20	×	5		100	458	×	290	×	10	Click
J3-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	20	×	10		80	353	×	254	×	10	Click
J3-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	×	20	×	15		96	353	×	254	×	15	Click
J18-9	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	20	×	20	×	15	丸	150	385	×	260	×	15	Click
ME17-130	400	A-PET	0.4	×	20	×	20	×	17		130	338	×	263	×	17	Click
J18-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	20	×	20	×	18		56	300	×	235	×	23	Click
eco3-4	250	バイオPET	0.5	×	20	×	20	×	20		150	458	×	290	×	20	Click
YP-100	300	PP	0.5	×	21	×	15	×	15		100	257	×	207	×	15	Click
MT100-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	21	×	15	×	15		100	300	×	210	×	15	Click
ST50-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	21	×	16	×	14		50	205	×	145	×	19	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法				詳細ページ		
					縦	×	横	×			高さ	縦	×	横		×	高さ
MY18-100	500	A-PET	0.3	×	21	×	16	×	16		100	259	×	209	×	16	Click
ST50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	21.5	×	16	×	18		50	205	×	145	×	25	Click
MT100-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	22	×	14	×	10		100	300	×	210	×	22	Click
ST50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	22	×	15.5	×	15		50	205	×	145	×	18	Click
LT250-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	22	×	16	×	10		250	450	×	300	×	10	Click
MT120-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	22	×	17	×	8		120	300	×	210	×	12	Click
SUN-PT5-2221-15-40	200	A-PET	0.5	○	22	×	21	×	15		40	278	×	158	×	20.5	Click
SUN-PT5-2221-21-40	200	A-PET	0.5	○	22	×	21	×	21		40	278	×	158	×	26.5	Click
ME17-100	500	A-PET	0.3	×	22.5	×	22.5	×	10	丸	100	280	×	280	×	10	Click
MSK-80	500	A-PET	0.3	○	22.5	×	22.5	×	10.2	丸	80	332	×	244	×	10.5	Click
J16-10	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	23	×	15	×	5		100	278	×	208	×	10	Click
ST50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	17	×	10		50	205	×	145	×	15	Click
MT80-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	23	×	19	×	12		80	300	×	210	×	15	Click
MT80-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	23	×	19	×	20		80	300	×	210	×	20	Click
ST40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	23	×	21.5	×	12		40	205	×	145	×	17	Click
充填005	2700	PPN	0.4	×	23	×	23	×	13	※丸	21	91	×	210	×	13	Click
J16-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	23	×	23	×	15		100	300	×	300	×	17	Click
ST75-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	10	×	6		75	205	×	145	×	11	Click
ST75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	10	×	9		75	205	×	145	×	15	Click
MT100-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	16	×	10		100	300	×	210	×	15	Click
MT100-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	16	×	18		100	300	×	210	×	23	Click
ST50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	17	×	12		50	205	×	145	×	15	Click
LT200-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	17	×	12		200	450	×	300	×	17	Click
LT200-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	24	×	18	×	8		200	450	×	300	×	13	Click
MT80-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	20	×	10		80	300	×	210	×	15	Click
MT80-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	20	×	15		80	300	×	210	×	20	Click
120PP	400	PPN	0.4	×	24	×	23	×	19		120	328	×	265	×	19	Click
LT150-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	24	×	23	×	20		150	450	×	300	×	25	Click
MM15-70	300	PS	0.4	×	24.8	×	24.8	×	11.5		70	319	×	231	×	15	Click
MT250-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	5	×	4		250	300	×	210	×	10	Click
MT50-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	25	×	7	×	12		50	300	×	210	×	35	Click
MT100-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	16	×	6		100	300	×	210	×	11	Click
1375	400	HIPS	0.3	×	25	×	16	×	15		100	399	×	273	×	15	Click
J9-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	5		70	353	×	254	×	10	Click
J9-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	10		70	353	×	254	×	15	Click
LT200-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	10		200	450	×	300	×	15	Click
J9-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	×	20	×	20		70	353	×	254	×	25	Click
J-TP342F	250	PP	0.5	○	25	×	20	×	20		80	458	×	290	×	25	Click
D-60	300	A-PET	0.5	×	25	×	20	×	28		60	277	×	200	×	28	Click
830	500	HIPS	0.15	×	25	×	23	×	23		100	362.5	×	332.5	×	23	Click
LT150-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	25	×	24	×	15		150	450	×	300	×	20	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	× 横	× 深さ			縦	× 横	×		
LT150-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 24	× 15		150	450	× 300	× 20	Click	
J51-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 5		60	353	× 254	× 10	Click	
MT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 7	丸	60	300	× 210	× 11	Click	
J17-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	25	× 25	× 8		88	355	× 260	× 8	Click	
ST30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 10		30	205	× 145	× 15	Click	
MT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 10		60	300	× 210	× 15	Click	
MT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 15		60	300	× 210	× 20	Click	
MT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	25	× 25	× 20		60	300	× 210	× 25	Click	
MT18-80	500	A-PET	0.4	×	25.5	× 14.5	× 15		80	257	× 209	× 15	Click	
MT80-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	25.5	× 20	× 18		80	300	× 210	× 18	Click	
MT150-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	× 11	× 5		150	300	× 210	× 12	Click	
MT150-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	× 11	× 7		150	300	× 210	× 12	Click	
MT100-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	× 15	× 7		100	300	× 210	× 12	Click	
MT60-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	× 23	× 6		60	300	× 210	× 11	Click	
MT60-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	26	× 23	× 10		60	300	× 210	× 15	Click	
LT150-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	26	× 26	× 10		150	450	× 300	× 15	Click	
MF4-80	500	A-PET	0.3	×	26.5	× 14	× 7		80	282	× 244	× 7	Click	
MT120-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	27	× 11	× 11		120	300	× 210	× 15	Click	
MB1-100	500	A-PET	0.3	×	27	× 15	× 3		100	318	× 196	× 7	Click	
829	300	PP	0.25	×	27	× 20.5	× 18		100	356	× 281	× 18	Click	
SUN-#7・12-2725-15-70	100	A-PET	0.5	○	27	× 25	× 15		70	382	× 230	× 20.5	Click	
826	300	PP	0.25	×	27	× 26	× 20		80	356	× 281	× 20	Click	
MT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	27	× 27	× 5	丸	50	300	× 210	× 13	Click	
LT150-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	27	× 27	× 6		150	450	× 300	× 11	Click	
ME17-63	500	A-PET	0.35	○	27	× 27	× 15	丸	63	285	× 281	× 15	Click	
丸-93	2400	PSW	0.25	×	27	× 27	× 20		24	215	× 145	× 20	Click	
冷凍016	1000	PPN	0.4	×	27	× 27	× 20		20	229	× 184	× 20	Click	
MT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	× 24	× 10		60	300	× 210	× 15	Click	
MT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	28	× 24	× 15		60	300	× 210	× 20	Click	
MYS17-70	500	PS	0.35	×	28	× 24	× 16		70	229.5	× 236	× 16	Click	
MT17-70	500	A-PET	0.4	×	28	× 24	× 16		70	299.5	× 236	× 16	Click	
ST25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	28	× 28	× 7	丸	25	205	× 145	× 8	Click	
SUN-#6・9-2920-15-60	200	A-PET	0.5	○	29	× 20	× 15		60	304	× 229	× 20.5	Click	
MT18-60	500	A-PET	0.35	△	29	× 21	× 10		60	254	× 200	× 16	Click	
828	350	PP	0.25	×	29	× 21	× 27		100	356	× 281	× 27	Click	
1376	150	透明PS	0.6	×	29	× 21	× 27		100	359	× 283	× 27	Click	
SUN-EP4B-2924-15-30	200	A-PET	0.5	○	29	× 24	× 15		30	244	× 159	× 20.5	Click	
YS-70	250	PS	0.4	×	29	× 26	× 16		70	301	× 237	× 16	Click	
LT100-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	29	× 29	× 20	丸	100	450	× 300	× 25	Click	
J18-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	× 10	× 10		100	300	× 230	× 12	Click	
MT80-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	30	× 15	× 8		80	300	× 210	× 13	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	横	深さ			縦	横	高さ					
J16-11	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	16	×	20		100	405	×	265	×	20	Click
ST40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	16.5	×	12		40	205	×	145	×	17	Click
SUN-EP5B-3019-15-40	200	A-PET	0.5	○	30	×	19	×	15		40	251	×	201	×	20.5	Click
J10-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	5		60	353	×	254	×	10	Click
J10-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	10		60	353	×	254	×	15	Click
J10-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	20	×	20		60	353	×	254	×	25	Click
J15-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	25	×	25		70	353	×	254	×	25	Click
SUN-EP5B-3027-21-30	200	A-PET	0.5	○	30	×	27	×	21		30	251	×	201	×	26.5	Click
SUN-#7・12-3027-21-60	100	A-PET	0.5	○	30	×	27	×	21		60	382	×	230	×	26.5	Click
SUN-B10-T9-3028-27-40	200	A-PET	0.5	○	30	×	28	×	27		40	303	×	228	×	32.5	Click
J18-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	5		48	353	×	254	×	10	Click
MT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	7	丸	50	300	×	210	×	11	Click
J4-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	30	×	12		70	353	×	254	×	12	Click
食品023	1000	PPW	0.4	×	30	×	30	×	15		15	175	×	105	×	15	Click
食品022	1000	PPW	0.4	×	30	×	30	×	15		20	175	×	141	×	15	Click
MT30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	20	丸	30	300	×	210	×	25	Click
J4-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	30	×	30	×	20		70	353	×	254	×	20	Click
eco4-2	250	バイオPET	0.5	×	30	×	30	×	20		84	458	×	290	×	20	Click
J4-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	25		48	353	×	254	×	25	Click
ME17-64	150	PP	1.0	×	30	×	30	×	30		64	287	×	287	×	30	Click
SUN-TP33-3030-30-40	100	A-PET	0.5	○	30	×	30	×	30		40	288	×	288	×	35.5	Click
MT40-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	30		40	300	×	210	×	35	Click
LT80-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	30	×	30	×	30		80	450	×	300	×	35	Click
MT18-40	600	A-PET	0.35	×	31	×	22	×	27	※	40	255	×	202	×	27	Click
LT120-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	×	24	×	18		120	450	×	300	×	25	Click
MT40-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	×	31	×	9		40	300	×	210	×	14	Click
MM13-60	300	PS	0.5	×	31	×	31	×	17	丸	60	404	×	240	×	17	Click
ME17-31	500	A-PET	0.35	○	31	×	31	×	19	丸	52	279	×	279	×	19	Click
MT40-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	31	×	31	×	25		40	300	×	210	×	30	Click
MT80-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	×	15	×	8		80	300	×	210	×	13	Click
MTL17-50	500	A-PET	0.4	×	32	×	18	×	25		50	255	×	200	×	25	Click
MT50-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	32	×	23	×	19		50	300	×	210	×	20	Click
MT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	×	23	×	22		50	300	×	210	×	26	Click
MT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	×	24	×	12		50	300	×	210	×	17	Click
LT120-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	×	24	×	15		120	450	×	300	×	20	Click
MT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	×	25	×	10		50	300	×	210	×	15	Click
MT40-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	×	28	×	18		40	300	×	210	×	23	Click
MT40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	32	×	31	×	15		40	300	×	210	×	20	Click
MT30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	32	×	32	×	16	丸	30	300	×	210	×	20	Click
T-30PP	600	PP	0.4	×	32	×	32	×	20	丸	30	247	×	194	×	20	Click
T-30PET	600	A-PET	0.35	×	32	×	32	×	20	丸	30	250	×	195	×	20	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレー外寸法				詳細ページ		
					縦	×	横	×			深さ	縦	×	横		×	高さ
SUN-TP13-3316-15-30	200	A-PET	0.5	○	33	×	16	×	15		30	288	×	120	×	20.5	Click
SUN-TP13-3316-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	×	16	×	21		30	288	×	120	×	26.5	Click
J16-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	33	×	20	×	10		50	300	×	210	×	10	Click
SUN-TP33-3320-15-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	15		60	288	×	288	×	20.5	Click
SUN-TP33-3320-21-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	21		60	288	×	288	×	26.5	Click
O-50	250	A-PET	0.5	×	33	×	20	×	23		50	255	×	205	×	23	Click
O-50PP	500	PP	0.4	×	33	×	20	×	23		50	255	×	205	×	23	Click
D-50	500	PP	0.4	×	33	×	20	×	23		50	267	×	210	×	23	Click
SUN-TP33-3320-42-60	100	A-PET	0.5	○	33	×	20	×	42		60	288	×	288	×	47.5	Click
MT50-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	×	21	×	7		50	300	×	210	×	12	Click
SUN-EP6・10-3321-15-40	200	A-PET	0.5	○	33	×	21	×	15		40	250	×	250	×	20.5	Click
MT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	×	24	×	6		50	300	×	210	×	15	Click
SUN-TP34-3325-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	25	×	15		80	456	×	288	×	20.5	Click
SUN-TP34-3325-21-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	25	×	21		80	456	×	288	×	26.5	Click
SUN-B23-3328-15-80	100	A-PET	0.5	○	33	×	28	×	15		80	452	×	303	×	20.5	Click
SUN-EP6・10-3330-21-30	200	A-PET	0.5	○	33	×	30	×	21		30	250	×	250	×	26.5	Click
MS33-33	500	A-PET	0.4	△	33	×	33	×	14		30	244	×	214	×	15.5	Click
LT80-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	33	×	33	×	20	丸	80	450	×	300	×	25	Click
D-136-12	2400	PSW	0.28	×	33	×	33	×	25		12	177	×	133	×	25	Click
M33-33	180	A-PET	0.5	×	33	×	33	×	39	丸	20	370	×	342	×	39	Click
MC1-50	600	A-PET	0.3	×	33.7	×	19.5	×	10		50	266	×	209	×	10	Click
MT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	×	18	×	20		60	300	×	210	×	25	Click
MT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	34	×	24	×	18		50	300	×	210	×	21	Click
MT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	×	26	×	15		50	300	×	210	×	20	Click
MT40-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	34	×	30	×	15		40	300	×	210	×	15	Click
820	800	HIPS	0.15	×	34	×	32	×	25		40	362.5	×	231.5	×	25	Click
LT80-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	34	×	34	×	10	丸	80	450	×	300	×	15	Click
ME1-30	500	A-PET	0.4	×	34	×	34	×	15		30	259	×	215	×	30	Click
MT24-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	×	34	×	18.5		24	300	×	210	×	43	Click
LT80-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34	×	34	×	28	丸	80	450	×	300	×	33	Click
ST50-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	34.5	×	11.5	×	10		50	205	×	145	×	15	Click
MT100-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	35	×	11	×	10		100	300	×	210	×	15	Click
MT80-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	35	×	14	×	8		80	300	×	210	×	10	Click
MT80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	35	×	14	×	15		80	300	×	210	×	20	Click
MF1-60	500	A-PET	0.3	×	35	×	17	×	12		60	381	×	190	×	12	Click
J11-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	×	20	×	5		50	353	×	254	×	10	Click
J11-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	×	20	×	10		50	353	×	254	×	15	Click
SUN-B10・T9-3520-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	×	20	×	15		50	303	×	228	×	20.5	Click
J11-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	35	×	20	×	20		50	353	×	254	×	25	Click
eco11-3	250	バイオPET	0.5	×	35	×	20	×	20		100	458	×	290	×	20	Click
SUN-EP14B-3521-15-50	200	A-PET	0.5	○	35	×	21	×	15		50	336	×	231	×	20.5	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
SUN-EP14B-3521-30-50	200	A-PET	0.5	○	35	× 21	× 30		50	336	× 231	× 35.5	Click	
MT50-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	35	× 23	× 20		50	300	× 210	× 22	Click	
ST25-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 24	× 8		25	205	× 145	× 13	Click	
SUN-EP4B-3524-21-25	200	A-PET	0.5	○	35	× 24	× 21		25	244	× 159	× 26.5	Click	
825	800	HIPS	0.15	×	35	× 24	× 25		50	362.5	× 231.5	× 25	Click	
J5-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 10		40	353	× 254	× 15	Click	
J17-5	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	35	× 35	× 10		35	355	× 260	× 10	Click	
MT35-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 20		35	300	× 210	× 25	Click	
J5-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 20		40	353	× 254	× 25	Click	
J-TP342E	250	PP	0.5	○	35	× 35	× 20		45	458	× 290	× 25	Click	
J5-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 25		35	353	× 254	× 25	Click	
J5-4	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 35		35	353	× 254	× 35	Click	
MT24-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	35	× 35	× 40		24	300	× 210	× 45	Click	
MT100-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	36	× 11	× 9		100	300	× 210	× 10	Click	
MT100-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	36	× 11	× 13		100	300	× 210	× 18	Click	
MT75-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	36	× 15	× 15		75	300	× 210	× 20	Click	
SUN-#6-9-3620-15-50	200	A-PET	0.5	○	36	× 20	× 15		50	304	× 229	× 20.5	Click	
ST25-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	36	× 23	× 17		25	205	× 145	× 22	Click	
MT50-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	36	× 25	× 16		50	300	× 210	× 16	Click	
SUN-#7-12-3627-21-50	100	A-PET	0.5	○	36	× 27	× 21		50	382	× 230	× 26.5	Click	
ST20-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	36	× 30	× 17		20	205	× 145	× 22	Click	
MTD4-15	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 15		15	237	× 132	× 30	Click	
MTD4-20	500	A-PET	0.4	×	36	× 33	× 16		20	238	× 172	× 30	Click	
SUN-#7-12-3636-21-40	100	A-PET	0.5	○	36	× 36	× 21		40	382	× 230	× 26.5	Click	
NC8 × 11マストレー	350	PPN	0.4	×	36	× 36	× 27		88	435	× 335	× 27	Click	
ST50-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	36.5	× 10.5	× 10		50	205	× 145	× 15	Click	
MT80-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	37	× 8	× 6	※	80	300	× 210	× 10	Click	
SUN-TP33-3720-15-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 15		50	288	× 288	× 20.5	Click	
SUN-TP33-3720-21-50	100	A-PET	0.5	○	37	× 20	× 21		50	288	× 288	× 26.5	Click	
LT100-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	37	× 24	× 12		100	450	× 300	× 16	Click	
LT100-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	37	× 24	× 16		100	450	× 300	× 20	Click	
LT80-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	37	× 30	× 23		80	450	× 300	× 30	Click	
LT80-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	37	× 31	× 20		80	450	× 300	× 25	Click	
ME1-25	500	A-PET	0.4	×	37	× 34	× 15		25	238	× 215	× 30	Click	
MT40-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	37	× 35	× 7		40	300	× 210	× 8	Click	
充填006	720	PPN	0.6	×	37	× 37	× 25	※丸	20	259	× 159	× 23	Click	
MT100-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	38	× 12	× 5		100	300	× 210	× 10	Click	
LT120-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	38	× 19	× 13		120	450	× 300	× 20	Click	
LT100-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	38	× 21	× 25		100	450	× 300	× 25	Click	
SUN-B13-3824-15-50	200	A-PET	0.5	○	38	× 24	× 15		50	363	× 243	× 20.5	Click	
LT80-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	38	× 31	× 17		80	450	× 300	× 21	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MT30-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	38	× 38	× 25	丸	30	300	× 210	× 30	Click
MS22-38	300	A-PET	0.4	○	38.2	× 22.1	× 23		50	323	× 263	× 23.4	Click
814	2500	透明PS	0.3	×	38.5	× 38.5	× 15	丸	6	144	× 94	× 15	Click
SUN-#22-3926-15-80	100	A-PET	0.5	○	39	× 26	× 15		80	553	× 316	× 20.5	Click
SUN-EP9B-3932-15-50	100	A-PET	0.5	○	39	× 32	× 15		50	436	× 254	× 20.5	Click
SUN-53B-3937-21-70	100	A-PET	0.7	○	39	× 37	× 21		70	510	× 326	× 26.5	Click
SUN-#22-3938-15-60	100	A-PET	0.5	○	39	× 38	× 15		60	553	× 316	× 20.5	Click
MT30-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	39	× 39	× 20	丸	30	300	× 210	× 25	Click
J12-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 5		50	353	× 254	× 10	Click
J12-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 10		50	353	× 254	× 15	Click
J12-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 20	× 20		50	353	× 254	× 25	Click
J17-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	× 25	× 10		64	355	× 260	× 10	Click
SUN-TP33-4026-42-40	100	A-PET	0.5	○	40	× 26	× 42		40	288	× 288	× 47.5	Click
SUN-F-112-4029-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 15		40	330	× 250	× 20.5	Click
SUN-F-112-4029-21-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 21		40	330	× 250	× 26.5	Click
SUN-F-112-4029-42-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 29	× 42		40	330	× 250	× 47.5	Click
SUN-B14-4030-15-40	200	A-PET	0.5	○	40	× 30	× 15		40	354	× 254	× 20.5	Click
MT30-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 30		30	300	× 210	× 35	Click
MT30-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	40	× 32	× 35		30	300	× 210	× 40	Click
J6-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 10		35	353	× 254	× 15	Click
J17-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	40	× 40	× 10		35	355	× 254	× 10	Click
J-TP342C	250	PP	0.5	○	40	× 40	× 10		40	458	× 290	× 15	Click
LT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 16	丸	50	450	× 300	× 21	Click
J6-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20		35	353	× 254	× 20	Click
J21-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 20	丸	35	353	× 254	× 25	Click
eco6-2	250	バイオPET	0.5	×	40	× 40	× 20		54	458	× 290	× 20	Click
K-75-30	1000	PPN	0.3	×	40	× 40	× 21		30	280	× 230	× 26	Click
SUN-B14-4040-21-30	200	A-PET	0.5	○	40	× 40	× 21		30	354	× 254	× 26.5	Click
LT50-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 25	丸	50	450	× 300	× 45	Click
LT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	40	× 40	× 26	丸	50	450	× 300	× 40	Click
J6-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	40	× 40	× 30		24	353	× 254	× 30	Click
M40-40	200	A-PET	0.4	×	40	× 40	× 40		60	458	× 280	× 40.4	Click
SUN-NF-SN-4120-15-40	200	A-PET	0.5	○	41	× 20	× 15		40	288	× 230	× 20.5	Click
SUN-NF-SN-4120-21-40	200	A-PET	0.5	○	41	× 20	× 21		40	288	× 230	× 26.5	Click
SUN-B14-4123-15-50	200	A-PET	0.5	○	41	× 23	× 15		50	354	× 254	× 20.5	Click
SUN-NF-SN-4128-15-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 15		30	288	× 230	× 20.5	Click
SUN-#24-2B-4128-15-60	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 15		60	393	× 302	× 20.5	Click
SUN-NF-SN-4128-21-30	200	A-PET	0.5	○	41	× 28	× 21		30	288	× 230	× 26.5	Click
MT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 30	× 24		30	300	× 210	× 30	Click
MT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 35	× 8.5		30	300	× 210	× 13.5	Click
LT60-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 36	× 30		60	450	× 300	× 35	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
LT60-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 36	× 33		60	450	× 300	× 38	Click
SUN-F-122-4138-15-70	100	A-PET	0.5	○	41	× 38	× 15		70	525	× 330	× 20.5	Click
SUN-F-122-4138-21-70	100	A-PET	0.5	○	41	× 38	× 21		70	525	× 330	× 26.5	Click
ST12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 39	× 15		12	205	× 145	× 20	Click
SUN-TP33-4139-21-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 21		30	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-4139-42-30	100	A-PET	0.5	○	41	× 39	× 42		30	288	× 288	× 47.5	Click
MS41-41	500	A-PET	0.4	△	41	× 41	× 14		20	244	× 214	× 15.5	Click
MT24-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 41	× 15		24	300	× 210	× 20	Click
MT24-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	41	× 41	× 20		24	300	× 210	× 25	Click
LT40-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	41	× 41	× 30	丸	40	450	× 300	× 50	Click
MT100-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	42	× 7	× 7	※	100	300	× 210	× 15	Click
ME1-60	500	A-PET	0.4	×	42	× 11	× 15		60	295	× 170	× 15	Click
MS15-42	400	PS	0.4	△	42	× 15	× 8		100	438	× 275	× 8	Click
SUN-TP13-4219-15-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 15		20	288	× 120	× 20.5	Click
SUN-TP13-4219-21-20	200	A-PET	0.5	○	42	× 19	× 21		20	288	× 120	× 26.5	Click
MT40-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 23	× 20		40	300	× 210	× 25	Click
MT40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 24	× 12		40	300	× 210	× 17	Click
SUN-TP33-4227-15-40	100	A-PET	0.5	○	42	× 27	× 15		40	288	× 288	× 20.5	Click
SUN-TP33-4227-21-40	100	A-PET	0.5	○	42	× 27	× 21		40	288	× 288	× 26.5	Click
MT30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 32	× 16		30	300	× 210	× 21	Click
MT30-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 37	× 13		30	300	× 210	× 20	Click
SUN-TP33-4239-15-30	100	A-PET	0.5	○	42	× 39	× 15		30	288	× 288	× 20.5	Click
LT50-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	42	× 42	× 26	丸	50	450	× 300	× 45	Click
MT40-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	43	× 23	× 22		40	300	× 210	× 27	Click
O-25	250	A-PET	0.5	×	43	× 29	× 34		25	258	× 200	× 34	Click
P-10		ミラシャイン	1.0	○	43	× 30	× 28		10×20	938	× 622		
D-25	500	PP	0.4	×	43	× 31	× 33		25	267	× 210	× 33	Click
MT30-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	43	× 32	× 20		30	300	× 210	× 20	Click
LT60-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 36	× 24		60	450	× 300	× 30	Click
ギヤ20トレイ	400	PS	0.5	×	43	× 36	× 42		20	229	× 228	× 42	Click
LT60-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 37	× 20		60	450	× 300	× 25	Click
LT60-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 37	× 22		60	450	× 300	× 27	Click
MT20-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	43	× 38	× 20		20	300	× 210	× 20	Click
SUN-EP6・10-4338-21-20	200	A-PET	0.5	○	43	× 38	× 21		20	250	× 250	× 26.5	Click
MT20-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	43	× 38	× 25		20	300	× 210	× 25	Click
MT24-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	43	× 43	× 10		24	300	× 210	× 15	Click
P-1		ミラシャイン	1.0	○	43	× 43	× 15		10×18	972	× 540		
MT24-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	43	× 43	× 20	丸	24	300	× 210	× 25	Click
P-7		ミラシャイン	1.0	○	43	× 43	× 23		10×12	714	× 592		
充填001	720	PPN	0.6	×	43	× 43	× 30	※丸	15	259	× 159	× 30	Click
DPS-60(D-6X10)	400	A-PET	0.4	×	43.5	× 12	× 15		60	295	× 170	× 15	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレー外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	×	横			×	深さ	縦			×	横	×
MT80-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	44	×	11	×	12		80	300	×	210	×	15	Click
MT60-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	×	15	×	6		60	300	×	210	×	13	Click
MT40-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	×	25	×	8		40	300	×	210	×	13	Click
P-2		ミラシャイン	1.0	○	44	×	26	×	19		16×16	888	×	568			
SUN-TP34-4431-21-50	100	A-PET	0.5	○	44	×	31	×	21		50	456	×	288	×	26.5	Click
MT18-25	500	A-PET	0.4	×	44	×	32	×	34		25	262	×	202	×	34	Click
AK-25	600	PP	0.4	×	44	×	33	×	20		25	262	×	202	×	20	Click
SUN-EP4B-4435-21-15	200	A-PET	0.5	○	44	×	35	×	21		15	244	×	159	×	26.5	Click
P-3		ミラシャイン	1.0	○	44	×	36	×	26		10×15	731	×	552			
LT60-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	×	37	×	15		60	450	×	300	×	20	Click
LT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	44	×	38	×	10		60	450	×	300	×	15	Click
LT50-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	44	×	44	×	10	丸	50	450	×	300	×	15	Click
MSK-40	200	A-PET	0.5	×	44.7	×	44.7	×	50		40	450	×	320	×	50.4	Click
MT100-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	45	×	8	×	8		100	300	×	210	×	10	Click
MN1-40	500	A-PET	0.3	○	45	×	10	×	10		40	280	×	192	×	10	Click
MT60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	15	×	10		60	300	×	210	×	15	Click
MT60-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	15	×	15		60	300	×	210	×	20	Click
ST30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	×	17	×	15		30	205	×	145	×	20	Click
SUN-B10-T9-4520-15-40	200	A-PET	0.5	○	45	×	20	×	15		40	303	×	228	×	20.5	Click
SUN-#6・9-4521-21-40	200	A-PET	0.5	○	45	×	21	×	21		40	304	×	229	×	26.5	Click
SUN-T14・20・28-4522-21-70	100	A-PET	0.5	○	45	×	22	×	21		70	412	×	312	×	26.5	Click
SUN-B10-T9-4528-15-30	200	A-PET	0.5	○	45	×	28	×	15		30	303	×	228	×	20.5	Click
SUN-B10-T9-4528-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	×	28	×	21		30	303	×	228	×	26.5	Click
SUN-EP5B-4530-21-20	200	A-PET	0.5	○	45	×	30	×	21		20	251	×	201	×	26.5	Click
SUN-#6・9-4530-21-30	200	A-PET	0.5	○	45	×	30	×	21		30	304	×	229	×	26.5	Click
MT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	×	32	×	32		25	300	×	210	×	36	Click
J50-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	45	×	35	×	20		30	353	×	254	×	25	Click
D-29	1600	PPN	0.38	×	45	×	40	×	25		8	196	×	113	×	25	Click
AT-612	2400	OPS	0.18	×	45	×	40	×	25		10	240	×	122	×	25	Click
J15-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	×	40	×	25		30	353	×	254	×	25	Click
SUN-TP13-4541-15-10	200	A-PET	0.5	○	45	×	41	×	15		10	288	×	120	×	20.5	Click
SUN-TP13-4541-21-10	200	A-PET	0.5	○	45	×	41	×	21		10	288	×	120	×	26.5	Click
MT20-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	41	×	27		20	300	×	210	×	32	Click
MT20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	45	×	41	×	32		20	300	×	210	×	37	Click
SUN-TP34-4543-21-40	100	A-PET	0.5	○	45	×	43	×	21		40	456	×	288	×	26.5	Click
LT40-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	45	×	43	×	40		40	450	×	300	×	40	Click
J17-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	×	45	×	12		35	355	×	260	×	16	Click
D-113	1500	PPN	0.26	×	45	×	45	×	23		12	215	×	150	×	23	Click
D-114	1000	PPN	0.25	×	45	×	45	×	23		20	265	×	200	×	23	Click
MM17-20	500	A-PET	0.4	×	45	×	45	×	23	丸	20	270	×	208	×	23	Click
D-80	800	PPN	0.3	×	45	×	45	×	30		20	282	×	226	×	30	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
J15-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	45	45	35		24	353	254	35	Click
1370	1000	HIPS	0.2	×	45	45	41.9		16	228	228	41.9	Click
MS13-45	500	A-PET	0.4	○	45.8	13.8	11.5		30	265	191	18	Click
MMM17-50	250	A-PET	0.4	○	46	25	22		50	334	265	22	Click
LT50-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	46	35	35		50	450	300	40	Click
MT20-30	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	46	42	7	※	20	300	210	12	Click
LT40-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	46	46	35		40	450	300	40	Click
J18-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	47	20	17		50	300	300	17	Click
MT20-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	47	39	40		20	300	210	40	Click
LT40-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	47	20	丸	40	450	300	25	Click
P-4		ミラシャイン	1.0	○	47	47	22		10×16	912	564		
LT40-25	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	47	47	25	丸	40	450	300	30	Click
LT40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	47	47	30		40	450	300	36	Click
MY18-12	500	A-PET	0.4	×	47	47	32		12	230	178	32	Click
LT125-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	13	10		125	450	300	15	Click
LT50-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	35	28		50	450	300	33	Click
LT50-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	48	36	30		50	450	300	35	Click
SUN-#22-4839-21-50	100	A-PET	0.5	○	48	39	21		50	553	316	26.5	Click
P-5		ミラシャイン	1.0	○	48	39	26		10×15	795	594		
AT-613	1200	OPS	0.25	×	48	40	24		8	199	119	24	Click
MT20-26	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	48	44	25		20	300	210	25	Click
P-11		ミラシャイン	1.0	○	48	45	24		9×15	915	567		
LT40-23	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	48	25		40	450	300	30	Click
LT35-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	48	48	45	丸	35	450	300	50	Click
SUN-EP29-44-4924-21-80	100	A-PET	0.5	○	49	24	21		80	508	338	26.5	Click
P-6		ミラシャイン	1.0	○	49	46	18		15×10	894	560		
NC6×8マストレー	350	PPN	0.4	×	49	49	29		48	435	335	29	Click
LT24-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	49	49	35	丸	24	450	300	60	Click
824	300	PP	0.25	×	49.5	29.5	20		50	356	281	20	Click
MN4-100	150	A-PET	0.5	×	49.6	15.6	15		100	412.6	314.8	15	Click
MT40-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	17	8		40	300	210	11	Click
MT40-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	17	15		40	300	210	18	Click
MT40-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	50	19	12		40	300	210	15	Click
SUN-EP14B-5019-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	19	15		40	336	231	20.5	Click
J13-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	20	10		40	353	254	15	Click
J13-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	20	20		40	353	254	25	Click
SUN-F-112-5022-15-40	200	A-PET	0.5	○	50	22	15		40	330	250	20.5	Click
SUN-F-112-5022-21-40	200	A-PET	0.5	○	50	22	21		40	330	250	26.5	Click
LT80-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	22	22		80	450	300	26	Click
LT75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	23	20		75	450	300	25	Click
LT80-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	24	10		80	450	300	15	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	×	横			×	深さ	縦			×	横	×
MT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	25	×	20		30	300	×	210	×	30	Click
SUN-#24-2B-5028-15-50	200	A-PET	0.5	○	50	×	28	×	15		50	393	×	302	×	20.5	Click
SUN-EP14B-5028-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	28	×	21		30	336	×	231	×	26.5	Click
J14-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	10		30	353	×	254	×	15	Click
J50-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	20		25	353	×	254	×	25	Click
J14-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	20		30	353	×	254	×	25	Click
LT60-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	30	×	20		60	450	×	300	×	25	Click
J19-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	25		25	353	×	254	×	28	Click
J14-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	30	×	30		30	353	×	254	×	30	Click
HP-25S	600	PP静电防止	0.4	×	50	×	31	×	21		25	284	×	194	×	21	Click
SUN-25B-5031-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	×	31	×	21		50	435	×	302	×	26.5	Click
SUN-F-112-5032-15-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	32	×	15		30	330	×	250	×	20.5	Click
SUN-F-112-5032-21-30	200	A-PET	0.5	○	50	×	32	×	21		30	330	×	250	×	26.5	Click
SUN-TP36-5032-21-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	21		70	623	×	288	×	26.5	Click
MT25-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	50	×	32	×	25		25	300	×	210	×	25	Click
SUN-TP36-5032-42-70	50	A-PET	0.7	○	50	×	32	×	42		70	623	×	288	×	47.5	Click
MT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	5		25	300	×	210	×	10	Click
MT25-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	10		25	300	×	210	×	15	Click
J16-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	18		20	300	×	210	×	18	Click
J50-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	35	×	30		25	353	×	254	×	35	Click
LT50-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	38	×	21		50	450	×	300	×	26	Click
SUN-F-112-5039-21-25	200	A-PET	0.5	○	50	×	39	×	21		25	330	×	250	×	26.5	Click
NHP-25S	600	PP静电防止	0.5	×	50	×	40	×	20		25	296	×	248	×	20	Click
SUN-25B-5041-21-40	50	A-PET	0.7	○	50	×	41	×	21		40	435	×	302	×	26.5	Click
MT20-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	42	×	7		20	300	×	210	×	12	Click
SUN-TP36-5045-21-50	50	A-PET	0.7	○	50	×	45	×	21		50	623	×	288	×	26.5	Click
D-31	3000	PPN	0.25	×	50	×	47	×	26		6	175	×	120	×	26	Click
D-87	2200	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25		8	227	×	120	×	25	Click
D-18	1800	PPN	0.25	×	50	×	48	×	25		10	288	×	119	×	25	Click
LT35-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	50	×	48	×	45		35	450	×	300	×	50	Click
LT40-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	50	×	49	×	21		40	450	×	300	×	26	Click
P-9		ミラシャイン	1.0	○	50	×	50	×	13		9×16	984	×	553			
D-28-2	1200	PPN	0.25	×	50	×	50	×	25		12	226	×	175	×	24	Click
D-28	1200	PPN	0.25	×	50	×	50	×	25		15	283	×	175	×	23	Click
ゲス-5	800	PSN	0.23	×	50	×	50	×	25		20	303	×	242	×	25	Click
J15-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	25		15	353	×	254	×	25	Click
J21-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	25	丸	20	353	×	254	×	30	Click
D-27	2000	PPN	0.25	×	50	×	50	×	31		10	285	×	115	×	31	Click
C-96	2400	OPS	0.21	×	50	×	50	×	35		6	191	×	127	×	37	Click
J17-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	50	×	50	×	35		48	496	×	345	×	40	Click
MT60-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	51	×	11	×	7		60	300	×	210	×	13	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MT60-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	51	× 12	× 10		60	300	× 210	× 15	Click
MT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 15	× 12		50	300	× 210	× 20	Click
MT40-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 19	× 17		40	300	× 210	× 21	Click
LT75-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 25	× 15		75	450	× 300	× 21	Click
MT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 31	× 16		25	300	× 210	× 21	Click
MT25-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	× 31	× 16		25	300	× 210	× 21	Click
MT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 31	× 25		25	300	× 210	× 30	Click
MT20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 41	× 21		20	300	× 210	× 26	Click
SUN-#22-5148-21-40	100	A-PET	0.5	○	51	× 48	× 21		40	553	× 316	× 26.5	Click
LT40-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	51	× 50	× 15		40	450	× 300	× 20	Click
LT40-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	51	× 51	× 10		40	450	× 300	× 15	Click
MS51-51	500	A-PET	0.4	△	51	× 51	× 14		12	244	× 214	× 15.5	Click
LT125-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	52	× 13	× 6		125	450	× 300	× 12	Click
MT50-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 15	× 15		50	300	× 210	× 20	Click
LT100-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 18	× 5		100	450	× 300	× 10	Click
LT100-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	52	× 18	× 10		100	450	× 300	× 15	Click
LT100-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 18	× 15		100	450	× 300	× 20	Click
MT20-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 41	× 10		20	300	× 210	× 15	Click
MT20-25	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 46	× 7		20	300	× 210	× 12	Click
LT35-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 47	× 25		35	450	× 300	× 25	Click
LT35-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 47	× 38		35	450	× 300	× 38	Click
LT40-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	52	× 51	× 5		40	450	× 300	× 10	Click
J18-8	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	52	× 52	× 15		30	358	× 302	× 15	Click
MT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	52	× 52	× 33	丸	12	300	× 210	× 38	Click
SUN-NF・SN-5336-21-20	200	A-PET	0.5	○	53	× 36	× 21		20	288	× 230	× 26.5	Click
P-12		ミラシャイン	1.0	○	53	× 38	× 16		12×12	768	× 588		
MT20-29	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 39	× 8		20	300	× 210	× 13	Click
LT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	53	× 39	× 10		50	450	× 300	× 15	Click
LT50-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 41	× 10		50	450	× 300	× 15	Click
SUN-TP33-5347-42-20	100	A-PET	0.5	○	53	× 47	× 42		20	288	× 288	× 47.5	Click
LT24-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	53	× 49	× 40		24	450	× 300	× 60	Click
LT35-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	53	× 49	× 45		35	450	× 300	× 45	Click
J16-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	53	× 53	× 25		30	373	× 312	× 25	Click
MF4-25	500	A-PET	0.4	×	53.5	× 33	× 35		25	321	× 212	× 35	Click
MT75-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 10	× 7		75	300	× 210	× 12	Click
MT50-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 15	× 5	※	50	300	× 210	× 11	Click
MT50-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 16	× 10		50	300	× 210	× 15	Click
LT75-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	54	× 24	× 15		75	450	× 300	× 20	Click
SUN-B14-5432-21-30	200	A-PET	0.5	○	54	× 32	× 21		30	354	× 254	× 26.5	Click
SUN-53B-5439-21-50	100	A-PET	0.7	○	54	× 39	× 21		50	510	× 326	× 26.5	Click
SUN-TP33-5448-15-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 15		20	288	× 288	× 20.5	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
SUN-TP33-5448-21-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 21		20	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-5448-30-20	100	A-PET	0.5	○	54	× 48	× 30		20	288	× 288	× 35.5	Click
SUN-53B-5450-21-40	100	A-PET	0.7	○	54	× 50	× 21		40	510	× 326	× 26.5	Click
LT35-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	54	× 54	× 18		35	450	× 300	× 23	Click
P-13		ミラシャイン	1.0	○	54	× 54	× 30		9×12	780	× 589		
ME17-54	500	A-PET	0.35	○	54.6	× 54.6	× 14	丸	20	280	× 280	× 14	Click
SUN-B13-5521-15-40	200	A-PET	0.5	○	55	× 21	× 15		40	363	× 243	× 20.5	Click
J15-6	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	55	× 40	× 10		25	353	× 254	× 10	Click
J15-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	55	× 40	× 20		25	353	× 254	× 20	Click
LT35-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	55	× 41	× 30		35	450	× 300	× 35	Click
MT20-27	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	55	× 44	× 8		20	300	× 210	× 13	Click
MT20-31	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	55	× 44	× 8		20	300	× 210	× 15	Click
J51-8	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	55	× 45	× 20		20	353	× 254	× 10	Click
J50-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	55	× 50	× 20		15	353	× 254	× 25	Click
LT35-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	55	× 51	× 30		35	450	× 300	× 35	Click
MT24-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	56	× 28	× 26		24	300	× 210	× 30	Click
SUN-F-122-5641-21-50	100	A-PET	0.5	○	56	× 41	× 21		50	525	× 330	× 26.5	Click
LT30-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	56	× 42	× 35		30	450	× 300	× 35	Click
MMK13-50	250	PS	0.4	○	56	× 44	× 6		50	528	× 329	× 10	Click
MT60-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	57	× 8	× 4	※	60	300	× 210	× 10	Click
MT18-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	57	× 39	× 25		18	300	× 210	× 25	Click
MT15-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	57	× 43	× 35		15	300	× 210	× 40	Click
MC13-28	200	PP	0.8	△	57	× 48	× 51	※	28	448	× 274	× 51	Click
SUN-25B-5750-21-30	50	A-PET	0.7	○	57	× 50	× 21		30	435	× 302	× 26.5	Click
MO-15	150	A.PET	0.5	×	57	× 57	× 30		15	355	× 210	× 30	Click
NC5×7マストレー	350	PPN	0.4	×	57	× 60	× 35		35	435	× 335	× 40	Click
AT-15	400	A-PET	0.4	×	57.5	× 43.5	× 35		15	273	× 208	× 35	Click
J16-5	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	58	× 22	× 20		48	424	× 295	× 20	Click
MT30-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	58	× 25	× 15		30	300	× 210	× 20	Click
SMK17-56	200	A-PET	0.4	△	58	× 31	× 34		56	480	× 322	× 34	Click
SUN-B10-T9-5835-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	× 35	× 21		20	303	× 228	× 26.5	Click
SUN-#6・9-5837-21-20	200	A-PET	0.5	○	58	× 37	× 21		20	304	× 229	× 26.5	Click
MT18-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	58	× 40	× 25		18	300	× 210	× 30	Click
SUN-TP34-5844-21-30	100	A-PET	0.5	○	58	× 44	× 21		30	456	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP34-5844-42-30	100	A-PET	0.7	○	58	× 44	× 42		30	456	× 288	× 47.5	Click
MA13-54	100	A-PET	0.4	×	58	× 58	× 11	丸	54	536	× 357.5	× 11	Click
MS27-59	500	A-PET	0.3	×	59	× 27	× 20	※	24	264.2	× 203	× 20.4	Click
MK17-56	150	A-PET	0.5	×	59	× 32	× 28		56	480	× 320	× 28	Click
MT12-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	59	× 59	× 12	丸	12	300	× 210	× 12	Click
MT75-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	60	× 8	× 8		75	300	× 210	× 13	Click
J15-9	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	60	× 30	× 30		30	353	× 254	× 30	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ			
					縦	×	横	×			深さ	縦	×		横	×	高さ
J20-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	40	×	25		18	353	×	254	×	30	Click
D-15	500	PP	0.4	×	60	×	44	×	27		15	267	×	210	×	27	Click
LT32-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	60	×	45	×	10		32	450	×	300	×	15	Click
LT32-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	60	×	45	×	35		32	450	×	300	×	40	Click
MT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	49	×	20		15	300	×	210	×	25	Click
SUN-B23-6050-21-30	100	A-PET	0.5	○	60	×	50	×	21		30	452	×	303	×	26.5	Click
J-TP342G	250	PP	0.5	○	60	×	55	×	5		28	458	×	290	×	10	Click
J-TP342H	250	PP	0.5	○	60	×	55	×	10		28	458	×	290	×	15	Click
J50-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	10	丸	12	353	×	254	×	15	Click
J50-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	15	丸	12	353	×	254	×	20	Click
MS-60	250	A-PET	0.3	○	60	×	60	×	15	丸	20	376	×	262.1	×	19	Click
P-14		ミラシャイン	1.0	○	60	×	60	×	15		8×14	980	×	560			
J21-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	30	丸	12	353	×	254	×	35	Click
MT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	60	×	60	×	33	丸	12	300	×	210	×	38	Click
817	700	HIPS	0.15	×	61	×	36	×	30		25	362.5	×	231.5	×	30	Click
MT18-15	500	A-PET	0.4	×	61	×	45	×	25.5		15	264	×	209	×	25.5	Click
LT30-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	61	×	45	×	48		30	450	×	300	×	50	Click
MT15-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	61	×	54	×	8		15	300	×	210	×	13	Click
LT24-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	61	×	61	×	45		24	450	×	300	×	45	Click
MO17-50	300	A-PET	0.4	×	61.5	×	20	×	36	※	50	350	×	285	×	36	Click
ST30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	×	10	×	6		30	205	×	145	×	10	Click
ST20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	×	15.5	×	16		20	205	×	145	×	21	Click
LT80-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	×	17	×	20		80	450	×	300	×	25	Click
SUN-#24-2B-6230-21-40	200	A-PET	0.5	○	62	×	30	×	21		40	393	×	302	×	26.5	Click
MT20-24	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	×	30	×	30		20	300	×	210	×	35	Click
LT40-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	×	36	×	31		40	450	×	300	×	36	Click
MT16-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	×	39	×	30		16	300	×	210	×	35	Click
ST8-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	×	41	×	15		8	205	×	145	×	20	Click
SUN-#24-2B-6241-21-30	200	A-PET	0.5	○	62	×	41	×	21		30	393	×	302	×	26.5	Click
ST6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	62	×	56	×	15		6	205	×	145	×	20	Click
MELL17-20	150	A-PET	0.6	△	62	×	59	×	50	※	20	397	×	282	×	50	Click
LT24-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	62	×	62	×	36		24	450	×	300	×	40	Click
SUN-EP4B-6324-21-15	200	A-PET	0.5	○	63	×	24	×	21		15	244	×	159	×	26.5	Click
J15-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	63	×	30	×	12		35	353	×	254	×	12	Click
J15-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	63	×	30	×	20		35	353	×	254	×	20	Click
eco15-2	250	バイオPET	0.5	×	63	×	30	×	20		48	458	×	290	×	20	Click
MSK-25	300	A-PET	0.4	×	63	×	34	×	39		25	404	×	281	×	41	Click
LT40-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	63	×	38	×	21		40	450	×	300	×	26	Click
SUN-PT5-6339-15-10	200	A-PET	0.5	○	63	×	39	×	15		10	278	×	158	×	20.5	Click
O-20(受注生産)	200	A-PET	0.4	×	63	×	63	×	20		20	348	×	282	×	20	Click
LT24-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	63	×	63	×	30		24	450	×	300	×	35	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
LT24-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	63	63	40		24	450	300	40	Click	
D-41	1200	PPN	0.4	×	63	63	41		6	223	151	41	Click	
LT100-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	64	13	10		100	450	300	15	Click	
P-15		ミラシャイン	1.0	○	64	19	15		8×18	624	554			
MT20-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	64	26	20		20	300	210	32	Click	
SUN-F-112-6439-21-20	200	A-PET	0.5	○	64	39	21		20	330	250	26.5	Click	
LT30-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	64	47	35		30	450	300	40	Click	
816	300	PP	0.25	×	64	49.5	27		25	356	281	27	Click	
20マス(50)	400	PPN	0.4	×	64	51	24		24	274	270	24	Click	
LT30-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	64	53	10		30	450	300	15	Click	
LT30-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	64	53	15		30	450	300	20	Click	
MT10-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	64	64	10	丸	10	300	210	12	Click	
C-90	1500	PPN	0.3	×	64	64	25		6	229	151	25	Click	
MT20-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	65	24	8	※	20	300	210	13	Click	
P-18		ミラシャイン	1.0	○	65	33	16		12×12	894	591			
MT20-23	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	65	35	10		20	300	210	15	Click	
MT20-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	65	35	15		20	300	210	20	Click	
SUN-EP14B-6535-21-20	200	A-PET	0.5	○	65	35	21		20	336	231	26.5	Click	
LT30-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	65	38	40		30	450	300	45	Click	
LT40-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	65	40	10		40	450	300	15	Click	
LT30-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	65	50	25		30	450	300	25	Click	
ギヤアイドルドラムトレイ	200	PS	0.5	×	65	65	65		15	462	245	65	Click	
MT40-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	66	15	12		40	300	210	18	Click	
MT40-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	16	10		40	300	210	15	Click	
MT40-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	16	15		40	300	210	20	Click	
MT40-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	16	18		40	300	210	25	Click	
LT80-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	66	17	15		80	450	300	20	Click	
822	300	PP	0.25	×	66	23	18		50	356	281	18	Click	
LT60-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	24	20		60	450	300	25	Click	
LT60-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	66	24	20		60	450	300	25	Click	
MT24-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	66	25	20		24	300	210	25	Click	
MT16-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	43	20		16	300	210	25	Click	
LT30-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	51	20		30	450	300	25	Click	
MT12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	60	20		12	300	210	25	Click	
LT24-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	66	15		24	450	300	20	Click	
LT24-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	66	20		24	450	300	25	Click	
LT24-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	66	66	30		24	450	300	30	Click	
MN1-45	500	A-PET	0.4	×	66.5	13	15		45	284	232	15	Click	
MM13-50	300	PS	0.5	×	67	16	17		50	400	224	17	Click	
LT60-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	67	24	10		60	450	300	15	Click	
LT50-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	67	30	8		50	450	300	13	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法				形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ			
					縦	横	深さ	縦			横	高さ					
MES17-20	500	A-PET	0.3	×	67	×	63	×	16		20	376	×	286	×	16	Click
LT24-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	67	×	67	×	10		24	450	×	300	×	15	Click
MT8-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	67	×	67	×	35	丸	8	300	×	210	×	35	Click
SUN-EP29-44-6824-21-60	100	A-PET	0.5	○	68	×	24	×	21		60	508	×	338	×	26.5	Click
MT20-28	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	68	×	32	×	8		20	300	×	210	×	13	Click
SUN-EP29-44-6855-15-30	100	A-PET	0.5	○	68	×	55	×	15		30	508	×	338	×	20.5	Click
SUN-EP29-44-6855-21-30	100	A-PET	0.5	○	68	×	55	×	21		30	508	×	338	×	26.5	Click
LT24-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	68	×	68	×	25		24	450	×	300	×	30	Click
MT40-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	69	×	16	×	5		40	300	×	210	×	10	Click
SUN-53B-6954-21-30	100	A-PET	0.7	○	69	×	54	×	21		30	510	×	326	×	26.5	Click
MT8-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	69	×	69	×	15	丸	8	300	×	210	×	18	Click
SUN-EP9B-7022-21-40	100	A-PET	0.5	○	70	×	22	×	21		40	436	×	254	×	26.5	Click
SUN-EP9B-7032-21-30	100	A-PET	0.5	○	70	×	32	×	21		30	436	×	254	×	26.5	Click
J51-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	×	35	×	15		20	353	×	254	×	20	Click
J51-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	×	35	×	30		20	353	×	254	×	35	Click
SUN-B13-7036-21-20	200	A-PET	0.5	○	70	×	36	×	21		20	363	×	243	×	26.5	Click
J19-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	×	37	×	20		36	470	×	300	×	23	Click
SUN-B14-7040-42-20	200	A-PET	0.5	○	70	×	40	×	42		20	354	×	254	×	47.5	Click
J20-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	×	50	×	30		12	353	×	254	×	35	Click
SUN-TP34-7057-63-20	100	A-PET	0.7	○	70	×	57	×	63		20	456	×	288	×	68.5	Click
MT8-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	70	×	70	×	17	丸	8	300	×	210	×	20	Click
J21-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	70	×	70	×	30	丸	11	353	×	254	×	35	Click
MT8-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	70	×	70	×	45	丸	8	300	×	210	×	45	Click
LT24-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	71	×	61	×	7		24	450	×	300	×	12	Click
SUN-#22-7248-21-30	100	A-PET	0.5	○	72	×	48	×	21		30	553	×	316	×	26.5	Click
SUN-TP33-7260-21-12	100	A-PET	0.5	○	72	×	60	×	21		12	288	×	288	×	26.5	Click
SUN-TP33-7260-42-12	100	A-PET	0.5	○	72	×	60	×	42		12	288	×	288	×	47.5	Click
LT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	72	×	72	×	45		15	450	×	300	×	50	Click
SUN-F-122-7356-21-30	100	A-PET	0.5	○	73	×	56	×	21		30	525	×	330	×	26.5	Click
MF17-20	300	A-PET	0.4	×	73	×	59	×	30		20	423	×	284	×	30	Click
SUN-B23-7422-21-50	100	A-PET	0.5	○	74	×	22	×	21		50	452	×	303	×	26.5	Click
SUN-B23-7428-21-40	100	A-PET	0.5	○	74	×	28	×	21		40	452	×	303	×	26.5	Click
LT18-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	74	×	49	×	45		18	450	×	300	×	55	Click
SUN-TP33-7462-15-12	100	A-PET	0.5	○	74	×	62	×	15		12	288	×	288	×	20.5	Click
SUN-TP34-7559-21-20	100	A-PET	0.5	○	75	×	59	×	21		20	456	×	288	×	26.5	Click
15マス(35)	420	PPN	0.5	×	75	×	64.8	×	34		15	339	×	234	×	34	Click
ML29-30	150	A-PET	0.35	×	75	×	75	×	27	丸	30	550	×	401	×	27	Click
DPS-12(D-12)	300	A-PET	0.3	×	75.5	×	72.5	×	25		12	365	×	272	×	25	Click
MS42-76	500	A-PET	0.4	△	76	×	42	×	12		8	242	×	212	×	12	Click
冷凍麺C中割れH1655	1000	PP青	0.6	×	76	×	91	×	45		2	180	×	120	×	45	Click
LT30-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	×	39	×	35		30	450	×	300	×	40	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ			
					縦	× 横	× 深さ			縦	× 横	×					
MSK-20L	300	A-PET	0.4	×	77	×	49	×	40		20	345.5	×	290	×	40	Click
LT20-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	×	61	×	40		20	450	×	300	×	45	Click
LT20-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	77	×	61	×	47		20	450	×	300	×	52	Click
LT30-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	×	40	×	25		30	450	×	300	×	30	Click
LT20-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	×	62	×	20		20	450	×	300	×	25	Click
LT20-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	78	×	62	×	25		20	450	×	300	×	30	Click
LT20-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	79	×	60	×	35		20	450	×	300	×	45	Click
LT60-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	19	×	21		60	450	×	300	×	25	Click
LT50-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	22	×	20		50	450	×	300	×	25	Click
LT50-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	25	×	12		50	450	×	300	×	18	Click
J19-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	×	40	×	17		30	470	×	300	×	20	Click
LT25-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	48	×	34		25	450	×	300	×	40	Click
J-TP342J	250	PP	0.5	○	80	×	50	×	10		16	458	×	290	×	15	Click
LT20-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	61	×	35		20	450	×	300	×	40	Click
LT20-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	64	×	10		20	450	×	300	×	15	Click
LT20-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	80	×	64	×	13		20	450	×	300	×	18	Click
MT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	80	×	70	×	35		6	300	×	210	×	40	Click
NC4×5マストレー	350	PPN	0.4	×	80	×	77	×	40		20	435	×	335	×	40	Click
J21-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	80	×	80	×	30	丸	6	353	×	254	×	35	Click
LT100-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	10	×	5		100	450	×	300	×	10	Click
LT100-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	10	×	10		100	450	×	300	×	15	Click
LT50-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	10		50	450	×	300	×	15	Click
LT50-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	15		50	450	×	300	×	20	Click
LT50-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	22	×	20		50	450	×	300	×	25	Click
LT40-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	29	×	10		40	450	×	300	×	15	Click
LT40-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	29	×	15		40	450	×	300	×	20	Click
LT40-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	29	×	20		40	450	×	300	×	25	Click
LT40-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	29	×	29		40	450	×	300	×	34	Click
LT40-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	31	×	25		40	450	×	300	×	30	Click
LT25-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	81	×	50	×	35		25	450	×	300	×	40	Click
LT15-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	81	×	76	×	20		15	450	×	300	×	25	Click
MC13-15	150	PP	1.0	△	81	×	81	×	71	※	15	454	×	276	×	71	Click
LT50-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	82	×	25	×	15		50	450	×	300	×	20	Click
SUN-EP29-44-8324-21-50	100	A-PET	0.5	○	83	×	24	×	21		50	508	×	338	×	26.5	Click
LT40-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	×	31	×	19		40	450	×	300	×	40	Click
LT25-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	×	51	×	10		25	450	×	300	×	15	Click
LT25-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	83	×	51	×	15		25	450	×	300	×	20	Click
LT25-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	83	×	51	×	20		25	450	×	300	×	25	Click
2142	100	HIPS(導電印刷)	1.0	×	84	×	5	×	27		30	296	×	276	×	27	Click
MT40-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	84	×	11	×	16		40	300	×	210	×	16	Click
MT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	84	×	31	×	36		15	300	×	210	×	40	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレー外寸法			詳細ページ				
					縦	横	深さ			縦	横	高さ					
J18-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	84	×	33	×	20		48	470	×	375	×	20	Click
MK13-20	170	A-PET	0.4	○	84	×	74	×	16		20	441	×	399	×	18	Click
MT20-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	×	16	×	14		20	300	×	210	×	20	Click
MT15-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	85	×	31	×	23		15	300	×	210	×	85	Click
J18-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	85	×	35	×	34		50	475	×	420	×	38	Click
MT10-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	85	×	48	×	10		10	300	×	210	×	10	Click
MT10-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	×	48	×	15		10	300	×	210	×	15	Click
MT10-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	85	×	48	×	20		10	300	×	210	×	20	Click
MT10-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	85	×	48	×	25		10	300	×	210	×	25	Click
MT10-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	85	×	50	×	15		10	300	×	210	×	20	Click
SUN-T14-20・28-8552-21-20	100	A-PET	0.5	○	85	×	52	×	21		20	412	×	312	×	26.5	Click
MT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	85	×	85	×	10		6	300	×	210	×	15	Click
C-152	4500	OPS	0.18	×	85	×	85	×	27		2	190	×	97	×	30	Click
ME1-6	500	A-PET	0.4	×	85	×	85	×	35	丸	6	310	×	220	×	35	Click
P-20		ミラシャイン	1.0	○	86	×	44	×	21		9×10	927	×	560			
1505	400	HIPS	0.3	×	86	×	51	×	40		15	455	×	171	×	40	Click
LT18-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	×	62	×	25		18	450	×	300	×	30	Click
LT18-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	86	×	62	×	35		18	450	×	300	×	40	Click
P-19		ミラシャイン	1.0	○	86	×	86	×	27		(3×6)×2	603	×	582			
ME17-12	500	A-PET	0.3	×	86.7	×	86.7	×	8	丸	12	379.5	×	285	×	12.5	Click
MT20-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	22	×	20		20	300	×	210	×	26	Click
J16-2	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	×	87	×	28	×	25		32	390	×	280	×	30	Click
LT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	12		15	450	×	300	×	17	Click
LT15-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	87	×	79	×	15		15	450	×	300	×	20	Click
LT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	30		15	450	×	300	×	35	Click
LT15-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	87	×	79	×	35		15	450	×	300	×	40	Click
MT20-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	21	×	10		20	300	×	210	×	15	Click
MT15-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	34	×	15		15	300	×	210	×	20	Click
MT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	34	×	20		15	300	×	210	×	25	Click
MT15-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	34	×	25		15	300	×	210	×	30	Click
LT24-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	45	×	25		24	450	×	300	×	30	Click
ME18-10	500	A-PET	0.4	×	88	×	46	×	25		10	266	×	204	×	25	Click
815	800	HIPS	0.15	×	88	×	54	×	44		10	362.5	×	231.5	×	44	Click
ST4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	62	×	15		4	205	×	145	×	20	Click
LT15-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	88	×	80	×	26		15	450	×	300	×	31	Click
LT15-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	88	×	84	×	20		15	450	×	300	×	25	Click
SUN-F-122-8932-15-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	15		40	525	×	330	×	20.5	Click
SUN-F-122-8932-21-40	100	A-PET	0.5	○	89	×	32	×	21		40	525	×	330	×	26.5	Click
SUN-F-122-8945-21-30	100	A-PET	0.5	○	89	×	45	×	21		30	525	×	330	×	26.5	Click
SUN-TP36-8946-21-30	50	A-PET	0.7	○	89	×	46	×	21		30	623	×	288	×	26.5	Click
AT-10	500	A-PET	0.4	×	89	×	47	×	25		10	268	×	205	×	25	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	× 横	× 深さ			縦	× 横	×		
SUN-F-122-8971-15-20	100	A-PET	0.5	○	89	× 71	× 15		20	525	× 330	× 20.5	Click	
SUN-F-122-8971-21-20	100	A-PET	0.5	○	89	× 71	× 21		20	525	× 330	× 26.5	Click	
SUN-F-122-8971-42-20	100	A-PET	0.7	○	89	× 71	× 42		20	525	× 330	× 47.5	Click	
ST20-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 10	× 5.5		20	205	× 145	× 15	Click	
LT60-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 18	× 11.5		60	450	× 300	× 16.5	Click	
MT20-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 23	× 20		20	300	× 210	× 25	Click	
MT20-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 25	× 15		20	300	× 210	× 20	Click	
ME17-24	400	A-PET	0.4	×	90	× 26	× 30		24	291	× 267	× 30	Click	
MSK-39	200	A-PET	0.4	×	90	× 26	× 33		39	482	× 324	× 33.4	Click	
SUN-EP9B-9039-42-20	100	A-PET	0.7	○	90	× 39	× 42		20	436	× 254	× 47.5	Click	
MT12-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 43.5	× 20		12	300	× 210	× 25	Click	
MT10-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 47	× 30		10	300	× 210	× 35	Click	
J51-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 50	× 30		10	353	× 254	× 35	Click	
J16-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 60	× 19		21	473	× 299	× 19	Click	
MT8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 64	× 25		8	300	× 210	× 30	Click	
J18-5	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	×	90	× 68	× 23		25	510	× 395	× 23	Click	
J20-3	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 70	× 30		8	353	× 254	× 35	Click	
MT6-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 86	× 25		6	300	× 210	× 30	Click	
J21-6	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	90	× 90	× 30	丸	6	353	× 254	× 35	Click	
MT30-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	91	× 15	× 17		30	300	× 210	× 22	Click	
MT17-6	400	A-PET	0.4	×	91	× 83	× 51.5		6	279	× 204	× 51.5	Click	
O-6(受注生産)	300	A-PET	0.5	×	91	× 83	× 65		6	277	× 202	× 65	Click	
MT20-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	92	× 23	× 20		20	300	× 210	× 25	Click	
MT8-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	93	× 67	× 15		8	300	× 210	× 20	Click	
LT12-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	93	× 93	× 20	丸	12	450	× 300	× 20	Click	
LT12-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	94	× 84	× 55		12	450	× 300	× 55	Click	
ST40-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	95	× 5	× 4		40	205	× 145	× 10	Click	
MT30-16	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	95	× 15	× 10		30	300	× 210	× 15	Click	
MT30-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	95	× 15	× 15		30	300	× 210	× 20	Click	
MT10-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	95	× 50	× 8		10	300	× 210	× 18	Click	
SUN-EP5B-9630-21-10	200	A-PET	0.5	○	96	× 30	× 21		10	251	× 201	× 26.5	Click	
D-10	400	PP	0.5	×	96	× 42	× 35		10	262	× 218	× 35	Click	
MT20-14	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	99	× 22	× 5		20	300	× 210	× 10	Click	
MT17-10	400	A-PET	0.4	×	99	× 44	× 35		10	265	× 219	× 35	Click	
MEL17-20	250	A-PET	0.4	×	99	× 44	× 35		20	443	× 265	× 35	Click	
LT16-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	99	× 59	× 35		16	450	× 300	× 40	Click	
LT12-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	99	× 83	× 35		12	450	× 300	× 40	Click	
J51-4	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	100	× 20	× 10		27	353	× 254	× 15	Click	
J22-2	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	100	× 20	× 15		20	353	× 254	× 20	Click	
J50-9	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	100	× 30	× 20		14	353	× 254	× 25	Click	
J20-4	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	100	× 60	× 25		8	353	× 254	× 30	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
LT16-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 62	× 35		16	450	× 300	× 40	Click	
J51-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 80	× 15		6	353	× 254	× 20	Click	
J20-6	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 80	× 25		6	353	× 254	× 30	Click	
LT12-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 83	× 40		12	450	× 300	× 40	Click	
LT12-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 85	× 20		12	450	× 300	× 25	Click	
LT12-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 85	× 25		12	450	× 300	× 30	Click	
J20-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 90	× 25		6	353	× 254	× 30	Click	
LT12-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	100	× 90	× 35		12	450	× 300	× 35	Click	
LT12-15	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	100	× 91	× 25		12	450	× 300	× 30	Click	
J21-7	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	100	× 100	× 30	丸	5	353	× 254	× 35	Click	
ギヤ8トレイ	200	PS	0.5	×	100	× 100	× 62		8	454	× 240	× 62	Click	
J-TP342A	250	PP	0.5	○	101	× 51	× 27		10	458	× 290	× 33	Click	
LT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 62	× 43		16	450	× 300	× 43	Click	
LT12-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 87	× 12		12	450	× 300	× 17	Click	
LT12-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	101	× 87	× 26		12	450	× 300	× 31	Click	
LT40-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	× 22	× 10		40	450	× 300	× 15	Click	
LT40-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	× 22	× 15		40	450	× 300	× 20	Click	
LT40-18	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	102	× 22	× 20		40	450	× 300	× 25	Click	
LT20-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	102	× 47	× 35		20	450	× 300	× 40	Click	
LT40-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	103	× 24	× 10		40	450	× 300	× 15	Click	
LT32-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	103	× 29	× 12		32	450	× 300	× 15	Click	
LT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	103	× 65	× 20		16	450	× 300	× 25	Click	
LT40-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	104	× 23	× 20		40	450	× 300	× 25	Click	
LT24-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 40	× 15		24	450	× 300	× 20	Click	
LT24-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 42	× 10		24	450	× 300	× 15	Click	
LT20-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	104	× 50	× 25		20	450	× 300	× 30	Click	
LT16-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	104	× 66	× 10		16	450	× 300	× 15	Click	
C-104-2(浅)	2400	PSW	0.17	×	104	× 83	× 25		3	275	× 115	× 25	Click	
LT20-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	105	× 50	× 20		20	450	× 300	× 25	Click	
LT6-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	105	× 105	× 40	丸	6	450	× 300	× 45	Click	
MT17-3	350	A-PET	0.5	△	106	× 11.5	× 17		30	364	× 248	× 17	Click	
LT20-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	107	× 52	× 15		20	450	× 300	× 15	Click	
SUN-TP36-10760-21-20	50	A-PET	0.7	○	107	× 60	× 21		20	623	× 288	× 26.5	Click	
LT16-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	107	× 69	× 10		16	450	× 300	× 15	Click	
NP-6浅	1500	PPN	0.4	×	108	× 95	× 56		2	254	× 115	× 56		
MMS1-12	500	PS	0.3	○	109	× 41	× 5		12	305	× 229	× 10.5	Click	
ST10-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	110	× 12	× 8		10	205	× 145	× 17	Click	
NP-10P	1600	PPN	0.37	×	110	× 95	× 58		2	280	× 124	× 58		
LT20-22	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	111	× 52	× 5		20	450	× 300	× 10	Click	
J-TP342B	250	PP	0.5	○	111	× 56	× 27		10	458	× 290	× 33	Click	
MT20-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	113	× 15	× 6	※	20	300	× 210	× 13	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ	
MC1-20	250	A-PET	0.35	○	113.5	× 18	× 20		20	254	× 254	× 20	Click
ME18-8	250	A-PET	0.4	×	114	× 114	× 23		8	506	× 258	× 23	Click
J-TP342K	250	PP	0.5	○	115	× 20	× 20		20	458	× 290	× 25	Click
SUN-TP33-11545-15-10	100	A-PET	0.5	○	115	× 45	× 15		10	288	× 288	× 20.5	Click
SUN-TP33-11558-21-8	100	A-PET	0.5	○	115	× 58	× 21		8	288	× 288	× 26.5	Click
SUN-TP33-11558-42-8	100	A-PET	0.5	○	115	× 58	× 42		8	288	× 288	× 47.5	Click
SUN-TP33-11560-15-8	100	A-PET	0.5	○	115	× 60	× 15		8	288	× 288	× 20.5	Click
MK1-21	150	A-PET	0.4	×	120	× 50	× 40	※	21	439	× 392	× 40	Click
LT12-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	120	× 55	× 46		12	450	× 300	× 50	Click
紅4マス	1300	PPN	0.4	×	120	× 86	× 28		4	261.5	× 192	× 28	Click
LT6-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	120	× 120	× 45		6	450	× 300	× 45	Click
LT8-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	124	× 99	× 35		8	450	× 300	× 35	Click
ST30-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	125	× 5	× 4		30	205	× 145	× 10	Click
MT12-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	125	× 25	× 18		12	300	× 210	× 23	Click
LT20-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	125	× 36	× 25		20	450	× 300	× 30	Click
LT20-23	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	125	× 37	× 25		20	450	× 300	× 25	Click
ST2-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	125	× 89	× 20		2	205	× 145	× 25	Click
M25-127	500	A-PET	0.4	×	127.5	× 25.5	× 30		16	278.5	× 263	× 30.4	Click
LT20-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	128	× 34	× 30		20	450	× 300	× 35	Click
SUN-TP36-107128-42-10	50	A-PET	0.7	○	128	× 107	× 42		10	623	× 288	× 47.5	Click
J50-8	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 20	× 20		16	353	× 254	× 25	Click
ST6-2	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 25	× 15		6	205	× 145	× 20	Click
LT20-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 30	× 18		20	450	× 300	× 22	Click
MT10-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 31	× 25		10	300	× 210	× 25	Click
MT8-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 40	× 10		8	300	× 210	× 15	Click
MT6-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 50	× 40		6	300	× 210	× 45	Click
LT12-10	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	130	× 62	× 15		12	450	× 300	× 20	Click
LT10-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	130	× 78	× 25		10	450	× 300	× 25	Click
LT10-9	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 80	× 40		10	450	× 300	× 45	Click
ケーキBOX No.57浅	1200	A-PET	0.48	×	130	× 80	× 63		1	160	× 110	× 63	
MT4-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	130	× 85	× 30		4	300	× 210	× 35	Click
LT9-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 87	× 25		9	450	× 300	× 30	Click
LT9-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 88	× 16		9	450	× 300	× 21	Click
LT6-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 125	× 26		6	450	× 300	× 31	Click
LT6-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	130	× 125	× 31		6	450	× 300	× 35	Click
MT10-14	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	131	× 29	× 35		10	300	× 210	× 35	Click
MT10-15	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	131	× 30	× 20		10	300	× 210	× 20	Click
MT10-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	131	× 30	× 30		10	300	× 210	× 30	Click
LT10-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	131	× 79	× 20		10	450	× 300	× 20	Click
LT20-13	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	132	× 40	× 15		20	450	× 300	× 20	Click
MK4-15	150	A-PET	0.4	○	132	× 52	× 40	※	15	440	× 391	× 40	Click

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
LT8-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	132	× 103	× 20		8	450	× 300	× 25	Click	
LT6-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	132	× 130	× 24		6	450	× 300	× 24	Click	
LT30-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	× 25	× 15		30	450	× 300	× 20	Click	
LT12-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	133	× 63	× 40		12	450	× 300	× 40	Click	
LT10-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	× 80	× 15		10	450	× 300	× 20	Click	
LT10-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	133	× 80	× 25		10	450	× 300	× 30	Click	
LT10-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	133	× 80	× 25		10	450	× 300	× 30	Click	
LT10-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	134	× 82	× 10		10	450	× 300	× 15	Click	
MT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	134	× 89	× 25		4	300	× 210	× 30	Click	
LT6-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	134	× 132	× 40		6	450	× 300	× 40	Click	
2108	800	PP	0.5	×	135	× 7.5	× 15.0		10	220	× 152	× 15	Click	
MT20-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 16	× 12		20	300	× 210	× 17	Click	
MT16-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 22	× 20		16	300	× 210	× 25	Click	
MT16-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 23	× 10		16	300	× 210	× 15	Click	
LT30-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 25	× 16		30	450	× 300	× 30	Click	
LT30-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 25	× 20		30	450	× 300	× 25	Click	
LT12-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	135	× 58	× 45		12	450	× 300	× 50	Click	
LT9-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 85	× 35		9	450	× 300	× 35	Click	
LT9-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 86	× 40		9	450	× 300	× 40	Click	
NC3×3マストレー	300	PPN	0.5	×	135	× 103	× 53		9	435	× 335	× 53	Click	
NS50A-6-2	50	PET	1.0	○	135	× 127	× 80		6	588	× 369	× 88		
LT6-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	135	× 135	× 10		6	450	× 300	× 15	Click	
MT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	136	× 56	× 25		6	300	× 210	× 30	Click	
LT8-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	136	× 106	× 10		8	450	× 300	× 15	Click	
LT9-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	137	× 90	× 30		9	450	× 300	× 30	Click	
LT15-13	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	138	× 45	× 15		15	450	× 300	× 20	Click	
LT15-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	138	× 50	× 30		15	450	× 300	× 35	Click	
LT10-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 77	× 35		10	450	× 300	× 40	Click	
LT5-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 20	丸	5	450	× 300	× 20	Click	
LT5-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 25	丸	5	450	× 300	× 25	Click	
LT5-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	139	× 139	× 30	丸	5	450	× 300	× 30	Click	
LT15-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	140	× 48	× 35		15	450	× 300	× 40	Click	
LT9-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	140	× 90	× 55		9	450	× 300	× 55	Click	
LT10-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	142	× 79	× 10		10	450	× 300	× 10	Click	
ケーキBOX 深フカ	1000	A-PET	0.64	×	143	× 68	× 64		1	165	× 58	× 64		
NS50A-6-3(近日発売)	50	PET	1.0	○	145	× 132	× 52		6	588	× 369	× 60		
MT20-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	146	× 12	× 8		20	300	× 210	× 17	Click	
LT4-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 20	丸	4	450	× 300	× 25	Click	
LT4-10	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	147	× 147	× 25	丸	4	450	× 300	× 30	Click	
MB17-20	250	PS	0.35	×	147.5	× 18.5	× 18		20	341	× 253	× 18	Click	
SUN-F-122-88149-42-10	100	A-PET	0.7	○	149	× 88	× 42		10	525	× 330	× 47.5	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
J-TP342I	250	PP	0.5	○	150	× 50	× 15		8	458	× 290	× 20	Click	
NS50A-6-5	50	PET	1.0	○	150	× 132	× 30		6	588	× 369	× 38		
NS50A-6-4	50	PET	1.0	○	150	× 132	× 38		6	588	× 369	× 46		
LT10-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	151	× 53	× 25		10	450	× 300	× 30	Click	
LT4-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	152	× 152	× 15	丸	4	450	× 300	× 20	Click	
MH1-20	1000	A-PET	0.3	×	156	× 8.5	× 15		20	316	× 181	× 15	Click	
LT6-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	158	× 82	× 25		6	450	× 300	× 30	Click	
DPS-20(D-20)	500	A-PET	0.3	×	158.5	× 10.4	× 14.5		20	285	× 210	× 14.5	Click	
冷凍麺S青55	1000	PP青	0.6	×	159	× 91	× 45		1	180	× 120	× 45	Click	
LT18-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	160	× 15	× 10		18	450	× 300	× 15	Click	
MC18-10	250	PS	0.4	×	161	× 27	× 28.5		10	359	× 195	× 28.5	Click	
LT5-4	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	163	× 110	× 15		5	450	× 300	× 20	Click	
MT6-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	170	× 35	× 35		6	300	× 210	× 40	Click	
MN1-20	500	A-PET	0.35	×	174	× 11	× 13		20	349	× 189	× 13	Click	
MT30-17	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	176	× 7	× 7		30	300	× 210	× 12	Click	
MT15-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	176	× 14	× 15		15	300	× 210	× 20	Click	
MN1-10	500	PS	0.4	○	176	× 16	× 20		10	270	× 206	× 23	Click	
MSK1-12	200	PP	0.4	×	178	× 56	× 30		12	432	× 392	× 30	Click	
MN1-25	600	A-PET	0.35	×	180	× 7	× 7		25	260	× 210	× 7	Click	
MT15-8	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	180	× 15	× 15		15	300	× 210	× 15	Click	
MT10-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	△	180	× 21	× 25		10	300	× 210	× 25	Click	
J20-1	250	<small>J規格材質一覧から選択</small>	<small>J規格材質一覧から選択</small>	○	180	× 30	× 25		8	353	× 254	× 30	Click	
充填003	2700	PPN	0.6	×	180	× 50	× 33		1	193	× 62	× 33	Click	
2135	200	PP	0.8	×	180.5	× 37.5	× 25.0		7	315	× 225	× 40	Click	
MT10-7	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	181	× 16	× 17		10	300	× 210	× 20	Click	
充填010	1700	PPN	0.4	×	187	× 12	× 10		10	200	× 163	× 10	Click	
充填011	1200	PPN	0.4	×	187	× 16	× 14		10	205	× 200	× 14	Click	
充填012	1200	PPN	0.4	×	187	× 18	× 16		10	233	× 200	× 16	Click	
MT5-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	188	× 50	× 20		5	300	× 210	× 25	Click	
ST5-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	189	× 21	× 4		5	205	× 145	× 10	Click	
MT25-3	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	190	× 8	× 6	※	25	300	× 210	× 10	Click	
MT10-18	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	190	× 23	× 20		10	300	× 210	× 25	Click	
巻き芯10本トレイ(大)	600	PPN	0.48	×	190	× 25	× 32		10	288	× 204	× 32	Click	
MT6-6	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	190	× 42	× 20		6	300	× 210	× 25	Click	
冷凍046	1800	PPN	0.6	×	190	× 45	× 40		1	208	× 65	× 40	Click	
500gトレイ	1000	PPN	0.58	×	190	× 125	× 32		1	212	× 148	× 32	Click	
MT2-1	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	×	190	× 130	× 30		2	300	× 210	× 35	Click	
LT4-5	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	190	× 137	× 30		4	450	× 300	× 30	Click	
M5-8	500	A-PET	0.4	○	192	× 15	× 14		8	227	× 193	× 15	Click	
MT20-11	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	194	× 11	× 10		20	300	× 210	× 15	Click	
LT4-12	100	<small>T規格材質一覧から選択</small>	<small>T規格材質一覧から選択</small>	○	195	× 130	× 35		4	450	× 300	× 40	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
MT10-17	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	198	× 22	× 20		10	300	× 210	× 20	Click	
MT10-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	200	× 22	× 15		10	300	× 210	× 15	Click	
AK-5	350	PP	0.6	×	200	× 41	× 47		5	266	× 220	× 47	Click	
LT10-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 44	× 45		10	450	× 300	× 50	Click	
J22-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 50	× 30		5	353	× 254	× 35	Click	
J50-5	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	200	× 65	× 10		4	353	× 254	× 15	Click	
LT4-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	200	× 125	× 15		4	450	× 300	× 20	Click	
LT8-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	204	× 60	× 35		8	450	× 300	× 35	Click	
LT20-21	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	207	× 23	× 10		20	450	× 300	× 15	Click	
LT20-20	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	207	× 23	× 15		20	450	× 300	× 20	Click	
LT20-19	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	207	× 23	× 20		20	450	× 300	× 25	Click	
2000	800	PP	0.5	×	207	× 44	× 40		3	231.5	× 182.5	× 40	Click	
LT6-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	207	× 85	× 40		6	450	× 300	× 40	Click	
J22-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 20	× 20		10	353	× 254	× 25	Click	
LT20-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 21	× 28		20	450	× 300	× 33	Click	
LT16-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 29	× 12		16	450	× 300	× 17	Click	
J22-1	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	210	× 35	× 20		7	353	× 254	× 25	Click	
LT12-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	210	× 42	× 8		12	450	× 300	× 13	Click	
LT6-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 88	× 20		6	450	× 300	× 25	Click	
冷凍020	1000	PPW	0.6	×	210	× 140	× 30		1	230	× 160	× 30	Click	
冷凍012	1100	PPW	0.6	×	210	× 140	× 45		1	230	× 160	× 45	Click	
LT4-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	210	× 142	× 20		4	450	× 300	× 25	Click	
LT6-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 89	× 25		6	450	× 300	× 30	Click	
LT4-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	211	× 138	× 12		4	450	× 300	× 12	Click	
LT6-12	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	212	× 83	× 30		6	450	× 300	× 35	Click	
NS50A-4-2(近日発売)	50	PET	1.0	○	220	× 127	× 80		4	588	× 369	× 88		
NS50A-4-5	50	PET	1.0	○	225	× 132	× 30		4	588	× 369	× 38		
NS50A-4-4	50	PET	1.0	○	225	× 132	× 38		4	588	× 369	× 46		
NS50A-4-3(近日発売)	50	PET	1.0	○	225	× 132	× 52		4	588	× 369	× 60		
カニトレー	700	PPN	0.45	×	245	× 175	× 27		1	267	× 196	× 27	Click	
LT10-8	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	250	× 35	× 15		10	450	× 300	× 15	Click	
LT15-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	254	× 24	× 15		15	450	× 300	× 15	Click	
LT8-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	255	× 47	× 35		8	450	× 300	× 35	Click	
LT4-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	260	× 97	× 40		4	450	× 300	× 40	Click	
LT3-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	260	× 130	× 40		3	450	× 300	× 45	Click	
LT6-9	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 60	× 15		6	450	× 300	× 20	Click	
LT2-1	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	268	× 203	× 15		2	450	× 300	× 20	Click	
MT10-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	270	× 14	× 19		10	300	× 210	× 20	Click	
MT8-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	270	× 18	× 23		8	300	× 210	× 23	Click	
LT10-14	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 32	× 20		10	450	× 300	× 25	Click	
LT4-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 90	× 50		4	450	× 300	× 55	Click	

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。

製品番号	入数	材質	厚み	段積み	ポケット寸法			形状	ポケット数	トレイ外寸法			高さ	詳細ページ
					縦	横	深さ			縦	横	高さ		
LT3-3	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	270	× 135	× 15		3	450	× 300	× 20	Click	
LT8-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	274	× 48	× 12		8	450	× 300	× 17	Click	
LT20-16	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	275	× 19	× 10		20	450	× 300	× 30	Click	
LT2-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	278	× 203	× 15		2	450	× 300	× 23	Click	
LT4-6	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	×	284	× 107	× 10		4	450	× 300	× 15	Click	
LT3-2	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	284	× 138	× 20		3	450	× 300	× 25	Click	
NS50A-3-2(近日発売)	50	PET	1.0	○	285	× 135	× 80		3	588	× 369	× 88		
NS50A-2-2(近日発売)	50	PET	1.0	○	285	× 220	× 80		2	588	× 369	× 88		
MMA15-10	80	PS	1.0	×	286	× 34	× 36		10	492	× 334	× 37.5	Click	
NS50A-3-3(近日発売)	50	PET	1.0	○	295	× 145	× 52		3	588	× 369	× 60		
NS50A-2-3	50	PET	1.0	○	295	× 225	× 52		2	588	× 369	× 60		
NS50A-3-5	50	PET	1.0	○	300	× 150	× 30		3	588	× 369	× 38		
NS50A-3-4	50	PET	1.0	○	300	× 150	× 38		3	588	× 369	× 46		
パン箱No.2	600	PSW	0.26	×	300	× 205	× 70		1	332	× 235	× 70	Click	
NS50A-2-5	50	PET	1.0	○	300	× 225	× 30		2	588	× 369	× 38		
NS50A-2-4	50	PET	1.0	○	300	× 225	× 38		2	588	× 369	× 46		
J51-3	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	325	× 35	× 25		5	353	× 254	× 30	Click	
パン箱No.41-50	500	PSW	0.2	×	340	× 270	× 46		1	370	× 300	× 46	Click	
819	350	HIPS	0.4	×	350	× 24	× 9		8	369	× 250	× 25	Click	
LT3-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	362	× 72	× 15		3	450	× 300	× 20	Click	
J19-4	250	J規格材質一覧から選択	J規格材質一覧から選択	○	380	× 300	× 35		1	465	× 375	× 35	Click	
搬送用ボックス	100×5	PP	1.0	○	400	× 257	× 87		1	451	× 308	× 87	Click	
LT10-11	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	404	× 22	× 15		10	450	× 300	× 15	Click	
LT5-5	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	420	× 45	× 15		5	450	× 300	× 20	Click	
LT4-7	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	△	420	× 50	× 35		4	450	× 300	× 35	Click	
LT3-4	100	T規格材質一覧から選択	T規格材質一覧から選択	○	421	× 85	× 20		3	450	× 300	× 25	Click	
パン箱No.21	600	PSW	0.2	×	425	× 225	× 60		1	458	× 260	× 60	Click	
冷凍トレイ	100	PP高剥離	1.0	×	480	× 280	× 25		1	530	× 440	× 25	Click	
NS50A-1-2(近日発売)	50	PET	1.0	○	490	× 285	× 80		1	588	× 369	× 88		
NS50A-1-3(近日発売)	50	PET	1.0	○	500	× 295	× 52		1	588	× 369	× 60		
NS50A-1-5	50	PET	1.0	○	500	× 300	× 30		1	588	× 369	× 38		
NS50A-1-4	50	PET	1.0	○	500	× 300	× 38		1	588	× 369	× 46		

<J規格材質・厚み一覧>

A-PET: 0.3t、0.4t、0.5t、0.7t

PP: 0.4t、0.5t、0.7t

PS: 0.3t、0.4t、0.5t

A-PET帯電防止: 0.5t、0.7t

PP帯電防止: 0.5t

PS導電: 0.5t、0.7t

※J規格はこちらの材質・厚みから選んでください。

(注)一部除外品があります。

【段積み】

180 転させることで段積みが可能になります。

段積み可能な製品には表に『○』が、また段積み機構はあるが、段積みした際にポケット寸法の深さが担保できないものには『△』が、段積み不可の場合には『×』が記載されています。

※詳細ページへのリンクボタンがない商品はショップ未掲載商品となります。購入希望の方は、ショップまたはロジカルアイへお問い合わせください。