

# ポリチューブ

材質：PE

**納期** 3～4日

**最少出荷単位** 1巻 **運賃** 都度確認

- 長尺物用のポリチューブです。
- 必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
- 長尺材料の保管・保護・出荷用・簡易送風機ダクト用に。



注文番号	商品名	サイズ (厚み×幅×長さ (m))	入数
8870373	SPT-100	0.05 × 100 × 500	1本
8870374	SPT-150	0.05 × 150 × 500	1本
8870375	SPT-200	0.05 × 200 × 500	1本
8870376	SPT-250	0.05 × 250 × 500	1本
8870377	SPT-300	0.05 × 300 × 500	1本
8870378	SPT-350	0.05 × 350 × 300	1本
8870379	SPT-400	0.05 × 400 × 300	1本
8870380	SPT-450	0.05 × 450 × 300	1本
8870381	SPT-500	0.05 × 500 × 300	1本
8870382	SPT-550	0.05 × 550 × 200	1本
8870383	SPT-600	0.05 × 600 × 200	1本
8870384	SPT-650	0.05 × 650 × 200	1本
8870385	SPT-700	0.05 × 700 × 200	1本
8870386	SPT-750	0.05 × 750 × 200	1本
8870387	SPT-800	0.05 × 800 × 200	1本

注文番号	商品名	サイズ (厚み×幅×長さ (m))	入数
8870403	UPT-100	0.15 × 100 × 300	1本
8870404	UPT-150	0.15 × 150 × 300	1本
8870405	UPT-200	0.15 × 200 × 300	1本
8870406	UPT-250	0.15 × 250 × 200	1本
8870407	UPT-300	0.15 × 300 × 200	1本
8870408	UPT-350	0.15 × 350 × 200	1本
8870409	UPT-400	0.15 × 400 × 150	1本
8870410	UPT-450	0.15 × 450 × 150	1本
8870411	UPT-500	0.15 × 500 × 100	1本
8870412	UPT-550	0.15 × 550 × 100	1本
8870413	UPT-600	0.15 × 600 × 100	1本
8870414	UPT-650	0.15 × 650 × 100	1本
8870415	UPT-700	0.15 × 700 × 100	1本
8870416	UPT-750	0.15 × 750 × 50	1本
8870417	UPT-800	0.15 × 800 × 50	1本

注文番号	商品名	サイズ (厚み×幅×長さ (m))	入数
8870388	TPT-100	0.1 × 100 × 500	1本
8870389	TPT-150	0.1 × 150 × 300	1本
8870390	TPT-200	0.1 × 200 × 300	1本
8870391	TPT-250	0.1 × 250 × 200	1本
8870392	TPT-300	0.1 × 300 × 200	1本
8870393	TPT-350	0.1 × 350 × 150	1本
8870394	TPT-400	0.1 × 400 × 150	1本
8870395	TPT-450	0.1 × 450 × 100	1本
8870396	TPT-500	0.1 × 500 × 100	1本
8870397	TPT-550	0.1 × 550 × 100	1本
8870398	TPT-600	0.1 × 600 × 100	1本
8870399	TPT-650	0.1 × 650 × 100	1本
8870400	TPT-700	0.1 × 700 × 100	1本
8870401	TPT-750	0.1 × 750 × 100	1本
8870402	TPT-800	0.1 × 800 × 100	1本

注文番号	商品名	サイズ (厚み×幅×長さ (m))	入数
8870418	HPT-300	0.2 × 300 × 100	1本
8870419	HPT-350	0.2 × 350 × 100	1本
8870420	HPT-400	0.2 × 400 × 100	1本
8870421	HPT-450	0.2 × 450 × 100	1本
8870422	HPT-500	0.2 × 500 × 50	1本
8870423	HPT-550	0.2 × 550 × 50	1本
8870424	HPT-600	0.2 × 600 × 50	1本

使用例



# Zerust®MYF-HS ガゼット袋

材質：PE

**納期** 受注後  
約5～10日間

**最少出荷単位** 1ケース **運賃** 元払い (沖縄・離島は除く)

- メッシュパレットの内袋、カバーとして最適なサイズに設計されています。
- 気化性防錆剤をポリエチレンフィルムに練りこんだ製品です。
- 鋼・鋳鉄・ステンレス等、鉄系の金属の防錆に最適です。
- 包装と防錆を同時に行うことができます。

注文番号	商品名	サイズ (厚み×仕上巾/元巾×長さ)	ケース入数
1220002	MYF-HS-W1	0.05 × 1050/1900 × 1700	50 枚
1220003	MYF-HS-W2	0.05 × 1400/2250 × 1700	50 枚



内袋として使用時



カバーとして使用時

『Zerust® と、黄色い防錆フィルムは、Northern technologies International(NTIC) と大洋シーアイエス株式会社の登録商標です。』

## 防錆フィルム (メタルキーパー)

材質：LLDPE


**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷

**最少出荷単位** 1 ケースまたは 1 本

**運賃** 5 ケースまたは 5 本より元払い

- 梱包するだけで錆の発生を抑制します。
- 開封後、洗浄や拭き取りなしでそのまま使用できます。
- 金属製品の国内外輸送梱包、保管に。

注文番号	商品名	品番	サイズ			入数
			厚み	巾	長さ	
426032	防錆袋	M-301	0.08	100	100	1000 枚
426033		M-302		100	150	1000 枚
426034		M-303		150	150	1000 枚
420635		M-304		150	200	1000 枚
426036		M-305		250	300	500 枚
426037		M-306		250	400	500 枚
426038		M-307		300	400	500 枚
426039		M-308		300	500	250 枚



## コーテック 規格防錆袋

材質：LLDPE


**納期** 約 5 日

**最少出荷単位** 1 ケース

**運賃** 元払い

- 鉄のみならず、各種合金を含めたマルチメタルに対応。
- 自動車、電気・電子部品など多種の金属から構成される部品においても、VpCI フィルムで効果的に防錆することができ、作業効率が向上します。
- RoHS 指令にも対応しています

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
1520008	8B1520	0.08 × 150 × 200	3000 枚
1520009	8B2025	0.08 × 200 × 250	2000 枚
1520010	8B2540	0.08 × 250 × 400	1000 枚
1520011	8B3050	0.08 × 300 × 500	600 枚
1520012	8B4060	0.08 × 400 × 600	400 枚



## コーテック 規格防錆フィルム

材質：LLDPE


**納期** 約 5 日

**最少出荷単位** 1 本

**運賃** 元払い

- 鉄のみならず、各種合金を含めたマルチメタルに対応。
- 自動車、電気・電子部品など多種の金属から構成される部品においても、VpCI フィルムで効果的に防錆することができ、作業効率が向上します。
- RoHS 指令にも対応しています

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ (m)	入数
1520001	8R100	0.08 × 1000 × 150m	1 本
1520002	8R150	0.08 × 1500 × 100m	1 本
1520003	8R200S	0.08 × 2000 × 75m	1 本
1520004	8R300S	0.08 × 3000 × 50m	1 本
1520005	10R120	0.1 × 1200 × 150m	1 本
1520006	10R200S	0.1 × 2000 × 75m	1 本
1520007	10R240S	0.1 × 2400 × 75m	1 本



PE平袋

大型PE袋

パレットカバー

PEシート

PEチューブ品

高機能フィルム

クリーン袋

バリアフィルム

その他

# ファインレックス 501

材質：LDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 ケース **運賃** 5 ケースより元払い

- ファインレックス 501 は、特に低湿度 (15% RH) 以下での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。
- エレクトロニクス部品の静電気、汚染の防止に好評を得ております。



**【性能】**

1. 表面抵抗率…10(8) ~ 10(9) Ω/□ (20°C、15% RH) を保持しています。
2. 保存中にブロッキングを起こしません。

**【留意点】**

- ・フィルムの特性上、長期保管する際は、高温多湿を避け、冷暗所で保管を行って下さい。
- ・必ず実包試験を実施し、内容物との相性の確認をお願い致します。
- ・外観がまだら模様になっていることがありますが、品質上問題はありません。
- ・フィルムにコーティングしているため、界面活性剤がまれに、付着することがあります。


注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	袋入数	ケース入数
712058	NO.2	0.05 × 80 × 120	100 枚 PE 袋	1000 枚
712062	NO.8	0.05 × 130 × 250	100 枚 PE 袋	1000 枚
712063	NO.9	0.05 × 150 × 250	100 枚 PE 袋	1000 枚
7129540	NO.10	0.05 × 175 × 270	100 枚 PE 袋	1000 枚
712064	NO.11	0.05 × 200 × 300	100 枚 PE 袋	1000 枚
712029	NO.12	0.05 × 230 × 340	100 枚 PE 袋	1000 枚
712065	NO.13	0.05 × 260 × 380	100 枚 PE 袋	1000 枚
712066	NO.14	0.05 × 280 × 410	100 枚 PE 袋	1000 枚
712067	NO.15	0.05 × 300 × 450	100 枚 PE 袋	1000 枚
712022	NO.20	0.05 × 460 × 600	50 枚 PE 袋	500 枚

# ハイリーク SSS

材質：LLDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 ケース **運賃** 都度確認

- 静電気拡散性に優れた青の袋です。界面活性剤が添加されていない非汚染タイプです。
- 樹脂自身に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんどなく安定した表面抵抗値を長時間持続します。



注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
帯電防止袋			
3560247	0510S	0.05 × 50 × 100	1000 枚
3560333	0715S	0.05 × 70 × 150	1000 枚
3560340	0725S	0.05 × 70 × 250	1000 枚
3560347	1015S	0.05 × 100 × 150	1000 枚
3560348	1020S	0.05 × 100 × 200	1000 枚
3560349	1522S	0.05 × 150 × 220	1000 枚
3560350	1525S	0.05 × 150 × 250	1000 枚
3560353	2030S	0.05 × 200 × 300	1000 枚
3560355	2530S	0.05 × 250 × 300	1000 枚

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
3560357	2540S	0.05 × 250 × 400	1000 枚
3560358	3040S	0.05 × 300 × 400	500 枚
3560360	3545S	0.05 × 350 × 450	500 枚
3560361	4055S	0.05 × 400 × 550	500 枚
3560366	4555S	0.05 × 450 × 550	500 枚
356062	5060S	0.05 × 500 × 600	100 枚
356063	5565S	0.05 × 550 × 650	100 枚
356064	6580S	0.05 × 650 × 800	100 枚
帯電防止シート			
3560072	0.08 シート	0.08 × 1500 × 200m	1 本

# STAT-3S 持続型帯電防止フィルム袋

材質：LLDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 ケース **運賃** 都度確認

- 高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。
- 湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
- 表面抵抗値 外面 10<sup>11</sup>Ω以下 内面 10<sup>10</sup>Ω以下



STAT-3S 規格袋 (スリップタイプ、ブルーのみとなります)

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
L122001	3S-0715	0.05 × 70 × 150	2000 枚
L122002	3S-1015	0.05 × 100 × 150	2000 枚
L122003	3S-1020	0.05 × 100 × 200	2000 枚
L122004	3S-1525	0.05 × 150 × 250	2000 枚
L122005	3S-2030	0.05 × 200 × 300	1000 枚
L122006	3S-2535	0.05 × 250 × 350	1000 枚
L122007	3S-3040	0.05 × 300 × 400	500 枚
L122008	3S-3545	0.05 × 350 × 450	500 枚
L122009	3S-4050	0.05 × 400 × 500	500 枚

## 帯電防止バッグ



材質：特殊 PE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷

**最少出荷単位** 1 袋

**運賃** 都度確認

- 界面活性剤が添加されておらず、非汚染性です。
- 添加物が無いため、袋自体から添加物が浮き上がり商品に移行する恐れは殆どありません。
- 樹脂自身に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。



注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	袋入数	最少出荷単位	ケース入数
8870196	TAD-2030	0.05 × 200 × 300	100 枚	1 袋	20 袋
8870197	TAD-3040	0.05 × 300 × 400	100 枚	1 袋	10 袋
8870198	TAD-4060	0.05 × 400 × 600	50 枚	1 袋	10 袋
8870199	TAD-6580	0.05 × 650 × 800	20 枚	1 袋	10 袋

## STAT-A 帯電防止剤練込みタイプシート

材質：LLDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷

**最少出荷単位** 1 本

**運賃** 3 本より元払い

- 表面抵抗値： $10^{11}\Omega$ 以下の一般タイプとなります。
- 帯電防止剤練込みタイプとなります。
- 3 インチ紙管シングル巻き



STAT-A 規格シート (ブルー)

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ (m)	入数	ケース入数
L122010	STAT-A 規格シート	0.05 × 1200 × 200m	1 本	2 本

## ハイリーク B (導電袋)

材質：LLDPE


**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷

**最少出荷単位** 1 ケース

**運賃** 都度確認

- 導電性に優れた黒色不透明タイプの袋です。
- 湿度に依存しない安定した表面抵抗値を有します。

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
3560374	B1-10	0.05 × 100 × 150	1000 枚
3560375	B1-20	0.05 × 100 × 250	1000 枚
3560380	B2-10	0.05 × 150 × 200	1000 枚
3560383	B3-10	0.05 × 200 × 300	1000 枚
3560385	B3-20	0.05 × 200 × 350	1000 枚
3560073	B4-10	0.05 × 250 × 400	1000 枚
3560386	B5-10	0.05 × 300 × 450	500 枚
3560391	B6-10	0.05 × 400 × 500	500 枚
3560396	B7-10	0.05 × 450 × 550	500 枚
3560096	B8-10	0.05 × 500 × 700	100 枚
3560135	B9-10	0.05 × 650 × 800	100 枚



PE 平袋

大型 PE 袋

パレットカバー

PE シート

PE チューブ品

高機能フィルム

クリーン袋

バリアフィルム

その他



## UV カットフィルム

材質：LLDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 本 **運賃** 20 本より元払い

- ロット 1 本から出荷します。
- 紫外線防止効果があります。
- 木材、商品保管、建築現場などの簡易的な日焼け防止、養生に。

注文番号	商品名	サイズ (厚み×巾×長さ)
426044	LLDPE シート (シルバー) シングル巻	0.05 × 1500 × 100 m
426045	LLDPE シート (シルバー) シングル巻	0.05 × 1800 × 100 m
426046	LLDPE シート (シルバー) シングル巻	0.05 × 2000 × 100 m
426047	LLDPE シート (シルバー) 片開き	0.07 × 750 (1500) × 100 m
426048	LLDPE シート (シルバー) 片開き	0.05 × 1500 (3000) × 100 m




## サンブロック・エコ

材質：LLDPE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 本 **運賃** 5 本より元払い

- ロット 1 本から出荷します。
- 紫外線カット効果を持つ活性フェロキサイド配合。
- 木材、商品保管、建築現場などの簡易的な日焼け防止、養生に。
- 薄いオレンジ色なので中身が確認できます。
- 観音開きタイプ

注文番号	商品名	厚み	サイズ (総巾 (仕上巾) × 長さ)
034077	GS-SE171N	0.045	1700(850) × 100 m
034078	GS-SE221N		2200(1100) × 100 m
034079	GS-SE441N		4400(2200) × 100 m



## ハイクリーンポリ袋

材質：PE

**納期** AM11:00 までの御注文で当日出荷 **最少出荷単位** 1 ケース **運賃** 元払い

- 使用原料は添加剤を一切使用していない『無添加低密度ポリエチレン原料』を使用しており、生産につきましては、清浄度 ISOclass6 (クラス 1000) のクリーンルーム内で生産致しております。

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ	入数
1180015	1 号	0.05 × 150 × 250	500 枚
1180011	2 号	0.05 × 200 × 300	500 枚
1180012	3 号	0.05 × 260 × 380	500 枚
1180016	4 号	0.05 × 300 × 450	500 枚
1180014	5 号	0.05 × 360 × 500	200 枚
118001	6 号	0.05 × 400 × 550	200 枚
1180013	7 号	0.05 × 460 × 600	200 枚
118014	8 号	0.1 × 550 × 900	80 枚
118015	9 号	0.1 × 680 × 1150	50 枚
118016	10 号	0.1 × 800 × 1400	40 枚
118059	11 号	0.1 × 1000 × 1800	30 枚
118017	1A 号	0.1 × 150 × 250	250 枚
118018	2A 号	0.1 × 200 × 250	250 枚
118019	3A 号	0.1 × 250 × 300	250 枚
118020	5A 号	0.1 × 350 × 400	100 枚
118021	7A 号	0.1 × 450 × 600	100 枚

